



# AutoMax

Čisticí technika



## NAŠE ČINNOST

Více než 20 let zkušeností

Společnost AutoMax Group s.r.o. je oficiálním dovozcem a distributorem světových značek v České republice. Zastupovaným značkám poskytuje kompletní servis včetně strategie obchodního rozvoje, marketingové podpory, logistiky a zákaznických služeb. Tým AutoMaxu Vám přináší desítky let zkušeností na českém trhu. Zastupuje značky, které jsou symbolem prestiže a zárukou kvality, jako jsou např. Shell, WD-40<sup>®</sup>, WUNDER-BAUM<sup>®</sup>, Armor All<sup>®</sup>, STP<sup>®</sup>, Turtle Wax<sup>®</sup>, Coyote, MA-FRA<sup>®</sup>, Lavor a další.

Na slovenském trhu vybrané značky zastupuje její dceřiná společnost AutoMax Slovakia, s.r.o.

Průmyslová divize zajišťuje:

- projekce, výstavbu, montáž a servis samoobslužných mycích center, kartáčových portálových mycích linek a mycích tunelů pro osobní vozy.
- dodávky, výstavba, montáž a servis speciálních mycích linek pro autobusy a kamiony.
- dodávky technologie ručního mytí včetně podlahových systémů, úpravy vody a ČOV.
- výstavba čistících samoobslužných zón vč. konstrukcí.
- dodávky profesionálních čistících strojů.
- dodávky profi chemie pro mycí centra zn. MA-FRA<sup>®</sup>.

## HISTORIE

1991	založení firmy Walmsley enterprises international spol. s r.o. bratry Piercem a Chrisem Walmsley
1995	výhradní dovozce a distributor autokosmetiky Armor All <sup>®</sup>
1995 – 1999	výhradní dovozce a distributor světových značek autokosmetiky – WD-40 <sup>®</sup> , Turtle Wax <sup>®</sup> , STP <sup>®</sup>
1998	registrace obchodní značky AutoMax
2002	výhradní dovozce a distributor značky WUNDER-BAUM <sup>®</sup>
2009	akvizice společnosti Gratia s.r.o., začlenění autokosmetiky MA-FRA <sup>®</sup> do portfolia značek firmy
2012	založení dceřiné společnosti AutoMax Slovakia, s.r.o. oficiální distributor Coyote v České republice a na Slovensku
2013	oficiální dovozce a distributor olejů a maziv Shell v České republice a na Slovensku
2014	vlastník značky Coyote
2015	oficiální distributor značek BOTTARI a PHILIPS v České republice a na Slovensku
2016	změna názvu firmy na AutoMax Group s.r.o., stěhování sídla firmy na Prahu 5

## MARKETING

Společnost si dlouhodobě udržuje znalosti trhu napříč všemi segmenty. Svým obchodním partnerům nabízí profesionální marketingovou podporu a hledání společných řešení pro další rozvoj jejich obchodních aktivit.

## ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Individuální přístup.

Přizpůsobení barevného designu strojů na přání zákazníka.


Dodávky zboží 6-8 týdnů od objednání.



## KDO JSOU NAŠI ZÁKAZNÍCI

Mycí centra pro osobní i nákladní automobily.  
Čerpací stanice.

## AUTOMAX V ČÍSLECH



## CERTIFIKÁTY

Společnost AutoMax Group s.r.o. získala certifikáty ISO, které garantují trvale vysokou kvalitu nabízených produktů a služeb.

ISO 9001:2009 Systém managementu jakosti

ISO 14001:2005 Systém environmentálního managementu

ČSN EN ISO 18001:2008 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Od roku 2013, AutoMax Group s.r.o. je členem České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO).

## PRODEJ

### **Klára Matoušková**

klara.matouskova@automax-group.com

+420 737 211 913

## NÁVRHY REALIZACÍ, TECHNICKÉ PORADENSTVÍ

### **Jaromír Puškáč**

jaromir.puskac@automax-group.com

+420 733 610 220

### **Pavel Mareš**

pavel.mares@automax-group.com

+420 774 470 459

## TECHNICKÝ SERVIS

Záruční i pozáruční servis, dodávky náhradních dílů.

dispecink@automax-group.com

+420 733 219 798





### AD-00SA AD-01SA AD-00SC AD-01SC

Model	AD-00SA	AD-01SA	AD-00SC	AD-01SC
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304	Nerez. ocel 304	Nerez. ocel 304	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Černý plast	Černý plast	Černý plast	Černý plast
FILTR	Samočisticí	Samočisticí	Klasický	Klasický
NAPĚTÍ	400 V	400 V	400 V	400 V
VÝKON	2,2 kW	3,0 kW	2,2 kW	3,0 kW
OBJEM SÁNÍ	320 m <sup>3</sup>	320 m <sup>3</sup>	320 m <sup>3</sup>	320 m <sup>3</sup>
MINCOVNÍK	Elektronický	Elektronický	Elektronický	Elektronický
VÁHA	124 kg	125 kg	94 kg	95 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	637 x 1600 x 560	637 x 1600 x 560	637 x 1600 x 560	637 x 1600 x 560

## Zařízení se dvěma vysavači

### AD-00DA AD-01DA AD-00DC AD-01DC

Model	AD-00DA	AD-01DA	AD-00DC	AD-01DC
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304	Nerez. ocel 304	Nerez. ocel 304	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Černý plast	Černý plast	Černý plast	Černý plast
FILTR	Samočisticí	Samočisticí	Klasický	Klasický
NAPĚTÍ	400 V	400 V	400 V	400 V
VÝKON	2 x 2,2 kW	2 x 3,0 kW	2 x 2,2 kW	2 x 3,0 kW
OBJEM SÁNÍ	320 m <sup>3</sup>	320 m <sup>3</sup>	320 m <sup>3</sup>	320 m <sup>3</sup>
MINCOVNÍK	Elektronický	Elektronický	Elektronický	Elektronický
VÁHA	200 kg	201 kg	140 kg	141 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	1250 x 1600 x 560	1250 x 1600 x 560	1250 x 1600 x 560	1250 x 1600 x 560





## U2011-S / U2011-D

Model	U2011-S
KONSTRUKCE	Nerez. ocel AISI 304
HORNÍ KRYT	Černý plast
FILTR	Samočisticí
NAPĚTÍ	400 V
VÝKON	2,2 kW
OBJEM SÁNÍ	320 m <sup>3</sup>
MINCOVNÍK	Elektronický
VÁHA	125 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	700 x 1600 x 540

## Zařízení se dvěma vysavači

Model	U2011-D
KONSTRUKCE	Nerez. ocel AISI 304
HORNÍ KRYT	Černý plast
FILTR	Samočisticí
NAPĚTÍ	400 V
VÝKON	2 x 2,2 kW
OBJEM SÁNÍ	320 m <sup>3</sup>
MINCOVNÍK	Elektronický
VÁHA	180 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	1400 x 1600 x 535





### ECO 400, 230

Model	ECO 400	ECO 230
KONSTRUKCE	Nerez. ocel AISI 304	Nerez. ocel AISI 304
HORNÍ KRYT	Černý plast	Černý plast
FILTR	Klasický	Klasický
NAPĚTÍ	400 V	230 V
VÝKON	2,2 kW	2 x 1,2 kW
OBJEM SÁNÍ	320 m <sup>3</sup>	420 m <sup>3</sup>
MINCOVNÍK	Mechanický	Mechanický
VÁHA	83 kg	57 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	700 x 1360 x 540	700 x 1360 x 540

## Zařízení se dvěma vysavači

### ECO 400-D, 230-D

Model	ECO 400-D	ECO 230-D
Model	ECO 400-D	ECO 230-D
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Černý plast	Černý plast
FILTR	Klasický	Klasický
NAPĚTÍ	400 V	230 V
VÝKON	2 x 2,2 kW	2 x 2 x 1,2 kW
OBJEM SÁNÍ	320 m <sup>3</sup>	420 m <sup>3</sup>
MINCOVNÍK	Mechanický	Mechanický
VÁHA	150 kg	100 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	1350 x 1360 x 540	1350 x 1360 x 540





## TOT TOF

Model	TOT	TOF
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304	Nerez. ocel 304
FILTR	Samočisticí	Samočisticí
NAPĚTÍ	400 V	400 V
VÝKON	2,2 kW	3,0 kW
OBJEM SÁNÍ	320 m <sup>3</sup>	320 m <sup>3</sup>
MINCOVNÍK	Elektronický	Elektronický
VÁHA	127 kg	128 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	730 x 1610 x 500	730 x 1610 x 500

## TOBT TOBF

Model	TOBT	TOBF
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304	Nerez. ocel 304
FILTR	Klasický	Klasický
NAPĚTÍ	400 V	400 V
VÝKON	2,2 kW	3,0 kW
OBJEM SÁNÍ	320 m <sup>3</sup>	320 m <sup>3</sup>
MINCOVNÍK	Elektronický	Elektronický
VÁHA	97 kg	98 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	730 x 1610 x 500	730 x 1610 x 500



### U4P vysavač se 4 programy

Model	U4P
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Černý plast
NAPĚTÍ	400 V
VÝKON	2,2 kW
OBJEM SÁNÍ	320 m <sup>3</sup>
MINCOVNÍK	Elektronický
VÁHA	130 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	920 x 1600 x 550
PROGRAMY	Vysávání, ofuk, vůně, čerňidlo pneumatiky



# Modely LI-S

## PĚNOVÝ ČISTIČ INTERIÉRŮ



### LI-S

Model	LI-S
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Černý plast
NAPĚTÍ	400 V
VÝKON	2,2 kW
MINCOVNÍK	Elektronický
VÁHA	103 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	720 x 1600 x 550
VERZE	Čistič interiérů s pěnou

### LI-SE

## čištění interiéru se 4 programy

Model	LI-SE
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Černý plast
NAPĚTÍ	400 V
VÝKON	2,2 kW
MINCOVNÍK	Elektronický
VÁHA	150 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	920 x 1600 x 550
PROGRAMY	Čištění pěnou, sanitační program, hloubkové čištění, závěrečné vysání





## LI-SEA

Model	LI-SEA 1	LI-SEA 3
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Černý plast	Černý plast
NAPĚTÍ	400 V	400 V
VÝKON	2x 2,2 kW	2x 2,2 kW
MINCOVNÍK	Elektronický	Elektronický
VÁHA	150 kg	150 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	1320 x 1600 x 550	1320 x 1600 x 550

Možné kombinace:

LI-SEA 1: pěnový čistič interiérů + vysavač s klasickým filtrem

LI-SEA 3: pěnový čistič interiérů + vysavač se samočisticím filtrem


Model

# AD00SA-GG160

VYSAVAČ  
+ ZAŘÍZENÍ NA HUSTĚNÍ  
PNEUMATIK

**AutoMax**  
Čisticí technika

KOMBINOVANÉ STROJE



## AD00SA-GG160

Model	AD00SA-GG160
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Černý plast
FILTR	Samočisticí
NAPĚTÍ	400 V
VÝKON	2,2 kW
OBJEM SÁNÍ	320 m <sup>3</sup>
MINCOVNÍK	Elektronický
VÁHA	125 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	637 x 1600 x 560
MANOMETR	ø 160



### DESINFEKČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HELMY



## IC

Model	IC
KONSTRUKCE	Nerez. ocel
HORNÍ KRYT	Nerez. ocel
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	0,5 kW
MINCOVNÍK	Elektronický
VÁHA	50 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	565 x 1490 x 485

# Modely LT



## LT 400 LT 230

Model	LT 400	LT 230
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304	Nerez. ocel 304
NAPĚTÍ	400 V tři fáze 3P+n	230 V jedna fáze
VÝKON	1,0 kW	1,0 kW
ANTIBAKTERIÁLNÍ KIT	Ne	Ne
PROTIZÁMRZOVÝ SYSTÉM	Standard	Standard
MINCOVNÍK	Elektronický	Elektronický
PEDÁL	Elektronický	Elektronický
VÁHA	72 kg	72 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	800 x 900 x 550	800 x 900 x 550

# Modely LT-B

## LT 400-B LT 230-B

Model	LT 400-B	LT 230-B
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304	Nerez. ocel 304
NAPĚTÍ	400 V tři fáze 3P+n	230 V jedna fáze
VÝKON	1,0 kW	1,0 kW
ANTIBAKTERIÁLNÍ KIT	Ne	Ne
PROTIZÁMRZOVÝ SYSTÉM	Standard	Standard
MINCOVNÍK	Elektronický	Elektronický
PEDÁL	Elektronický	Elektronický
VÁHA	72 kg	72 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	800 x 900 x 550	800 x 900 x 550





LT 400 - ECO    LT 230 - ECO

Model	LT 400 - ECO	LT 230 - ECO
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304	Nerez. ocel 304
NAPĚTÍ	400 V tři fáze 3P+n	230 V jedna fáze
VÝKON	1,0 kW	1,0 kW
PROTIZÁMRZOVÝ SYSTÉM	Ne	Ne
MINCOVNÍK	Mechanický	Mechanický
PEDÁL	Mechanický	Mechanický
VÁHA	72 kg	72 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	800 x 900 x 550	800 x 900 x 550

# Modely DCXN

## VÝDEJNÍKY PAPÍRU

**AutoMax**  
Čisticí technika

VÝDEJNÍKY



### DCXN

Model	DCXN
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 340
HORNÍ KRYT	Černý plast
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	0,2 kW
MINCOVNÍK	Elektronický
VÁHA	24 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	520 x 500 x 400
VERZE	K upevnění na zeď

### DC k upevnění k podlaze

Model	DC
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 340
HORNÍ KRYT	Černý plast
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	0,2 kW
MINCOVNÍK	Elektronický
VÁHA	45 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	520 x 1560 x 400
VERZE	K upevnění k podlaze





## DP

### Model

KONSTRUKCE  
HORNÍ KRYT  
NAPĚTÍ  
VÝKON  
MINCOVNÍK  
VÁHA  
ROZMĚRY  
(šxvxh; mm)  
VARIANTA

### DP

Nerez. ocel 340  
Nerez. ocel 340  
230 V  
0,2 kW  
Elektronický  
67 kg  
690 x 1500 x 500  
Upevnění k podlaze

## Modely DPC

### VÝDEJNÍK PAPÍROVÝCH UBROUSKŮ

## DPC

### Model

KONSTRUKCE  
HORNÍ KRYT  
NAPĚTÍ  
VÝKON  
MINCOVNÍK  
VÁHA  
ROZMĚRY  
(šxvxh; mm)  
VARIANTA

### DPC

Nerez. ocel 340  
Nerez. ocel 340  
230 V  
0,2 kW  
Elektronický  
45 kg  
520 x 1560 x 400  
Upevnění k podlaze





## PANNOMATIC – N

### VÝDEJNÍK VLHČENÝCH UBROUSKŮ



## PANNOMATIC – N

Model	DCXN
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Nerez. ocel 304
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	0,2 kW
MINCOVNÍK	Elektronický
VÁHA	53 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	520 x 1560 x 400
PROGRAMY	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Čištění oken</li> <li>2. Leštění palubní desky</li> <li>3. Prahy</li> <li>4. Vysoušení</li> </ol>

Stroj je vybaven systémem ohřevu pro případ nízkých teplot.



### SV-96

#### Model

KONSTRUKCE

HORNÍ KRYT

NAPĚTÍ

MINCOVNÍK

VÁHA

ROZMĚRY  
(šxvxh; mm)

VARIANTA

MOŽNOSTI  
PRODEJE

#### SV-96

Nerez. ocel 304

Nerez. ocel 304

230 V

Elektronický


90 kg

720 x 1505 x 387

Upevnění k podlaze

Samoobslužné zařízení pro výdej až 96  
balení/kusů různých produktů v měkkých  
nebo pevných obalech.

**Produkt nesmí přesáhnout rozměry:  
šxvxh; mm: 110 x 25 x 240**



### VOLITELNÝ TYP PRODUKTU

Model	TYP PRODUKTU
EPP	Antibakteriální vůně
EPA	Ofuk
EPN	Černidlo na pneumatiky
EPV	Čistidlo skel
EPC	Leštadlo palubní desky
EPQ	Voda
<b>Technické parametry:</b>	
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Černý plast
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	0,15 kW
MINCOVNÍK	Elektronický
ČERPADLA	Standard
VÁHA	25 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	300 x 1550 x 250



#### VOLITELNÝ TYP PRODUKTU

Model	TYP PRODUKTU
EPDAP	ofuk + antibakteriální vůně
EPDAN	ofuk + černidlo na pneumatiky
EPDAV	ofuk + čisticí skel
EPDAC	ofuk + leštadlo palubní desky
EPDAQ	ofuk + voda
EPDAG	ofuk + hustění pneumatik
EPDPP	antibakteriální vůně + antibakteriální vůně
EPDPN	antibakteriální vůně + černidlo na pneumatiky
EPDPV	antibakteriální vůně + čisticí skel
EPDPC	antibakteriální vůně + leštadlo palubní desky
EPDPQ	antibakteriální vůně + voda
EPDPG	antibakteriální vůně + hustění pneumatik
EPDNV	černidlo na pneumatiky + čisticí skel
EPDNC	černidlo na pneumatiky + leštadlo palubní desky
EPDNQ	černidlo na pneumatiky + voda
EPDNG	černidlo na pneumatiky + hustění pneumatik
EPDVC	čisticí skel + leštadlo palubní desky
EPDVQ	čisticí skel + voda
EPDVG	čisticí skel + hustění pneumatik
EPDCQ	leštadlo palubní desky + voda
EPDCG	leštadlo palubní desky + hustění pneumatik
EPDQG	voda + hustění pneumatik
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Černý plast
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	0,2 kW
MINCOVNÍK	Elektronický
ČERPADLA	Standard
VÁHA	25 kg
ROZMĚRY (šxv xh; mm)	300 x 1550 x 250

Pozor: pro instalaci programu „ofuk“ je nutný přívod z externího kompresoru.

# Modely EPT

## SE TŘEMI PROGRAMY

**AutoMax**  
Čisticí technika

SLOUPKOVÉ VÝDEJNÍKY



## EPT

### Model

EPT

### TYP PRODUKTU

Ofuk + antibakteriální vůně + čerpidlo na pneumatiky

### Technické parametry:

KONSTRUKCE:	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Černý plast
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	0,2 kW
MINCOVNÍK	Elektronický
ČERPADLA	Nerezové na vůni Standard na čerpidlo
VÁHA	25 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	300 x 1550 x 250

Pozor: pro instalaci programu „ofuk“ je nutný přívod z externího kompresoru.





#### EPB EPB-1

Model	EPB	EPB -1
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Černý plast	Černý plast
NAPĚTÍ	230 V	230 V
VÝKON	0,15 kW	0,15 kW
MINCOVNÍK	Elektronický	Elektronický
VÁHA	30 kg	30 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	300 x 1550 x 250	300 x 1550 x 250
KOMPRESOR	Ano	Není zahrnutý
ANTIBAKTERIÁLNÍ KIT	Standard	Standard

KOMPLETNÍ DODÁVKY  
BEZKONTAKTNÍCH  
SAMOOSLUŽNÝCH BOXŮ  
SYSTÉMOVÁ  
ŘEŠENÍ NA MÍRU



## KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ MYTÍ VOZIDEL

KARTÁČOVÉ  
MYCÍ LINKY

TUNELOVÉ  
MYCÍ LINKY

SPECIALIZOVANÉ  
MYCÍ LINKY  
PRO NÁKLADNÍ  
VOZY A DALŠÍ



### VÝDEJNÍK TEKUTÝCH PRODUKTŮ - 4 VŮNĚ



4E    4    ES

Model	4 E	4 ES
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Nerez. ocel 304	Nerez. ocel 304
NAPĚTÍ	230 V	230 V
VÝKON	0,2 kW	0,2 kW
MINCOVNÍK	Elektronický	Elektronický
VÁHA	25 kg	25 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	390 x 1480 x 380	390 x 1480 x 380
ČERPADLA	Standard	Nerez. ocel
TYP PRODUKTU	4 vůně	4 vůně



# Model

# AutoMax

Čisticí technika

SLOUPKOVÉ VÝDEJNÍKY

## DETERGI

### DÁVKOVAČE SMĚSI DO OSTŘIKOVAČŮ



## DETERGI-V

Model	DETERGI-V
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Černý plast
NAPĚTÍ	230 V
MINCOVNÍK	Elektronický
VÁHA	80 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	920 x 1600 x 550
NÁDRŽ	Vnitřní na 120 l

Pozn: Čerpadlo je součástí stroje.

## DETERGI-I

Model	DETERGI-I
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Nerez. ocel 304
NAPĚTÍ	230 V
MINCOVNÍK	Elektronický
VÁHA	50 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	370 x 1550 x 300
NÁDRŽ	Externí, pořizovaný na náklady klienta

Pozn: Čerpadlo je součástí dodávky k umístění max 15-20 metrů od stroje (např. v technické místnosti).





## GCP – 80

Model	GCP – 80
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Černý plast
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	0,6 kW
MINCOVNÍK	Elektronický
VÁHA	25 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	300 x 1550 x 250
KOMPRESOR	Ne
MANOMETR	ø 80
OVLÁDÁNÍ	Ovládacím panelem

Pozn: Kompresor není součástí stroje. Na základě požadavku je možno dokoupit kit vestavného kompresoru nebo je nutný přívod z externího kompresoru.

# Model GCP

## STOJANOVÁ ZAŘÍZENÍ

**AutoMax**  
Čisticí technika

HUSTĚNÍ PNEUMATIK



### GCP - 160

Model	GCP - 160
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Černý plast
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	0,6 kW
MINCOVNÍK	Elektronický
VÁHA	25 kg
ROZMĚRY (šxv x h; mm)	300 x 1550 x 250
KOMPRESOR	Ne
MANOMETR	ø 160
OVLÁDÁNÍ	Ovládacím panelem





## GGO 80

Model	GGO80
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Černý plast
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	0,3 kW
MINCOVNÍK	Elektronický
VÁHA	42 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	520 x 1320 x 400
KOMPRESOR	Ne
MANOMETR	ø 80
OVLÁDÁNÍ	Ovládacím panelem

Pozn.: Kompresor není součástí stroje. Na základě požadavku je možno dokoupit kit vestavného kompresoru nebo je nutný přívod z externího kompresoru.

## GGO 160

Model	GGO - 160
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Černý plast
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	0,3 kW
MINCOVNÍK	Elektronický
VÁHA	42 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	520 x 1320 x 400
KOMPRESOR	Ne
MANOMETR	ø 160
OVLÁDÁNÍ	Ovládacím panelem

Pozn.: Kompresor není součástí stroje. Na základě požadavku je možno dokoupit kit vestavného kompresoru nebo je nutný přívod z externího kompresoru.



# Model GC

## STOJANOVÁ ZAŘÍZENÍ

# AutoMax

Čisticí technika

HUSTĚNÍ PNEUMATIK



## GC

Model	GC
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Černý plast
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	0,3 kW
MINCOVNÍK	Elektronický
VÁHA	24 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	300 x 1550 x 250
KOMPRESOR	Ne
MANOMETR	Na pistoli
OVLÁDÁNÍ	Pomocí pistole

Pozn.: Kompresor není součástí stroje. Na základě požadavku je možno dokoupit kit vestavného kompresoru nebo je nutný přívod z externího kompresoru.

## G

Model	G
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Černý plast
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	0,3 kW
MINCOVNÍK	Elektronický
VÁHA	42 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	520 x 1320 x 400
KOMPRESOR	Ne
MANOMETR	Na pistoli
OVLÁDÁNÍ	Pomocí pistole

Pozn.: Kompresor není součástí stroje. Na základě požadavku je možno dokoupit kit vestavného kompresoru nebo je nutný přívod z externího kompresoru.



## STOJANOVÉ ZAŘÍZENÍ NA HUSTĚNÍ PNEUMATIK S DIGITÁLNÍM OVLÁDÁNÍM



### GEP/17

Model	GEP/17
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Nerez. ocel 304
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	0,5 kW
MINCOVNÍK	Elektronický
VÁHA	41 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	410 x 1550 x 4100
KOMPRESOR	Ve volitelné výbavě
OVLÁDÁNÍ	Digitálním displejem

Pozn.: Kompresor je součástí stroje.

# Model GGIPO

## ZAŘÍZENÍ NA HUSTĚNÍ PNEUMATIK VESTAVNÁ VERZE

# AutoMax

Čisticí technika

HUSTĚNÍ PNEUMATIK



## GGIPO80 GGIPO160

Model	GGIPO80	GGIPO160
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304	Nerez. ocel 304
NAPĚTÍ	230 V	230 V
VÝKON	0,2 kW	0,2 kW
MINCOVNÍK	Elektronický	Elektronický
VÁHA	30 kg	30 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	445 x 440 x 380	445 x 440 x 380
KOMPRESOR	Ne	Ne
MANOMETR	ø 80	ø 160

Pozn: Kompresor není součástí stroje. Na základě požadavku je možno dokoupit kit vestavného kompresoru nebo je nutný přívod z externího kompresoru.





## Modely ASM

### SUŠIČKA AUT A MOTOCYKLŮ ASM

#### ASM

#### ASM-M

Model	ASM	ASM-M
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Černý plast	Černý plast
NAPĚTÍ	400 V	230 V
VÝKON	2,2 kW	2,0 kW
MINCOVNÍK	Elektronický	Elektronický
VÁHA	66 kg	40 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	640 x 1320 x 400	640 x 1320 x 400
VERZE	Tří fáze	Jedna fáze

## Modely SOF/17

#### SOF/17

Model	SOF/17
HORNÍ KRYT	Nerez. ocel
NAPĚTÍ	380 V
VÝKON	0,4 kW
MINCOVNÍK	Elektronický
TLAK	75 bar
VÁHA	67 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	640 x 1300 x 420





# Modely PCN, EPPC

**AutoMax**

Čisticí technika

## PÉČE O KOLA: ZAŘÍZENÍ NA PŘEDMYTÍ

PÉČE O KOLA



### PCN

### EPPC

Model	PCN	EPPC
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Nerez. ocel 304	Černý plast
NAPĚTÍ	230 V	230 V
VÝKON	0,2 kW	0,15 kW
MINCOVNÍK	Mechanický	Elektronický
VÁHA	32 kg	25 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	430 x 1250 x 300	300 x 1550 x 250
NÁDRŽ	25 l	5 l

# Modely PCN - D PCN - DP

### PCN - D

### PCN - DP

Model	PCN - D	PCN - DP
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Nerez. ocel 304	Nerez. ocel 304
NAPĚTÍ	230 V	230 V
VÝKON	0,2 kW	0,2 kW
MINCOVNÍK	2 mechanické	1 mechanický
VÁHA	32 kg	32 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	430 x 1250 x 300	430 x 1250 x 300
NÁDRŽ	25 l	2 x 10 l





## SP

### Model

KONSTRUKCE

VERZE

PŘÍVOD VODY

VÁHA

ROZMĚRY  
(šxvxh; mm)

### SP

Nerez. ocel 304

Sloupková

Ne

20 kg

460 x 850 x 350

# Model CPR

## KOŠE

# AutoMax

Čisticí technika

DOPLŇKY



## CPR Koš na odpadky

### Model

KONSTRUKCE

HORNÍ KRYT

VÁHA

ROZMĚRY  
(šxvxh; mm)

### CPR

Nerez. ocel 304

Černý plast

25 kg

525 x 1100 x 405

## Koš na tříděný odpad

### CPR3-N

#### Model

KONSTRUKCE

HORNÍ KRYT

VÁHA

ROZMĚRY  
(šxvxh; mm)

#### CPR3-N

Nerez. ocel 304

Nerez. ocel 304

65 kg

1180 x 1005 x 520



## Klepač koberečků zkosený

KÓD: BCI



## Klepač koberečků

KÓD: BX-P



## Pružinové rameno k vysavači bez hadice

KÓD: SLM



## Papír do výdejníku



### Krytka pro elektronický mincovník

KÓD: CG01



### Čtečka klíčů MARK /eurokey

KÓD: MC 0142/A



### Uzamykatelný box na mince

KÓD: PG01



### Datové klíče, Žetony



# AutoMax

Čisticí technika





# AutoMax

Čisticí technika

**AutoMax Group s.r.o.**

Prague Office Park I

K Hájům 1233/2

Praha 5, 155 00

Tel.: +420 272 700 530

Fax.: + 420 272 700 531

E-mail: [info.cz@automax-group.com](mailto:info.cz@automax-group.com)

[www.automax-group.com](http://www.automax-group.com)

