



AutoMax

Čisticí technika



NAŠE ČINNOST

Více než 20 let zkušeností

Společnost AutoMax Group s.r.o. je oficiálním dovozcem a distributorem světových značek v České republice. Zastupovaným značkám poskytuje kompletní servis včetně strategie obchodního rozvoje, marketingové podpory, logistiky a zákaznických služeb. Tým AutoMaxu Vám přináší desítky let zkušeností na českém trhu. Zastupuje značky, které jsou symbolem prestiže a zárukou kvality, jako jsou např. Shell, WD-40[®], WUNDER-BAUM[®], Armor All[®], STP[®], Turtle Wax[®], Coyote, MA-FRA[®], Lavor a další.

Na slovenském trhu vybrané značky zastupuje její dceřiná společnost AutoMax Slovakia, s.r.o.

Průmyslová divize zajišťuje:

- projekce, výstavbu, montáž a servis samoobslužných mycích center, kartáčových portálových mycích linek a mycích tunelů pro osobní vozy.
- dodávky, výstavba, montáž a servis speciálních mycích linek pro autobusy a kamiony.
- dodávky technologie ručního mytí včetně podlahových systémů, úpravy vody a ČOV.
- výstavba čistících samoobslužných zón vč. konstrukcí.
- dodávky profesionálních čistících strojů.
- dodávky profi chemie pro mycí centra zn. MA-FRA[®].

HISTORIE

1991	založení firmy Walmsley enterprises international spol. s r.o. bratry Piercem a Chrisem Walmsley
1995	výhradní dovozce a distributor autokosmetiky Armor All [®]
1995 – 1999	výhradní dovozce a distributor světových značek autokosmetiky – WD-40 [®] , Turtle Wax [®] , STP [®]
1998	registrace obchodní značky AutoMax
2002	výhradní dovozce a distributor značky WUNDER-BAUM [®]
2009	akvizice společnosti Gratia s.r.o., začlenění autokosmetiky MA-FRA [®] do portfolia značek firmy
2012	založení dceřiné společnosti AutoMax Slovakia, s.r.o. oficiální distributor Coyote v České republice a na Slovensku
2013	oficiální dovozce a distributor olejů a maziv Shell v České republice a na Slovensku
2014	vlastník značky Coyote
2015	oficiální distributor značek BOTTARI a PHILIPS v České republice a na Slovensku
2016	změna názvu firmy na AutoMax Group s.r.o., stěhování sídla firmy na Prahu 5

MARKETING

Společnost si dlouhodobě udržuje znalosti trhu napříč všemi segmenty. Svým obchodním partnerům nabízí profesionální marketingovou podporu a hledání společných řešení pro další rozvoj jejich obchodních aktivit.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Individuální přístup.

Přizpůsobení barevného designu strojů na přání zákazníka.


Dodávky zboží 6-8 týdnů od objednání.



KDO JSOU NAŠI ZÁKAZNÍCI

Mycí centra pro osobní i nákladní automobily.
Čerpací stanice.

AUTOMAX V ČÍSLECH



CERTIFIKÁTY

Společnost AutoMax Group s.r.o. získala certifikáty ISO, které garantují trvale vysokou kvalitu nabízených produktů a služeb.

ISO 9001:2009 Systém managementu jakosti

ISO 14001:2005 Systém environmentálního managementu

ČSN EN ISO 18001:2008 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Od roku 2013, AutoMax Group s.r.o. je členem České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO).

PRODEJ

Klára Matoušková

klara.matouskova@automax-group.com

+420 737 211 913

NÁVRHY REALIZACÍ, TECHNICKÉ PORADENSTVÍ

Jaromír Puškáč

jaromir.puskac@automax-group.com

+420 733 610 220

Pavel Mareš

pavel.mares@automax-group.com

+420 774 470 459


TECHNICKÝ SERVIS

Záruční i pozáruční servis, dodávky náhradních dílů.

dispecink@automax-group.com

+420 733 219 798





AD-00SA AD-01SA AD-00SC AD-01SC

Model	AD-00SA	AD-01SA	AD-00SC	AD-01SC
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304	Nerez. ocel 304	Nerez. ocel 304	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Černý plast	Černý plast	Černý plast	Černý plast
FILTR	Samočisticí	Samočisticí	Klasický	Klasický
NAPĚTÍ	400 V	400 V	400 V	400 V
VÝKON	2,2 kW	3,0 kW	2,2 kW	3,0 kW
OBJEM SÁNÍ	320 m ³	320 m ³	320 m ³	320 m ³
MINCOVNÍK	Elektronický	Elektronický	Elektronický	Elektronický
VÁHA	124 kg	125 kg	94 kg	95 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	637 x 1600 x 560	637 x 1600 x 560	637 x 1600 x 560	637 x 1600 x 560

Zařízení se dvěma vysavači

AD-00DA AD-01DA AD-00DC AD-01DC

Model	AD-00DA	AD-01DA	AD-00DC	AD-01DC
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304	Nerez. ocel 304	Nerez. ocel 304	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Černý plast	Černý plast	Černý plast	Černý plast
FILTR	Samočisticí	Samočisticí	Klasický	Klasický
NAPĚTÍ	400 V	400 V	400 V	400 V
VÝKON	2 x 2,2 kW	2 x 3,0 kW	2 x 2,2 kW	2 x 3,0 kW
OBJEM SÁNÍ	320 m ³	320 m ³	320 m ³	320 m ³
MINCOVNÍK	Elektronický	Elektronický	Elektronický	Elektronický
VÁHA	200 kg	201 kg	140 kg	141 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	1250 x 1600 x 560	1250 x 1600 x 560	1250 x 1600 x 560	1250 x 1600 x 560





U2011-S / U2011-D

Model	U2011-S
KONSTRUKCE	Nerez. ocel AISI 304
HORNÍ KRYT	Černý plast
FILTR	Samočisticí
NAPĚTÍ	400 V
VÝKON	2,2 kW
OBJEM SÁNÍ	320 m ³
MINCOVNÍK	Elektronický
VÁHA	125 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	700 x 1600 x 540

Zařízení se dvěma vysavači

Model	U2011-D
KONSTRUKCE	Nerez. ocel AISI 304
HORNÍ KRYT	Černý plast
FILTR	Samočisticí
NAPĚTÍ	400 V
VÝKON	2 x 2,2 kW
OBJEM SÁNÍ	320 m ³
MINCOVNÍK	Elektronický
VÁHA	180 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	1400 x 1600 x 535





ECO 400, 230

Model	ECO 400	ECO 230
KONSTRUKCE	Nerez. ocel AISI 304	Nerez. ocel AISI 304
HORNÍ KRYT	Černý plast	Černý plast
FILTR	Klasický	Klasický
NAPĚTÍ	400 V	230 V
VÝKON	2,2 kW	2 x 1,2 kW
OBJEM SÁNÍ	320 m ³	420 m ³
MINCOVNÍK	Mechanický	Mechanický
VÁHA	83 kg	57 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	700 x 1360 x 540	700 x 1360 x 540

Zařízení se dvěma vysavači

ECO 400-D, 230-D

Model	ECO 400-D	ECO 230-D
Model	ECO 400-D	ECO 230-D
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Černý plast	Černý plast
FILTR	Klasický	Klasický
NAPĚTÍ	400 V	230 V
VÝKON	2 x 2,2 kW	2 x 2 x 1,2 kW
OBJEM SÁNÍ	320 m ³	420 m ³
MINCOVNÍK	Mechanický	Mechanický
VÁHA	150 kg	100 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	1350 x 1360 x 540	1350 x 1360 x 540





TOT TOF

Model	TOT	TOF
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304	Nerez. ocel 304
FILTR	Samočisticí	Samočisticí
NAPĚTÍ	400 V	400 V
VÝKON	2,2 kW	3,0 kW
OBJEM SÁNÍ	320 m ³	320 m ³
MINCOVNÍK	Elektronický	Elektronický
VÁHA	127 kg	128 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	730 x 1610 x 500	730 x 1610 x 500

TOBT TOBF

Model	TOBT	TOBF
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304	Nerez. ocel 304
FILTR	Klasický	Klasický
NAPĚTÍ	400 V	400 V
VÝKON	2,2 kW	3,0 kW
OBJEM SÁNÍ	320 m ³	320 m ³
MINCOVNÍK	Elektronický	Elektronický
VÁHA	97 kg	98 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	730 x 1610 x 500	730 x 1610 x 500



U4P vysavač se 4 programy

Model	U4P
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Černý plast
NAPĚTÍ	400 V
VÝKON	2,2 kW
OBJEM SÁNÍ	320 m ³
MINCOVNÍK	Elektronický
VÁHA	130 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	920 x 1600 x 550
PROGRAMY	Vysávání, ofuk, vůně, čerňidlo pneumatiky

Modely LI-S

PĚNOVÝ ČISTIČ INTERIÉRŮ



LI-S

Model	LI-S
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Černý plast
NAPĚTÍ	400 V
VÝKON	2,2 kW
MINCOVNÍK	Elektronický
VÁHA	103 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	720 x 1600 x 550
VERZE	Čistič interiérů s pěnou

LI-SE

čištění interiéru se 4 programy

Model	LI-SE
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Černý plast
NAPĚTÍ	400 V
VÝKON	2,2 kW
MINCOVNÍK	Elektronický
VÁHA	150 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	920 x 1600 x 550
PROGRAMY	Čištění pěnou, sanitační program, hloubkové čištění, závěrečné vysání





LI-SEA

Model	LI-SEA 1	LI-SEA 3
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Černý plast	Černý plast
NAPĚTÍ	400 V	400 V
VÝKON	2x 2,2 kW	2x 2,2 kW
MINCOVNÍK	Elektronický	Elektronický
VÁHA	150 kg	150 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	1320 x 1600 x 550	1320 x 1600 x 550

Možné kombinace:

LI-SEA 1: pěnový čistič interiérů + vysavač s klasickým filtrem

LI-SEA 3: pěnový čistič interiérů + vysavač se samočisticím filtrem

Model

AD00SA-GG160

VYSAVAČ
+ ZAŘÍZENÍ NA HUSTĚNÍ
PNEUMATIK

AutoMax
Čisticí technika

KOMBINOVANÉ STROJE



AD00SA-GG160

Model	AD00SA-GG160
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Černý plast
FILTR	Samočisticí
NAPĚTÍ	400 V
VÝKON	2,2 kW
OBJEM SÁNÍ	320 m ³
MINCOVNÍK	Elektronický
VÁHA	125 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	637 x 1600 x 560
MANOMETR	ø 160



DESINFEKČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HELMY



IC

Model	IC
KONSTRUKCE	Nerez. ocel
HORNÍ KRYT	Nerez. ocel
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	0,5 kW
MINCOVNÍK	Elektronický
VÁHA	50 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	565 x 1490 x 485

Modely LT



LT 400 LT 230

Model	LT 400	LT 230
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304	Nerez. ocel 304
NAPĚTÍ	400 V tři fáze 3P+n	230 V jedna fáze
VÝKON	1,0 kW	1,0 kW
ANTIBAKTERIÁLNÍ KIT	Ne	Ne
PROTIZÁMRZOVÝ SYSTÉM	Standard	Standard
MINCOVNÍK	Elektronický	Elektronický
PEDÁL	Elektronický	Elektronický
VÁHA	72 kg	72 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	800 x 900 x 550	800 x 900 x 550

Modely LT-B

LT 400-B LT 230-B

Model	LT 400-B	LT 230-B
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304	Nerez. ocel 304
NAPĚTÍ	400 V tři fáze 3P+n	230 V jedna fáze
VÝKON	1,0 kW	1,0 kW
ANTIBAKTERIÁLNÍ KIT	Ne	Ne
PROTIZÁMRZOVÝ SYSTÉM	Standard	Standard
MINCOVNÍK	Elektronický	Elektronický
PEDÁL	Elektronický	Elektronický
VÁHA	72 kg	72 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	800 x 900 x 550	800 x 900 x 550





LT 400 - ECO LT 230 - ECO

Model	LT 400 - ECO	LT 230 - ECO
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304	Nerez. ocel 304
NAPĚTÍ	400 V tři fáze 3P+n	230 V jedna fáze
VÝKON	1,0 kW	1,0 kW
PROTIZÁMRZOVÝ SYSTÉM	Ne	Ne
MINCOVNÍK	Mechanický	Mechanický
PEDÁL	Mechanický	Mechanický
VÁHA	72 kg	72 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	800 x 900 x 550	800 x 900 x 550

Modely DCXN

VÝDEJNÍKY PAPÍRU

AutoMax
Čisticí technika



DCXN

Model	DCXN
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 340
HORNÍ KRYT	Černý plast
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	0,2 kW
MINCOVNÍK	Elektronický
VÁHA	24 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	520 x 500 x 400
VERZE	K upevnění na zeď

DC k upevnění k podlaze

Model	DC
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 340
HORNÍ KRYT	Černý plast
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	0,2 kW
MINCOVNÍK	Elektronický
VÁHA	45 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	520 x 1560 x 400
VERZE	K upevnění k podlaze





DP

Model

KONSTRUKCE
HORNÍ KRYT
NAPĚTÍ
VÝKON
MINCOVNÍK
VÁHA
ROZMĚRY
(šxvxh; mm)
VARIANTA

DP

Nerez. ocel 340
Nerez. ocel 340
230 V
0,2 kW
Elektronický
67 kg
690 x 1500 x 500
Upevnění k podlaze

Modely DPC

VÝDEJNÍK PAPÍROVÝCH UBROUSKŮ

DPC

Model

KONSTRUKCE
HORNÍ KRYT
NAPĚTÍ
VÝKON
MINCOVNÍK
VÁHA
ROZMĚRY
(šxvxh; mm)
VARIANTA

DPC

Nerez. ocel 340
Nerez. ocel 340
230 V
0,2 kW
Elektronický
45 kg
520 x 1560 x 400
Upevnění k podlaze



PANNOMATIC – N

VÝDEJNÍK VLHČENÝCH UBROUSKŮ



PANNOMATIC – N

Model	DCXN
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Nerez. ocel 304
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	0,2 kW
MINCOVNÍK	Elektronický
VÁHA	53 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	520 x 1560 x 400
PROGRAMY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Čištění oken 2. Leštění palubní desky 3. Prahy 4. Vysoušení

Stroj je vybaven systémem ohřevu pro případ nízkých teplot.



SV-96

Model

KONSTRUKCE

HORNÍ KRYT

NAPĚTÍ

MINCOVNÍK

VÁHA

ROZMĚRY
(šxv x h; mm)

VARIANTA

MOŽNOSTI
PRODEJE

SV-96

Nerez. ocel 304

Nerez. ocel 304

230 V

Elektronický


90 kg

720 x 1505 x 387

Upevnění k podlaze

Samoobslužné zařízení pro výdej až 96 balení/kusů různých produktů v měkkých nebo pevných obalech.

**Produkt nesmí přesáhnout rozměry:
šxv x h; mm: 110 x 25 x 240**



VOLITELNÝ TYP PRODUKTU

Model	TYP PRODUKTU
EPP	Antibakteriální vůně
EPA	Ofuk
EPN	Černidlo na pneumatiky
EPV	Čistidlo skel
EPC	Leštadlo palubní desky
EPQ	Voda
Technické parametry:	
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Černý plast
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	0,15 kW
MINCOVNÍK	Elektronický
ČERPADLA	Standard
VÁHA	25 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	300 x 1550 x 250



VOLITELNÝ TYP PRODUKTU

Model	TYP PRODUKTU
EPDAP	ofuk + antibakteriální vůně
EPDAN	ofuk + černidlo na pneumatiky
EPDAV	ofuk + čisticí skel
EPDAC	ofuk + leštadlo palubní desky
EPDAQ	ofuk + voda
EPDAG	ofuk + hustění pneumatik
EPDPP	antibakteriální vůně + antibakteriální vůně
EPDPN	antibakteriální vůně + černidlo na pneumatiky
EPDPV	antibakteriální vůně + čisticí skel
EPDPC	antibakteriální vůně + leštadlo palubní desky
EPDPQ	antibakteriální vůně + voda
EPDPG	antibakteriální vůně + hustění pneumatik
EPDNV	černidlo na pneumatiky + čisticí skel
EPDNC	černidlo na pneumatiky + leštadlo palubní desky
EPDNQ	černidlo na pneumatiky + voda
EPDNG	černidlo na pneumatiky + hustění pneumatik
EPDVC	čisticí skel + leštadlo palubní desky
EPDVQ	čisticí skel + voda
EPDVG	čisticí skel + hustění pneumatik
EPDCQ	leštadlo palubní desky + voda
EPDCG	leštadlo palubní desky + hustění pneumatik
EPDQG	voda + hustění pneumatik
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Černý plast
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	0,2 kW
MINCOVNÍK	Elektronický
ČERPADLA	Standard
VÁHA	25 kg
ROZMĚRY (šxv xh; mm)	300 x 1550 x 250

Pozor: pro instalaci programu „ofuk“ je nutný přívod z externího kompresoru.

Modely EPT

SE TŘEMI PROGRAMY

AutoMax
Čisticí technika

SLOUPKOVÉ VÝDEJNÍKY



EPT

Model

EPT

TYP PRODUKTU

Ofuk + antibakteriální vůně + čerpidlo na pneumatiky

Technické parametry:

KONSTRUKCE:	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Černý plast
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	0,2 kW
MINCOVNÍK	Elektronický
ČERPADLA	Nerezové na vůni Standard na čerpidlo
VÁHA	25 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	300 x 1550 x 250

Pozor: pro instalaci programu „ofuk“ je nutný přívod z externího kompresoru.





EPB EPB-1

Model	EPB	EPB -1
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Černý plast	Černý plast
NAPĚTÍ	230 V	230 V
VÝKON	0,15 kW	0,15 kW
MINCOVNÍK	Elektronický	Elektronický
VÁHA	30 kg	30 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	300 x 1550 x 250	300 x 1550 x 250
KOMPRESOR	Ano	Není zahrnutý
ANTIBAKTERIÁLNÍ KIT	Standard	Standard

KOMPLETNÍ DODÁVKY
BEZKONTAKTNÍCH
SAMOOSLUŽNÝCH BOXŮ
SYSTÉMOVÁ
ŘEŠENÍ NA MÍRU



KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ MYTÍ VOZIDEL

KARTÁČOVÉ
MYCÍ LINKY

TUNELOVÉ
MYCÍ LINKY

SPECIALIZOVANÉ
MYCÍ LINKY
PRO NÁKLADNÍ
VOZY A DALŠÍ



VÝDEJNÍK TEKUTÝCH PRODUKTŮ - 4 VŮNĚ



4E 4 ES

Model	4 E	4 ES
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Nerez. ocel 304	Nerez. ocel 304
NAPĚTÍ	230 V	230 V
VÝKON	0,2 kW	0,2 kW
MINCOVNÍK	Elektronický	Elektronický
VÁHA	25 kg	25 kg
ROZMĚRY (šxvxp; mm)	390 x 1480 x 380	390 x 1480 x 380
ČERPADLA	Standard	Nerez. ocel
TYP PRODUKTU	4 vůně	4 vůně



Model

AutoMax

Čisticí technika

SLOUPKOVÉ VÝDEJNÍKY

DETERGI

DÁVKOVAČE SMĚSI DO OSTŘIKOVAČŮ



DETERGI-V

Model	DETERGI-V
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Černý plast
NAPĚTÍ	230 V
MINCOVNÍK	Elektronický
VÁHA	80 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	920 x 1600 x 550
NÁDRŽ	Vnitřní na 120 l

Pozn: Čerpadlo je součástí stroje.

DETERGI-I

Model	DETERGI-I
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Nerez. ocel 304
NAPĚTÍ	230 V
MINCOVNÍK	Elektronický
VÁHA	50 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	370 x 1550 x 300
NÁDRŽ	Externí, pořizovaný na náklady klienta

Pozn: Čerpadlo je součástí dodávky k umístění max 15-20 metrů od stroje (např. v technické místnosti).





GCP – 80

Model	GCP – 80
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Černý plast
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	0,6 kW
MINCOVNÍK	Elektronický
VÁHA	25 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	300 x 1550 x 250
KOMPRESOR	Ne
MANOMETR	ø 80
OVLÁDÁNÍ	Ovládacím panelem

Pozn: Kompresor není součástí stroje. Na základě požadavku je možno dokoupit kit vestavného kompresoru nebo je nutný přívod z externího kompresoru.

Model GCP

STOJANOVÁ ZAŘÍZENÍ

AutoMax
Čisticí technika

HUSTĚNÍ PNEUMATIK



GCP - 160

Model	GCP - 160
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Černý plast
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	0,6 kW
MINCOVNÍK	Elektronický
VÁHA	25 kg
ROZMĚRY (šxv x h; mm)	300 x 1550 x 250
KOMPRESOR	Ne
MANOMETR	ø 160
OVLÁDÁNÍ	Ovládacím panelem





GGO 80

Model	GGO80
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Černý plast
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	0,3 kW
MINCOVNÍK	Elektronický
VÁHA	42 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	520 x 1320 x 400
KOMPRESOR	Ne
MANOMETR	ø 80
OVLÁDÁNÍ	Ovládacím panelem

Pozn.: Kompresor není součástí stroje. Na základě požadavku je možno dokoupit kit vestavného kompresoru nebo je nutný přívod z externího kompresoru.

GGO 160

Model	GGO - 160
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Černý plast
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	0,3 kW
MINCOVNÍK	Elektronický
VÁHA	42 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	520 x 1320 x 400
KOMPRESOR	Ne
MANOMETR	ø 160
OVLÁDÁNÍ	Ovládacím panelem

Pozn.: Kompresor není součástí stroje. Na základě požadavku je možno dokoupit kit vestavného kompresoru nebo je nutný přívod z externího kompresoru.



Model GC

STOJANOVÁ ZAŘÍZENÍ

AutoMax

Čisticí technika

HUSTĚNÍ PNEUMATIK



GC

Model	GC
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Černý plast
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	0,3 kW
MINCOVNÍK	Elektronický
VÁHA	24 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	300 x 1550 x 250
KOMPRESOR	Ne
MANOMETR	Na pistoli
OVLÁDÁNÍ	Pomocí pistole

Pozn.: Kompresor není součástí stroje. Na základě požadavku je možno dokoupit kit vestavného kompresoru nebo je nutný přívod z externího kompresoru.

G

Model	G
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Černý plast
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	0,3 kW
MINCOVNÍK	Elektronický
VÁHA	42 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	520 x 1320 x 400
KOMPRESOR	Ne
MANOMETR	Na pistoli
OVLÁDÁNÍ	Pomocí pistole

Pozn.: Kompresor není součástí stroje. Na základě požadavku je možno dokoupit kit vestavného kompresoru nebo je nutný přívod z externího kompresoru.



STOJANOVÉ ZAŘÍZENÍ NA HUSTĚNÍ PNEUMATIK S DIGITÁLNÍM OVLÁDÁNÍM



GEP/17

Model	GEP/17
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Nerez. ocel 304
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	0,5 kW
MINCOVNÍK	Elektronický
VÁHA	41 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	410 x 1550 x 4100
KOMPRESOR	Ve volitelné výbavě
OVLÁDÁNÍ	Digitálním displejem

Pozn.: Kompresor je součástí stroje.

Model GGIPO

ZAŘÍZENÍ NA HUSTĚNÍ PNEUMATIK VESTAVNÁ VERZE

AutoMax

Čisticí technika

HUSTĚNÍ PNEUMATIK



GGIPO80 GGIPO160

Model	GGIPO80	GGIPO160
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304	Nerez. ocel 304
NAPĚTÍ	230 V	230 V
VÝKON	0,2 kW	0,2 kW
MINCOVNÍK	Elektronický	Elektronický
VÁHA	30 kg	30 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	445 x 440 x 380	445 x 440 x 380
KOMPRESOR	Ne	Ne
MANOMETR	ø 80	ø 160

Pozn: Kompresor není součástí stroje. Na základě požadavku je možno dokoupit kit vestavného kompresoru nebo je nutný přívod z externího kompresoru.





Modely ASM

SUŠIČKA AUT A MOTOCYKLŮ ASM

ASM

ASM-M

Model	ASM	ASM-M
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Černý plast	Černý plast
NAPĚTÍ	400 V	230 V
VÝKON	2,2 kW	2,0 kW
MINCOVNÍK	Elektronický	Elektronický
VÁHA	66 kg	40 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	640 x 1320 x 400	640 x 1320 x 400
VERZE	Tří fáze	Jedna fáze

Modely SOF/17

SOF/17

Model	SOF/17
HORNÍ KRYT	Nerez. ocel
NAPĚTÍ	380 V
VÝKON	0,4 kW
MINCOVNÍK	Elektronický
TLAK	75 bar
VÁHA	67 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	640 x 1300 x 420



Modely PCN, EPPC

AutoMax

Čisticí technika

PÉČE O KOLA: ZAŘÍZENÍ NA PŘEDMYTÍ

PÉČE O KOLA



PCN

EPPC

Model	PCN	EPPC
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Nerez. ocel 304	Černý plast
NAPĚTÍ	230 V	230 V
VÝKON	0,2 kW	0,15 kW
MINCOVNÍK	Mechanický	Elektronický
VÁHA	32 kg	25 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	430 x 1250 x 300	300 x 1550 x 250
NÁDRŽ	25 l	5 l

Modely PCN - D PCN - DP

PCN - D

PCN - DP

Model	PCN - D	PCN - DP
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Nerez. ocel 304	Nerez. ocel 304
NAPĚTÍ	230 V	230 V
VÝKON	0,2 kW	0,2 kW
MINCOVNÍK	2 mechanické	1 mechanický
VÁHA	32 kg	32 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	430 x 1250 x 300	430 x 1250 x 300
NÁDRŽ	25 l	2 x 10 l





SP

Model

KONSTRUKCE

VERZE

PŘÍVOD VODY

VÁHA

ROZMĚRY
(šxvxh; mm)

SP

Nerez. ocel 304

Sloupková

Ne

20 kg

460 x 850 x 350

Model CPR

KOŠE

AutoMax

Čisticí technika

DOPLŇKY



CPR Koš na odpadky

Model	CPR
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Černý plast
VÁHA	25 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	525 x 1100 x 405

Koš na tříděný odpad

CPR3-N

Model	CPR3-N
KONSTRUKCE	Nerez. ocel 304
HORNÍ KRYT	Nerez. ocel 304
VÁHA	65 kg
ROZMĚRY (šxvxh; mm)	1180 x 1005 x 520



Klepač koberečků zkosený

KÓD: BCI



Klepač koberečků

KÓD: BX-P



Pružinové rameno k vysavači bez hadice

KÓD: SLM



Papír do výdejníku



Krytka pro elektronický mincovník

KÓD: CG01



Čtečka klíčů MARK /eurokey

KÓD: MC 0142/A



Uzamykatelný box na mince

KÓD: PG01



Datové klíče, Žetony



AutoMax

Čisticí technika



AutoMax

Čisticí technika

AutoMax Group s.r.o.

Prague Office Park I

K Hájům 1233/2

Praha 5, 155 00

Tel.: +420 272 700 530

Fax.: + 420 272 700 531

E-mail: info.cz@automax-group.com

www.automax-group.com

