



ČISTICÍ TECHNIKA
A PŘÍSLUŠENSTVÍ
ČISTIACA TECHNIKA
A PRÍSLUŠENSTVO
TISZTÍTÁSI TECHNOLOGIA
ÉS AUTÓÁPOLÁSI TERMÉKEK

AutoMax



KOMPLETNĚ VYBAVÍME ČISTICÍ ZÓNU VAŠEHO MYCÍHO CENTRA.

Nabídněte svým zákazníkům doplňkové služby k vyčištění interiéru jejich vozidla. Stojanové vysavače, pračky koberců, výdejníky různých produktů a další přístroje dodáme ve vašem brandu.



KOMPLETNE VYBAVÍME ČISTIACU ZÓNU VÁŠHO UMÝVACIEHO CENTRA.

Ponúknite svojim zákazníkom ďalšie služby na čistenie interiéru ich vozidla. Stojanové vysávače, umývačky kobercov, dávkovače výrobkov a ďalšie zariadenia budú dodané vo vašej značke.

TELJESEN FELSZERELJÜK AZ ÖN AUTÓMOSÓKÖZPONTJÁNAK TISZTÍTÁSI ZÓNÁJÁT.

Ajánljon ügyfeleinek további szolgáltatásokat a jármű belsejének tisztítására. Porszívókat, szőnyegmosókat, termékadagolókat és egyéb eszközöket szállítunk az Ön márkájában.

ŠIROKÁ NABÍDKA

Vyberte si z nejširší nabídky kvalitních stojanových vysavačů aut na trhu. Veškeré stroje splňují nejpřísnější evropské normy. Příslušenství pro samoobslužné čisticí zóny je vyrobeno z nejkvalitnějšího opláštění z nerezové oceli AISI 304.

Vysavače na čerpací stanici a další doplňkové příslušenství mycího centra, dodáme i s personalizovanými polepy ve vašem brandu. Zajistíme barevnou úpravu ve firemním designu, včetně loga na všechny stroje čisticí zóny.

SZÉLESKÖRŰ AJÁNLAT

Válasszon a piacon kapható minőségi autóporszívók legszélesebb választékából. Minden gép megfelel a legszigorúbb európai szabványoknak. Az önkiszolgáló tisztítózónák tartozékai a legmagasabb minőségű AISI 304 rozsdamentes acél burkolatból készülnek.

Önkiszolgáló porszívókat és egyéb kiegészítő tartozékokat is szállítunk az autómosóközpontokhoz, az Ön márkájával ellátott, személyre szabott feliratokkal. Az összes tisztítózónás gépen vállalati arculatban, az Ön logóját is tartalmazó színes kivitelezést tudunk biztosítani.

ŠIROKÁ PONUKA

Vyberte si z najširšej ponuky kvalitných vysávačov do auta na trhu. Všetky stroje spĺňajú najprísnejšie európske normy. Príslušenstvo samoobslužných čistiacich zón je vyrobené z pláštia z nehrdzavejúcej ocele najvyššej kvality AISI 304.

Dodávame aj vysávače s čerpadlom a ďalšie doplnkové príslušenstvo pre umývacie centrum s personalizovanými nálepkami vašej značky. Na všetkých strojoch s čistiacou zónou môžeme poskytnúť farebnú povrchovú úpravu v dizajne vašej spoločnosti vrátane vášho loga.



AD-00DA
AD-01DA
AD-00DC
AD-01DC



Model/Modell	AD-00SA	AD-01SA	AD-00SC	AD-01SC
w	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304
HORNÍ KRYT HORNÝ KRYT FELSŐ FEDÉL	Černý plast Čierny plast Fekete műanyag	Černý plast Čierny plast Fekete műanyag	Černý plast Čierny plast Fekete műanyag	Černý plast Čierny plast Fekete műanyag
FILTR FILTER SZŰRŐ	Samočisticí Samočistiáci Öntisztító	Samočisticí Samočistiáci Öntisztító	Klasický Klasický Klasszikus	Klasický Klasický Klasszikus
NAPĚTÍ NAPÁTIE FESZÜLTÉG	400 V	400 V	400 V	400 V
VÝKON VÝKON TELJESÍTMÉNY	2,2 kW	3,0 kW	2,2 kW	3,0 kW
OBJEM SÁNÍ SACÍ OBJEM KAPACITÁS	320 m ³ /h	320 m ³ /h	320 m ³ /h	320 m ³ /h
MINCOVNÍK MINCOVNÍK ÉRME ÉRZÉKELŐ	Elektronický Elektronický Elektronikus	Elektronický Elektronický Elektronikus	Elektronický Elektronický Elektronikus	Elektronický Elektronický Elektronikus
VÁHA HMOTNOST SÚLY	124 kg	125 kg	94 kg	95 kg
ROZMĚRY (š×v×h; mm) ROZMERY (š×v×h; mm) MÉRETEK (sz×ma×mé; mm)	637 × 1600 × 565	637 × 1600 × 565	637 × 1600 × 565	637 × 1600 × 565

Zařízení se dvěma vysavači Zariadenia s dvoma vysávačmi Készülék két porszívóval

Model/Modell	AD-00DA	AD-01DA	AD-00DC	AD-01DC
KONSTRUKCE KONŠTRUKCIA BURKOLAT	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304
HORNÍ KRYT HORNÝ KRYT FELSŐ FEDÉL	Černý plast Čierny plast Fekete műanyag	Černý plast Čierny plast Fekete műanyag	Černý plast Čierny plast Fekete műanyag	Černý plast Čierny plast Fekete műanyag
FILTR FILTER SZŰRŐ	Samočisticí Samočistiáci Öntisztító	Samočisticí Samočistiáci Öntisztító	Klasický Klasický Klasszikus	Klasický Klasický Klasszikus
NAPĚTÍ NAPÁTIE FESZÜLTÉG	400 V	400 V	400 V	400 V
VÝKON VÝKON TELJESÍTMÉNY	2 × 2,2 kW	2 × 3,0 kW	2 × 2,2 kW	2 × 3,0 kW
OBJEM SÁNÍ SACÍ OBJEM KAPACITÁS	320 m ³ /h	320 m ³ /h	320 m ³ /h	320 m ³ /h
MINCOVNÍK MINCOVNÍK ÉRME ÉRZÉKELŐ	Elektronický Elektronický Elektronikus	Elektronický Elektronický Elektronikus	Elektronický Elektronický Elektronikus	Elektronický Elektronický Elektronikus
VÁHA HMOTNOST SÚLY	200 kg	201 kg	140 kg	141 kg
ROZMĚRY (š×v×h; mm) ROZMERY (š×v×h; mm) MÉRETEK (sz×ma×mé; mm)	1150 × 1600 × 565	1150 × 1600 × 565	1150 × 1600 × 565	1150 × 1600 × 565

AD-00DA
AD-01DA
AD-00DC
AD-01DC



U2011

U2011-S



Zařízení se dvěma vysavači
Zariadenia s dvoma vysávačmi
Készülék két porszívóval

U2011-D



Model/Modell

KONSTRUKCE
KONŠTRUKCIA
BURKOLAT

HORNÍ KRYT
HORNÝ KRYT
FELSŐ FEDÉL

FILTR
FILTER
SZÜRŐ

NAPĚTÍ
NAPÁTIE
FESZÜLTÉSÉ

VÝKON
VÝKON
TELJESÍTMÉNY

OBJEM SÁNÍ
SACÍ OBJEM
KAPACITÁS

MINCOVNÍK
MINCOVNÍK
ÉRME ÉRZÉKELŐ

VÁHA
HMOTNOSŤ
SÚLY

ROZMĚRY (š×v×h; mm)
ROZMERY (š×v×h; mm)
MÉRETEK (sz×ma×mé; mm)

U2011-S

Nerez. ocel
Nerezová oceľ
Rozsdamentes acél
AISI 304

Černý plast
Čierny plast
Fekete műanyag

Samočistící
Samočistiaci
Öntisztító

400 V

2,2 kW

320 m³/h

Elektronický
Elektronický
Elektronikus

125 kg

700×1600×540

U2011-D

Nerez. ocel
Nerezová oceľ
Rozsdamentes acél
AISI 304

Černý plast
Čierny plast
Fekete műanyag

Samočistící
Samočistiaci
Öntisztító

400 V

2×2,2 kW

320 m³/h

Elektronický
Elektronický
Elektronikus

180 kg

1260×1600×540



ECO 400
ECO 230

Zařízení se dvěma vysavači
Zariadenia s dvoma vysávačmi
Készülék két porszívóval

ECO 400-D
ECO 230-D

Model/Modell	ECO 400	ECO 230	ECO 400-D	ECO 230-D
KONSTRUKCE KONŠTRUKCIA BURKOLAT	Nerez. ocel Nerezová oceľ Rozsdamentes acél AISI 304	Nerez. ocel Nerezová oceľ Rozsdamentes acél AISI 304	Nerez. ocel Nerezová oceľ Rozsdamentes acél AISI 304	Nerez. ocel Nerezová oceľ Rozsdamentes acél AISI 304
HORNÍ KRYT HORNÝ KRYT FELSŐ FEDÉL	Černý plast Čierny plast Fekete műanyag	Černý plast Čierny plast Fekete műanyag	Černý plast Čierny plast Fekete műanyag	Černý plast Čierny plast Fekete műanyag
FILTR FILTER SZŰRŐ	Klasický Klasický Klasszikus	Klasický Klasický Klasszikus	Klasický Klasický Klasszikus	Klasický Klasický Klasszikus
NAPĚTÍ NAPÁTIE FESZÜLTÉS	400 V	230 V	400 V	230 V
VÝKON VÝKON TELJESÍTMÉNY	2,2 kW	1,2 kW	2 × 2,2 kW	2 × 1,2 kW
OBJEM SÁNÍ SACÍ OBJEM KAPACITÁS	320 m ³ /h	420 m ³ /h	320 m ³ /h	420 m ³ /h
MINCOVNÍK MINCOVNÍK ÉRME ÉRZÉKELŐ	Mechanický Mechanický Mechanikus	Mechanický Mechanický Mechanikus	Mechanický Mechanický Mechanikus	Mechanický Mechanický Mechanikus
VÁHA HMOTNOST SÚLY	83 kg	57 kg	150 kg	100 kg
ROZMĚRY (š×v×h; mm) ROZMERY (š×v×h; mm) MÉRETEK (sz×ma×mé; mm)	700 × 1360 × 540	700 × 1360 × 540	1260 × 1360 × 540	1260 × 1360 × 540



TO

TOT
TOF
TOBT
TOBF



Model/Modell	TOT	TOF	TOBT	TOBF
KONSTRUKCE KONSTRUKCIA BURKOLAT	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304
FILTR FILTER SZÜRŐ	Samočisticí Samočistiáci Öntisztító	Samočisticí Samočistiáci Öntisztító	Klasický Klasický Klasszikus	Klasický Klasický Klasszikus
NAPĚTÍ NAPÁTIE FESZÜLTÉS	400 V	400 V	400 V	400 V
VÝKON VÝKON TELJESÍTMÉNY	2,2 kW	3,0 kW	2,2 kW	3,0 kW
OBJEM SÁNÍ SACÍ OBJEM KAPACITÁS	320 m ³ /h	320 m ³ /h	320 m ³ /h	320 m ³ /h
MINCOVNÍK MINCOVNÍK ÉRME ÉRZÉKELŐ	Elektronický Elektronický Elektronikus	Elektronický Elektronický Elektronikus	Elektronický Elektronický Elektronikus	Elektronický Elektronický Elektronikus
VÁHA HMOTNOSŤ SÚLY	127 kg	128 kg	97 kg	98 kg
ROZMĚRY (š×v×h; mm) ROZMERY (š×v×h; mm) MÉRETEK (sz×ma×mé; mm)	730 × 1610 × 500	730 × 1610 × 500	730 × 1610 × 500	730 × 1610 × 500



Vysavač se 4 programy
 Vysávač so 4 programami
 Porszívó 4 programmal

U4P



Model/Modell	U4P
KONSTRUKCE KONŠTRUKCIA BURKOLAT	Nerez. ocel Nerezová ocel Rozsdamentes acél AISI 304
HORNÍ KRYT HORNÝ KRYT FELSŐ FEDÉL	Černý plast Čierny plast Fekete műanyag
NAPĚTÍ NAPÁTIE FESZÜLTÉS	400 V
VÝKON VÝKON TELJESÍTMÉNY	2,2 kW
OBJEM SÁNÍ SACÍ OBJEM KAPACITÁS	320 m ³ /h
MINCOVNÍK MINCOVNÍK ÉRME ÉRZÉKELŐ	Elektronický Elektronický Elektronikus
VÁHA HMOTNOSŤ SÚLY	130 kg
ROZMĚRY (š×v×h; mm) ROZMERY (š×v×h; mm) MÉRETEK (sz×ma×mé; mm)	920×1600×550
PROGRAMY PROGRAMY PROGRAMOK	Vysávání, ofuk, vůně, čerňadlo pneumatiky Vysávanie, ofuk, vôňa, čiernidlo na pneumatiky Porszívó, sűrített levegő, antibakteriális illatanyag, gumiabroncs feketítő



model / modell

AD00SA-GG160

AutoMax

Vysavač + zařízení na hustění pneumatik
Vysavač + zariadenie na hustenie pneumatík
Porszívó + gumiabroncs felfújó készülék

AD00SA-GG160



Model / Modell	AD00SA-GG160
KONSTRUKCE KONŠTRUKCIA BURKOLAT	Nerez. ocel Nerezová ocel Rozsdamentes acél AISI 304
HORNÍ KRYT HORNÝ KRYT FELSŐ FEDÉL	Černý plast Čierny plast Fekete műanyag
FILTR FILTER SZŰRŐ	Samočistící Samočistiaci Öntisztító
NAPĚTÍ NAPÁTIE FESZÜLTÉS	400 V
VÝKON VÝKON TELJESÍTMÉNY	2,2 kW
MINCOVNÍK MINCOVNÍK ÉRME ÉRZÉKELŐ	Elektronický Elektronický Elektronikus
VÁHA HMOTNOSŤ SÚLY	125 kg
ROZMĚRY (š×v×h; mm) ROZMĚRY (š×v×h; mm) MÉRETEK (sz×max×mé; mm)	637×1600×565
MANOMETR MANOMETER NYOMÁSMÉRŐ	ø 160 mm



Vysavač + čistič interiérů
 Vysavač + čistič interiérů
 Porszívó + beltéri takarítás



LI-SEA

Model/Modell	LI-SEA 1/LI-SEA 2	LI-SEA 3/LI-SEA 4
KONSTRUKCE KONSTRUKCIA BURKOLAT	Nerez. ocel Nerezová ocel Rozsdamentes acél AISI 304	Nerez. ocel Nerezová ocel Rozsdamentes acél AISI 304
HORNÍ KRYT HORNÝ KRYT FELSŐ FEDÉL	Černý plast Čierny plast Fekete műanyag	Černý plast Čierny plast Fekete műanyag
NAPĚTÍ NAPÁTIE FESZÜLTÉS	400 V	400 V
VÝKON VÝKON TELJESÍTMÉNY	2x 2,2 kW	2x 2,2 kW
MINCOVNÍK MINCOVNÍK ÉRME ÉRZÉKELŐ	Elektronický Elektronický Elektronikus	Elektronický Elektronický Elektronikus
VÁHA HMOTNOSŤ SÚLY	150 kg	150 kg
ROZMĚRY (š×v×h; mm) ROZMÉRY (š×v×h; mm) MÉRETEK (sz×ma×mé; mm)	1320 × 1600 × 555	1320 × 1600 × 555

Možné kombinace:**LI-SEA 1:** pěnový čistič interiérů + vysavač s klasickým filtrem**LI-SEA 3:** pěnový čistič interiérů + vysavač se samočisticím filtrem**Možné kombinácie:****LI-SEA 1:** penový čistič interiérů + vysávač s klasickým filtrom**LI-SEA 3:** penový čistič interiérů + vysávač so samočistiacim filtrom**Lehetséges kombinációk:****LI-SEA 1:** mélytisztítás habbal + porszívó klasszikus szűrővel**LI-SEA 3:** mélytisztítás habbal + porszívó öntisztító szűrővel

LI

Čistič interiérů - hloubkové čištění
 Čistič interiéru - hĺbkové čistenie
 Beltéri takarítás - tisztítószeres vízzel

Model/Modell	LI
KONSTRUKCE KONŠTRUKCIA BURKOLAT	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304
NAPĚTÍ NAPÁTIE FESZÜLTÉS	400 V
VÝKON VÝKON TELJESÍTMÉNY	2,2 kW
MINCOVNÍK MINCOVNÍK ÉRME ÉRZÉKELŐ	Elektronický Elektronický Elektronikus
VÁHA HMOTNOSŤ SÚLY	113 kg
ROZMĚRY (š×v×h; mm) ROZMERY (š×v×h; mm) MÉRETEK (sz×ma×mé; mm)	730×1610×500
VERZE VERZIA TÍPUS	Čistič interiérů - hloubkové čištění vodou a extrakce Čistič interiéru - hĺbkové čistenie vodou a extrakciou - tepovačom Kárpittisztítás - mélytisztítás tisztítószeres vízzel és elszívással



LI



Pěnový čistič interiérů
 Penový čistič interiéru
 Mélytisztítás habbal

LI-S

Čištění interiéru se 4 programy
 Čistenie interiéru so 4 programami
 Beltéri takarítás 4 programmal

Model/Modell	LI-S	LI-SE
KONSTRUKCE KONŠTRUKCIA BURKOLAT	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304
HORNÍ KRYT HORNÝ KRYT FELSŐ FEDÉL	Černý plast Čierny plast Fekete műanyag	Černý plast Čierny plast Fekete műanyag
NAPĚTÍ NAPÁTIE FESZÜLTÉS	400 V	400 V
VÝKON VÝKON TELJESÍTMÉNY	2,2 kW	2,2 kW
MINCOVNÍK MINCOVNÍK ÉRME ÉRZÉKELŐ	Elektronický Elektronický Elektronikus	Elektronický Elektronický Elektronikus
VÁHA HMOTNOSŤ SÚLY	103 kg	150 kg
ROZMĚRY (š×v×h; mm) ROZMERY (š×v×h; mm) MÉRETEK (sz×ma×mé; mm)	820×1610×560	1020×1600×600
VERZE VERZIA TÍPUS	Čistič interiérů s pěnou Čistič interiéru s penou Kárpittisztítás - mélytisztítás habbal és elszívással	Čištění pěnou, sanitační program, hloubkové čištění, závěrečné vysání Čistenie penou, sanitacný program, hĺbkové čistenie, záverečné vysávanie Mélytisztítás habbal, higiéniai program, mélytisztítás tisztítószeres vízzel, elszívás



LI-SE



LT 400-ECO
LT 230-ECO



Model/Modell

KONSTRUKCE
KONSTRUKCIA
BURKOLAT

NAPĚTÍ
NAPÁTIE
FESZÜLTÉS

VÝKON
VÝKON
TELJESÍTMÉNY

PROTIZÁMRZOVÝ SYSTÉM
SYSTÉM PROTI ZAMRZNUTIU
FAGYÁSGÁTLÓ RENDSZER

MINCOVNÍK
MINCOVNÍK
ÉRME ÉRZÉKELŐ

PEDÁL
PEDÁL
PEDÁL

VÁHA
HMOTNOSŤ
SÚLY

ROZMĚRY (š×v×h; mm)
ROZMÉRY (š×v×h; mm)
MÉRETEK (sz×ma×mé; mm)

LT 400-ECO

Nerez. ocel
Nerezová ocel'
Rozsdamentes acél
AISI 304

400 V tři fáze 3P+n
tri fázy 3P+n
három fázis

1,0 kW

Ne
Nie
Nem

Mechanický
Mechanický
Mechanikus

Mechanický
Mechanický
Mechanikus

72 kg

800×900×550

LT 230-ECO

Nerez. ocel
Nerezová ocel'
Rozsdamentes acél
AISI 304

230 V jedna fáze
jedna fáza
egy fázis

1,0 kW

Ne
Nie
Nem

Mechanický
Mechanický
Mechanikus

Mechanický
Mechanický
Mechanikus

72 kg

800×900×550



LT, LT-B

LT 400
LT 230



LT 400-B
LT 230-B



Model/Modell	LT 400	LT 230	LT 400-B	LT 230-B
KONSTRUKCE KONSTRUKCIA BURKOLAT	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304
NAPĚTÍ NAPÁTIE FESZÜLTÉS	400 V tři fáze 3P+n tri fázy 3P+n három fázis	230 V jedna fáze jedna fáza egy fázis	400 V tři fáze 3P+n tri fázy 3P+n három fázis	230 V jedna fáze jedna fáza egy fázis
VÝKON VÝKON TELJESÍTMÉNY	1,0 kW	1,0 kW	1,0 kW	1,0 kW
ANTIBAKTERIÁLNÍ KIT ANTIBAKTERIÁLNA SÚPRAVA ANTIBAKTERIÁLIS KÉSZLET	Ne Nie Nem	Ne Nie Nem	Ne Nie Nem	Ne Nie Nem
PROTIZÁMRZOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PROTI ZAMRZNUTIU FAGYÁSGÁTLÓ RENDSZER	Standard Štandard Standard	Standard Štandard Standard	Standard Štandard Standard	Standard Štandard Standard
MINCOVNÍK MINCOVNÍK ÉRME ÉRZÉKELŐ	Elektronický Elektronický Elektronikus	Elektronický Elektronický Elektronikus	Elektronický Elektronický Elektronikus	Elektronický Elektronický Elektronikus
PEDÁL PEDÁL PEDÁL	Elektronický Elektronický Elektronikus	Elektronický Elektronický Elektronikus	Elektronický Elektronický Elektronikus	Elektronický Elektronický Elektronikus
VÁHA HMOTNOSŤ SÚLY	72 kg	72 kg	72 kg	72 kg
ROZMĚRY (š×v×h; mm) ROZMERY (š×v×h; mm) MÉRETEK (sz×max×mé; mm)	800×900×550	800×900×550	800×900×550	800×900×550



Desinfekční zařízení pro helmy
 Dezinfekčné zariadenie pre prilby
 Fertőtlenítő készülék sisakok számára

IC



Model/Modell	IC
KONSTRUKCE KONŠTRUKCIA BURKOLAT	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304
HORNÍ KRYT HORNÝ KRYT FELSŐ FEDÉL	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304
NAPĚTÍ NAPÁTIE FESZÜLTÉSÉ	230 V
VÝKON VÝKON TELJESÍTMÉNY	0,5 kW
MINCOVNÍK MINCOVNÍK ÉRME ÉRZÉKELŐ	Elektronický Elektronický Elektronikus
VÁHA HMOTNOSŤ SÚLY	50 kg
ROZMĚRY (š×v×h; mm) ROZMERY (š×v×h; mm) MÉRETEK (sz×max×mé; mm)	570 × 1500 × 490



DCXN

Výdejníky papíru
Dávkovače papiera
Letéphető papírtörő adagolók

DCXN



DC



Model/Modell	DCXN	DC
KONSTRUKCE KONŠTRUKCIA BURKOLAT	Nerez. ocel Nerezová ocel Rozsdamentes acél AISI 304	Nerez. ocel Nerezová ocel Rozsdamentes acél AISI 304
HORNÍ KRYT HORNÝ KRYT FELSŐ FEDÉL	Černý plast Čierny plast Fekete műanyag	Černý plast Čierny plast Fekete műanyag
NAPĚTÍ NAPÁTIE FESZÜLTÉS	230 V	230 V
VÝKON VÝKON TELJESÍTMÉNY	0,2 kW	0,2 kW
MINCOVNÍK MINCOVNÍK ÉRME ÉRZÉKELŐ	Elektronický Elektronický Elektronikus	Elektronický Elektronický Elektronikus
VÁHA HMOTNOST SÚLY	24 kg	45 kg
ROZMĚRY (š×v×h; mm) ROZMERY (š×v×h; mm) MÉRETEK (sz×max×mé; mm)	540×565×420	540×565×420
VARIANTA VERZIA TÍPUS	K upevnění na zeď Na upevnenie na stenu Rögzítés a falra	K upevnění k podlaze Na upevnenie na podlahu Rögzítés a padlóhoz



Výdejník jelenice
Dávkořač jelenice

Letéphető szintetikus szarvasbőr törlőkendő adagoló



DP

Výdejník papírových ubrousků
Dávkořač papierových obrúskov
Letéphető papírtörő adagoló

DPC



Model / Modell	DP	DPC
KONSTRUKCE KONSTRUKCIA BURKOLAT	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304
HORNÍ KRYT HORNÝ KRYT FELSŐ FEDÉL	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304
NAPĚTÍ NAPÁTIE FESZÜLTÉG	230 V	230 V
VÝKON VÝKON TELJESÍTMÉNY	0,2 kW	0,2 kW
MINCOVNÍK MINCOVNÍK ÉRME ÉRZÉKELŐ	Elektronický Elektronický Elektronikus	Elektronický Elektronický Elektronikus
VÁHA HMOTNOST' SÚLY	67 kg	45 kg
ROZMĚRY (šxv xh; mm) ROZMĚRY (šxv xh; mm) MÉRETEK (szxmaxxmé; mm)	695 x 1510 x 510	540 x 1565 x 420
VARIANTA VERZIA TÍPUS	K upevnění k podlaze Na upevnenie na podlahu Rögzítés a padlóhoz	K upevnění k podlaze Na upevnenie na podlahu Rögzítés a padlóhoz



PANNOMATIC-N

Výdejník vlhčených ubrousků
Dávkořav vlhčených utierok
Nedves törlökendő adagoló

PANNOMATIC - N

Model/Modell	PANNOMATIC - N
KONSTRUKCE KONŠTRUKCIA BURKOLAT	Nerez. ocel Nerezová ocel Rozsdamentes acél AISI 304
HORNÍ KRYT HORNÝ KRYT FELSŐ FEDÉL	Nerez. ocel Nerezová ocel Rozsdamentes acél AISI 304
NAPĚTÍ NAPÁTIE FESZÜLTÉSÉ	230 V
VÝKON VÝKON TELJESÍTMÉNY	0,2 kW
MINCOVNÍK MINCOVNÍK ÉRME ÉRZÉKELŐ	Elektronický Elektronický Elektronikus
VÁHA HMOTNOST SÚLY	53 kg
ROZMĚRY (š×v×h; mm) ROZMERY (š×v×h; mm) MÉRETEK (sz×max×mé; mm)	645 × 1585 × 440
PROGRAMY	<ol style="list-style-type: none"> Čištění oken Čistenie okien Szélvédő tisztító kendő Leštění palubní desky Leštenie prístrojovej dosky Műszerfal ápoló kendő Prahy Prahy Kendő falcok tisztítására Vysoušení Vysušanie Száras kendő

Stroj je vybaven systémem ohřevu pro případ nízkých teplot.
Stroj je vybavený vyhrievacím systémmom pre nízke teploty.
A készüléklet alacsony hőmérsékletű fűtőrendszerrel szerelték fel.



Prodejní automat
Predajný automat
Árusító automata

SV-96



Model/Modell

SV-96

KONSTRUKCE
KONŠTRUKCIA
BURKOLAT

Nerez. ocel
Nerezová oceľ
Rozsdamentes acél
AISI 304

HORNÍ KRYT
HORNÝ KRYT
FELSŐ FEDÉL

Nerez. ocel
Nerezová oceľ
Rozsdamentes acél
AISI 304

NAPĚTÍ
NAPÁTIE
FESZÜLTÉS

230 V

MINCOVNÍK
MINCOVNÍK
ÉRME ÉRZÉKELŐ

Elektronický
Elektronický
Elektronikus

VÁHA
HMOTNOSŤ
SÚLY

90 kg

ROZMĚRY (š×v×h; mm)
ROZMERY (š×v×h; mm)
MÉRETEK (sz×ma×mé; mm)

725 × 1510 × 390

VARIANTA
VERZIA
TÍPUS

K upevnění k podlaze
Na upevnenie na podlahu
Rögzítés a padlóhoz

MOŽNOSTI PRODEJE
MOŽNOSTI PREDAJA
ÉRTÉKESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Samoobslužné zařízení pro výdej až 96 balení/kusů různých produktů v měkkých nebo pevných obalech.
Produkt nesmí přesáhnout rozměry: šxvxh; mm: 110 × 25 × 240

Samoobslužný dávkovač na výdaj až 96 balení/kusov rôznych výrobkov v mäkkých alebo tvrdých obaloch.
Výrobok nesmie prekročiť rozmery: šxhxv; mm: 110 × 25 × 240

Őnkiszolgáló adagoló akár 96 csomag/darab különböző termék adagolására puha vagy kemény csomagolásban.
A termék nem haladhatja meg a következő méreteket: sz × ma × mé; mm: 110 × 25 × 240



EPP – EPQ

S jedním programem
S jedným programom
Egy programmal

VOLITELNÝ TYP PRODUKTU
VOLITELNÝ TYP VÝROBKU
VÁLASZTHATÓ TERMÉKTÍPUS

Model / Modell	TYP PRODUKTU TYP VÝROBKU TERMÉKTÍPUS
EPP	Antibakteriální vůně Antibakteriálna vôňa Antibakteriális illatanyag
EPA	Ofuk Ofuk Sűrített levegő
EPN	Černidlo na pneumatiky Čiernidlo na pneumatiky Gumiabroncs feketítő
EPV	Čistidlo skel Čistič skiel Szélvédő tisztító
EPC	Leštido palubní desky Leštenie prístrojovej dosky Műszerfal ápoló
EPQ	Voda Voda Víz

Technické parametry: Technické parametre: Műszaki paraméterek:	
KONSTRUKCE KONŠTRUKCIA BURKOLAT	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304
HORNÍ KRYT HORNÝ KRYT FELSŐ FEDÉL	Černý plast Čierny plast Fekete műanyag
NAPĚTÍ NAPÁTIE FESZÜLTÉS	230 V
VÝKON VÝKON TELJESÍTMÉNY	0,15 kW
MINCOVNÍK MINCOVNÍK ÉRME ÉRZÉKELŐ	Elektronický Elektronický Elektronikus
ČERPADLA ČERPADLA SZIVATTYÚ	Standard Standard Standard
VÁHA HMOTNOSŤ SÚLY	25 kg
ROZMĚRY (š×v×h; mm) ROZMERY (š×v×h; mm) MÉRETEK (sz×ma×mé; mm)	350×1550×260

EPP
EPA
EPN
EPV
EPC
EPQ



VOLITELNÝ TYP PRODUKTU
VOLITELNÝ TYP VÝROBKU
VÁLASZTHATÓ TERMÉKTÍPUS

Se dvěma programy
S dvoma programami
Két programmal



Model/Modell	TYP PRODUKTU TYP VÝROBKU TERMÉKTÍPUS
EPDAP	ofuk + antibakteriální vůně ofuk + antibakteriální vůně súritett levegő + antibakteriális illatanyag
EPDAN	ofuk + čerňidlo na pneumatiky ofuk + čerňidlo na pneumatiky súritett levegő + gumiabroncs feketítő
EPDAV	ofuk + čistidlo skel ofuk + čistidlo skel súritett levegő + szélvédő tisztító
EPDAC	ofuk + leštido palubní desky ofuk + leštido na prístrojovú dosku súritett levegő + műszerfal ápololó
EPDAQ	ofuk + voda ofuk + voda súritett levegő + víz
EPDAG	ofuk + hustění pneumatik ofuk + hustenie pneumatik súritett levegő + gumiabroncs felfújó
EPDPP	antibakteriální vůně + antibakteriální vůně antibakteriální vůně + antibakteriální vůně antibakteriális illatanyag + antibakteriális illatanyag
EPDPN	antibakteriální vůně + čerňidlo na pneumatiky antibakteriální vůně + čerňidlo na pneumatiky antibakteriális illatanyag + gumiabroncs feketítő
EPDPV	antibakteriální vůně + čistidlo skel antibakteriální vůně + čistidlo skel antibakteriális illatanyag + szélvédő tisztító
EPDPC	antibakteriální vůně + leštido palubní desky antibakteriální vůně + leštido na prístrojovú dosku antibakteriális illatanyag + műszerfal ápololó
EPDPQ	antibakteriální vůně + voda antibakteriální vůně + voda antibakteriális illatanyag + víz
EPDPG	antibakteriální vůně + hustění pneumatik antibakteriální vůně + hustenie pneumatik antibakteriális illatanyag + gumiabroncs felfújó
EPDNV	čerňidlo na pneumatiky + čistidlo skel čerňidlo na pneumatiky + čistidlo skel gumiabroncs feketítő + szélvédő tisztító
EPDNC	čerňidlo na pneumatiky + leštido palubní desky čerňidlo na pneumatiky + leštido na prístrojovú dosku gumiabroncs feketítő + műszerfal ápololó
EPDNQ	čerňidlo na pneumatiky + voda čerňidlo na pneumatiky + voda gumiabroncs feketítő + víz
EPDNG	čerňidlo na pneumatiky + hustění pneumatik čerňidlo na pneumatiky + hustenie pneumatik gumiabroncs feketítő + gumiabroncs felfújó
EPDVC	čistidlo skel + leštido palubní desky čistidlo skel + leštido na prístrojovú dosku szélvédő tisztító + műszerfal ápololó
EPDVQ	čistidlo skel + voda čistidlo skel + voda szélvédő tisztító + víz
EPDVG	čistidlo skel + hustění pneumatik čistidlo skel + hustenie pneumatik szélvédő tisztító + gumiabroncs felfújó
EPDCQ	leštido palubní desky + voda leštido na prístrojovú dosku + voda műszerfal ápololó + víz
EPDCG	leštido palubní desky + hustění pneumatik leštenie prístrojovej dosky + hustenie pneumatik műszerfal ápololó + gumiabroncs felfújó
EPDQG	voda + hustění pneumatik voda + hustenie pneumatik víz + gumiabroncs felfújó

EPDAP EPDPG
EPDAN EPDNV
EPDAV EPDNC
EPDAC EPDNQ
EPDAQ EPDNG
EPDAG EPDVC
EPDPP EPDVQ
EPDPN EPDVG
EPDPV EPDCQ
EPDPC EPDCG
EPDPQ EPDQG

Technické parametry:
Technické parametre:
Műszaki paraméterek:

KONSTRUKCE KONSTRUKCIA BURKOLAT	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304
HORNÍ KRYT HORNÝ KRYT FELSŐ FEDÉL	Černý plast Čierny plast Fekete műanyag
NAPĚTÍ NAPÁTIE FESZÜLTÉS	230 V
VÝKON VÝKON TELJESÍTMÉNY	0,2 kW
MINCOVNÍK MINCOVNÍK ÉRME ÉRZÉKELŐ	Elektronický Elektronický Elektronikus
ČERPADLA ČERPADLA SZIVATTYÚ	Standard Standard Standard
VÁHA HMOTNOSŤ SÚLY	25 kg
ROZMĚRY (š×v×h; mm) ROZMERY (š×v×h; mm) MÉRETEK (sz×ma×mé; mm)	400×1550×260

Pozor: Pro instalaci programu „ofuk“ je nutný přívod z externího kompresoru.

Poznámka: Pre inštaláciu programu „ofuk“ je potrebné napájanie z externého kompresora.

Megjegyzés: A „súritett levegő“ program telepítéséhez külső kompresszorból történő táplálás szükséges.



EPT

Se třemi programy
S tromi programami
Három programmal

EPT,
EPT-1



Model / Modell

EPT, EPT-1

TYP PRODUKTU TYP VÝROBKU TERMÉKTÍPUS

ofuk + antibakteriální vůně + čerňidlo na pneumatiky
ofuk + antibakteriálna vôňa + čiernidlo na pneumatiky
sűrített levegő + antibakteriális illatanyag + gumiabroncs feketítő

Technické parametry: Technické parametre: Műszaki paraméterek:

KONSTRUKCE
KONŠTRUKCIA
BURKOLAT

Nerez. ocel
Nerezová oceľ
Rozsdamentes acél
AISI 304

HORNÍ KRYT
HORNÝ KRYT
FELSŐ FEDÉL

Černý plast
Čierny plast
Fekete műanyag

NAPĚTÍ
NAPÁTIE
FESZÜLTÉS

230 V

VÝKON
VÝKON
TELJESÍTMÉNY

0,2 kW

MINCOVNÍK
MINCOVNÍK
ÉRME ÉRZÉKELŐ

Elektronický
Elektronický
Elektronikus

ČERPADLA
ČERPADLA
SZIVATTYÚ

Nerezové na vůni (ne pro EPT-1), standard na čerňidlo
Nerezová oceľ pre vôňu (nie pre EPT-1), štandard pre čiernidlo
Rozsdamentes acél antibakteriális illatanyag esetén

VÁHA
HMOTNOSŤ
SÚLY

25 kg

ROZMĚRY (š×v×h; mm)
ROZMERY (š×v×h; mm)
MÉRETEK (sz×max×mé; mm)

400 × 1550 × 260

Pozor: Pro instalaci programu „ofuk“ je nutný přívod z externího kompresoru.

Poznámka: Pre inštaláciu programu „ofuk“ je potrebné napájanie z externého kompresora.

Megjegyzés: A „sűrített levegő“ program telepítéséhez külső kompresszorból történő táplálás szükséges.



Antibakteriální čistič
Antibakteriálny čistiaci prostriedok
Antibakteriális tisztítószér

EPB-20
EPB1-20



Model/Modell	EPB-20	EPB1-20
KONSTRUKCE KONSTRUKCIA BURKOLAT	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304
HORNÍ KRYT HORNÝ KRYT FELSŐ FEDÉL	Černý plast Čierny plast Fekete műanyag	Černý plast Čierny plast Fekete műanyag
NAPĚTÍ NAPÁTIE FESZÜLTÉS	230 V	230 V
VÝKON VÝKON TELJESÍTMÉNY	0,15 kW	0,15 kW
MINCOVNÍK MINCOVNÍK ÉRME ÉRZÉKELŐ	Elektronický Elektronický Elektronikus	Elektronický Elektronický Elektronikus
VÁHA HMOTNOSŤ SÚLY	33 kg	33 kg
ROZMĚRY (š×v×h; mm) ROZMERY (š×v×h; mm) MÉRETEK (sz×ma×mé; mm)	350 × 1550 × 260	350 × 1550 × 260
KOMPRESOR KOMPRESOR KOMPESZOR	Ano Áno Igen	Není zahrnutý Nie je zahrnutý Nem
ANTIBAKTERIÁLNÍ KIT ANTIBAKTERIÁLNA SÚPRAVA ANTIBAKTERIÁLIS KÉSZLET	Standard Standard Standard	Standard Standard Standard



4E

Výdejník tekutých produktů – 4 vůně
 Dávkořač tekutých produktov – 4 vône
 Folyékony termékadagoló – 4 illat

4E
 4ES



Model/Modell	4E	4ES
KONSTRUKCE KONŠTRUKCIA BURKOLAT	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304
HORNÍ KRYT HORNÝ KRYT FELSŐ FEDÉL	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304
NAPĚTÍ NAPÁTIE FESZÜLTÉSÉ	230 V	230 V
VÝKON VÝKON TELJESÍTMÉNY	0,2 kW	0,2 kW
MINCOVNÍK MINCOVNÍK ÉRME ÉRZÉKELŐ	Elektronický Elektronický Elektronikus	Elektronický Elektronický Elektronikus
VÁHA HMOTNOST' SÚLY	25 kg	25 kg
ROZMĚRY (š×v×h; mm) ROZMĚRY (š×v×h; mm) MÉRETEK (sz×ma×mé; mm)	310×1480×390	310×1480×390
ČERPADLA ČERPADLA SZIVATTYÚ	Standard Standard Standard	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél
TYP PRODUKTU TYP VÝROBKU TERMÉKTÍPUS	4 vůně 4 vône 4 illat	4 vůně 4 vône 4 illat



Dávkače směsi do ostřikovačů
Dávkače zmesí do ostrekovačov
Szélvédőmosó folyadék adagoló

DETERGI-V



Model / Modell

DETERGI-V

KONSTRUKCE
KONSTRUKCIA
BURKOLAT

Nerez. ocel
Nerezová oceľ
Rozsdamentes acél
AISI 304

HORNÍ KRYT
HORNÝ KRYT
FELSŐ FEDÉL

Černý plast
Čierny plast
Fekete műanyag

NAPĚTÍ
NAPÁTIE
FESZÜLTÉS

230 V

VÝKON
VÝKON
TELJESÍTMÉNY

0,2 kW

MINCOVNÍK
MINCOVNÍK
ÉRME ÉRZÉKELŐ

Elektronický
Elektronický
Elektronikus

VÁHA
HMOTNOSŤ
SÚLY

80 kg

ROZMĚRY (š×v×h; mm)
ROZMĚRY (š×v×h; mm)
MÉRETEK (sz×ma×mé; mm)

920 × 1600 × 550

NÁDRŽ
NÁDRŽ
TARTÁLY

Vnitřní na 120 l
Vnútročný priestor pre 120 l
Beltéri 120 literes

Pozn: Čerpadlo je součástí stroje.

Poznámka: Čerpadlo je súčasťou stroja.

Megjegyzés: A szivattyú a készülék része.



DETERGI

Dávkořaĉe směsi do ostřikovaĉů
Dávkořaĉe zmesi do ostrekovaĉov
Szélvédőmosó folyadék adagolóř

DETERGI-I



Model / Modell

DETERGI-I

KONSTRUKCE
KONSTRUKCIA
BURKOLAT

Nerez. ocel
Nerezová ocel
Rozsdamentes acél
AISI 304

HORNÍ KRYT
HORNÝ KRYT
FELSŐ FEDÉL

Nerez. ocel
Nerezová ocel
Rozsdamentes acél
AISI 304

NAPĚTÍ
NAPÁTIE
FESZÜLTSEG

230 V

VÝKON
VÝKON
TELJESÍTMÉNY

0,2 kW

MINCOVNÍK
MINCOVNÍK
ÉRME ÉRZÉKELŐ

Elektronický
Elektronický
Elektronikus

VÁHA
HMOTNOST
SÚLY

50 kg

ROZMĚRY (š×v×h; mm)
ROZMERY (š×v×h; mm)
MÉRETEK (sz×ma×mé; mm)

485 × 1555 × 305

NÁDRŽ
NÁDRŽ
TARTÁLY

Externí, pořizovaný na náklady klienta
Externé, zakúpené na náklady klienta
Nem tartozék, kint kell elhelyezni

Pozn: Čerpadlo je součástí dodávky k umístění max. 15–20 metrů od stroje (např. v technické místnosti).

Poznámka: Súčasťou dodávky je čerpadlo, ktoré sa má umiestniť maximálne 15–20 metrov od stroja (napr. v technickej miestnosti).

Megjegyzés: A szivattyú a készülék részét képezi, amelyet max. 15–20 méterre kell elhelyezni (pl. a háztartási helyiségben).



Stojanová zařízení Stojanové zariadenie Oszlop gumiabroncs felfújó készülékek

GCP-80



Model / Modell	GCP-80
KONSTRUKCE KONŠTRUKCIA BURKOLAT	Nerez. ocel Nerezová oceľ Rozsdamentes acél AISI 304
HORNÍ KRYT HORNÝ KRYT FELSŐ FEDÉL	Černý plast Čierny plast Fekete műanyag
NAPĚTÍ NAPÁTIE FESZÜLTÉSÉG	230 V
VÝKON VÝKON TELJESÍTMÉNY	0,5 kW
MINCOVNÍK MINCOVNÍK ÉRME ÉRZÉKELŐ	Elektronický Elektronický Elektronikus
VÁHA HMOTNOSŤ SÚLY	25 kg
ROZMĚRY (š×v×h; mm) ROZMERY (š×v×h; mm) MÉRETEK (sz×ma×mé; mm)	350 × 1550 × 260
KOMPRESOR KOMPRESOR KOMPESSZOR	Ne Nie Nem
MANOMETR MANOMETER NYOMÁSMÉRŐ	ø 80 mm
OVLÁDÁNÍ OVLÁDANIE VEZÉRLÉS	Ovládacím panelem Ovládacím panelom Vezérlőpanel

Pozn: Kompresor není součástí stroje. Na základě požadavku je možno dokoupit kit vestavného kompresoru nebo je nutný přívod z externího kompresoru.

Poznámka: Kompresor nie je súčasťou stroja. Na požiadanie je možné zakúpiť vstavanú súpravu kompresora alebo je potrebné napájanie z externého kompresora.

Megjegyzés: A kompresszor nem része a készüléknek. Kérésre beépített kompresszorkészlet vásárolható, vagy külső kompresszossal való ellátásra van szükség.



GCP

Stojanová zařízení
Stojanové zariadenie
Oszlop gumiabroncs felfújó készülékek

GCP-160



Model / Modell	GCP-160
KONSTRUKCE KONŠTRUKCIA BURKOLAT	Nerez. ocel Nerezová ocel Rozsdamentes acél AISI 304
HORNÍ KRYT HORNÝ KRYT FELSŐ FEDÉL	Černý plast Čierny plast Fekete műanyag
NAPĚTÍ NAPÁTIE FESZÜLTÉSÉG	230 V
VÝKON VÝKON TELJESÍTMÉNY	0,5 kW
MINCOVNÍK MINCOVNÍK ÉRME ÉRZÉKELŐ	Elektronický Elektronický Elektronikus
VÁHA HMOTNOSŤ SÚLY	25 kg
ROZMĚRY (š×v×h; mm) ROZMERY (š×v×h; mm) MÉRETEK (sz×max×mé; mm)	350 × 1550 × 260
KOMPRESOR KOMPRESOR KOMPESSZOR	Ne Nie Nem
MANOMETR MANOMETER NYOMÁSMÉRŐ	ø 160 mm
OVLÁDÁNÍ OVLÁDANIE VEZÉRLÉS	Ovládacím panelem Ovládacím panelom Vezérlőpanel

Stojanová zařízení Stojanové zariadenie Oszlop gumiabroncs felfújó készülékek

GGO80



GGO160



Model / Modell	GGO80	GGO160
KONSTRUKCE KONSTRUKCIA BURKOLAT	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304
HORNÍ KRYT HORNÝ KRYT FELSŐ FEDÉL	Černý plast Čierny plast Fekete műanyag	Černý plast Čierny plast Fekete műanyag
NAPĚTÍ NAPÁTIE FESZÜLTÉS	230 V	230 V
VÝKON VÝKON TELJESÍTMÉNY	0,5 kW	0,5 kW
MINCOVNÍK MINCOVNÍK ÉRME ÉRZÉKELŐ	Elektronický Elektronický Elektronikus	Elektronický Elektronický Elektronikus
VÁHA HMOTNOSŤ SÚLY	42 kg	42 kg
ROZMĚRY (š×v×h; mm) RÖZMERY (š×v×h; mm) MÉRETEK (sz×max×mé; mm)	420×1320×585	585×1320×420
KOMPRESOR KOMPRESOR KOMPESSZOR	Ne Nie Nem	Ne Nie Nem
MANOMETR MANOMETER NYOMÁSMÉRŐ	ø 80 mm	ø 160 mm
OVĽADÁNÍ OVĽADANIE VEZÉRLÉS	Ovládacím panelem Ovládacím panelom Vezérlőpanel	Ovládacím panelem Ovládacím panelom Vezérlőpanel

Pozn: Kompresor není součástí stroje. Na základě požadavku je možno dokoupit kit vestavného kompresoru nebo je nutný přívod z externího kompresoru.

Poznámka: Kompresor nie je súčasťou stroja. Na požiadanie je možné zakúpiť vstavanú súpravu kompresora alebo je potrebné napájanie z externého kompresora.

Megjegyzés: A kompresszor nem része a készüléknek. Kérésre beépített kompresszorkészlet vásárolható, vagy külső kompresszorral való ellátásra van szükség.



GC

Stojanová zařízení Stojanové zariadenie Oszlop gumibroncs felfújó készülékek



Model/Modell	GC	G
KONSTRUKCE KONŠTRUKCIA BURKOLAT	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304
HORNÍ KRYT HORNÝ KRYT FELSŐ FEDÉL	Černý plast Čierny plast Fekete műanyag	Černý plast Čierny plast Fekete műanyag
NAPĚTÍ NAPÁTIE FESZÜLTÉS	230 V	230 V
VÝKON VÝKON TELJESÍTMÉNY	0,5 kW	0,5 kW
MINCOVNÍK MINCOVNÍK ÉRME ÉRZÉKELŐ	Elektronický Elektronický Elektronikus	Elektronický Elektronický Elektronikus
VÁHA HMOTNOSŤ SÚLY	24 kg	42 kg
ROZMĚRY (š×v×h; mm) RÖZMÉRY (š×v×h; mm) MÉRETEK (sz×ma×mé; mm)	350 × 1550 × 260	585 × 1320 × 420
KOMPRESOR KOMPRESOR KOMPESSZOR	Ne Nie Nem	Ne Nie Nem
MANOMETR MANOMETER NYOMÁSMÉRŐ	Na pistoli Na pištole A pisztolyon	Na pistoli Na pištole A pisztolyon
OVLÁDÁNÍ OVLÁDANIE VEZÉRLÉS	Pomocí pistole Pomocou pištole A pisztolyon	Pomocí pistole Pomocou pištole A pisztolyon

Pozn: Kompresor není součástí stroje. Na základě požadavku je možno dokoupit kit vestavného kompresoru nebo je nutný přívod z externího kompresoru.

Poznámka: Kompresor nie je súčasťou stroja. Na požiadanie je možné zakúpiť vstavanú súpravu kompresora alebo je potrebné napájanie z externého kompresora.

Megjegyzés: A kompresszor nem része a készüléknek. Kérésre beépített kompresszorkészlet vásárolható, vagy külső kompresszorral való ellátásra van szükség.



Stojanové zařízení na hustění pneumatik s digitálním ovládáním

Stojanové zariadenie na hustenie pneumatík s digitálnym ovládaním

Oszlop gumibroncs felfújó készülék digitális vezérléssel

GEP/19



Model/Modell	GEP/19
KONSTRUKCE KONŠTRUKCIA BURKOLAT	Nerez. ocel Nerezová ocel Rozsdamentes acél AISI 304
HORNÍ KRYT HORNÝ KRYT FELSŐ FEDÉL	Nerez. ocel Nerezová ocel Rozsdamentes acél AISI 304
NAPĚTÍ NAPÁTIE FESZÜLTÉS	230 V
VÝKON VÝKON TELJESÍTMÉNY	0,5 kW
MINCOVNÍK MINCOVNÍK ÉRME ÉRZÉKELŐ	Elektronický Elektronický Elektronikus
VÁHA HMOTNOSŤ SÚLY	41 kg
ROZMĚRY (š×v×h; mm) ROZMERY (š×v×h; mm) MÉRETEK (sz×ma×mé; mm)	410 × 1540 × 410
KOMPRESOR KOMPRESOR KOMPESSZOR	Ve volitelné výbavě Vo voliteľnej výbave Opcionális
OVLÁDÁNÍ OVLÁDANIE VEZÉRLÉS	Digitálním displejem Digitálnym displejom Digitális kijelző

Pozn: Kompresor není součástí stroje.

Poznámka: Kompresor nie je súčasťou stroja.

Megjegyzés: A kompresszor nem része a készüléknek.



GGIPO

Zařízení na hustění pneumatik vestavná verze

Zabudované zariadenie na hustenie pneumatík

Gumiabroncs felfújó készülék beépített változat

GGIPO80
GGIPO160



Model/Modell	GGIPO80	GGIPO160
KONSTRUKCE KONŠTRUKCIA BURKOLAT	Nerez. ocel Nerezová oceľ Rozsdamentes acél AISI 304	Nerez. ocel Nerezová oceľ Rozsdamentes acél AISI 304
NAPĚTÍ NAPÁTIE FESZÜLTÉS	230 V	230 V
VÝKON VÝKON TELJESÍTMÉNY	0,5 kW	0,5 kW
MINCOVNÍK MINCOVNÍK ÉRME ÉRZÉKEŐ	Elektronický Elektronický Elektronikus	Elektronický Elektronický Elektronikus
VÁHA HMOTNOSŤ SÚLY	30 kg	30 kg
ROZMĚRY (š×v×h; mm) ROZMĚRY (š×v×h; mm) MÉRETEK (sz×maxmé; mm)	450 × 450 × 350	450 × 450 × 350
KOMPRESOR KOMPRESOR KOMPRESSZOR	Ne Nie Nem	Ne Nie Nem
MANOMETR MANOMETER NYOMÁSMÉRŐ	ø 80 mm	ø 160 mm

Pozn: Kompresor není součástí stroje. Na základě požadavku je možno dokoupit kit vestavného kompresoru nebo je nutný přívod z externího kompresoru.

Poznámka: Kompresor nie je súčasťou stroja. Na požiadanie je možné zakúpiť vstavanú súpravu kompresora alebo je potrebné napájanie z externého kompresora.

Megjegyzés: A kompresszor nem része a készüléknek. Kérésre beépített kompresszorkészlet vásárolható, vagy külső kompresszorral való ellátásra van szükség.

ASM
ASM-M



Sušička aut a motocyklů Sušička áut a motocyklov Autó- és motorkerékpár szárító asm

Model/Modell	ASM	ASM-M
KONSTRUKCE KONSTRUKCIA BURKOLAT	Nerez. ocel Nerezová ocel Rozsdamentes acél AISI 304	Nerez. ocel Nerezová ocel Rozsdamentes acél AISI 304
HORNÍ KRYT HORNÝ KRYT FELSŐ FEDÉL	Černý plast Čierny plast Fekete műanyag	Černý plast Čierny plast Fekete műanyag
NAPĚTÍ NAPÁTIE FESZÜLTÉS	400 V	230 V
VÝKON VÝKON TELJESÍTMÉNY	2,2 kW	2,0 kW
MINCOVNÍK MINCOVNÍK ÉRME ÉRZÉKELŐ	Elektronický Elektronický Elektronikus	Elektronický Elektronický Elektronikus
VÁHA HMOTNOST SÚLY	66 kg	40 kg
ROZMĚRY (š×v×h; mm) ROZMERY (š×v×h; mm) MÉRETEK (sz×ma×mé; mm)	640×1300×420	640×1300×420
VARIANTA VERZIA TÍPUS	Tři fáze Tri fázy Három fázis	Jedna fáze Jedna fáza Egy fázis

Model/Modell	SOF/17
HORNÍ KRYT HORNÝ KRYT FELSŐ FEDÉL	Nerez. ocel Nerezová ocel Rozsdamentes acél AISI 304
NAPĚTÍ NAPÁTIE FESZÜLTÉS	400 V
VÝKON VÝKON TELJESÍTMÉNY	0,4 kW
MINCOVNÍK MINCOVNÍK ÉRME ÉRZÉKELŐ	Elektronický Elektronický Elektronikus
TLAK TLAK NYOMÁS	75 mbar
VÁHA HMOTNOST SÚLY	67 kg
ROZMĚRY (š×v×h; mm) ROZMERY (š×v×h; mm) MÉRETEK (sz×ma×mé; mm)	470×1550×305

SOF/17



PCN, EPPC, PCN-D, PCN-DP

Péče o kola: zařízení na předmytí
 Starostlivosť o bicykel: zariadenia na predumytie
 Kerekek ápolása az előmosáshoz



Model/Modell	PCN	EPPC	PCN-D	PCN-DP
KONSTRUKCE KONŠTRUKCIA BURKOLAT	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304
HORNÍ KRYT HORNÝ KRYT FELSŐ FEDÉL	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304	Černý plast Čierny plast Fekete műanyag	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304
NAPĚTÍ NAPÁTIE FESZÜLTÉS	230 V	230 V	230 V	230 V
VÝKON VÝKON TELJESÍTMÉNY	0,2 kW	0,15 kW	0,2 kW	0,2 kW
MINCOVNÍK MINCOVNÍK ÉRME ÉRZÉKELŐ	Mechanický Mechanický Mechanikus	Elektronický Elektronický Elektronikus	2 mechanické 2 mechanické 2 mechanikus	1 mechanický 1 mechanický 1 mechanikus
VÁHA HMOTNOSŤ SÚLY	32 kg	25 kg	32 kg	32 kg
ROZMĚRY (š×v×h; mm) ROZMĚRY (š×v×h; mm) MÉRETEK (sz×ma×mé; mm)	480×1250×300	400×1550×260	480×1250×300	480×1250×300
NÁDRŽ NÁDRŽ TARTÁLY	25 l	5 l	25 l	2×10 l

Ždímačky jelenice
Žmýkačka na jelenice
Bőrpréselő

SP19

**Model/Modell****SP19**

KONSTRUKCE
KONSTRUKCIA
BURKOLAT

Nerez. ocel
Nerezová ocel'
Rozsdamentes acél
AISI 304

VERZE
VERZIA
TÍPUS

Sloupková
Stĺpcová
Oszlopos

PŘÍVOD VODY
PRÍVOD VODY
VÍZELLÁTÁS

Ne
Nie
Nem

VÁHA
HMOTNOSŤ
SÚLY

20 kg

ROZMĚRY (š×v×h; mm)
ROZMÉRY (š×v×h; mm)
MÉRETEK (sz×ma×mé; mm)

560 × 850 × 350

PEDÁL
PEDÁL
PEDÁL

Ne
Nie
Nem



CPR

Koš na odpadky
Kôš na odpadky
Hulladékgyűjtő

Model/Modell	CPR
KONSTRUKCE KONŠTRUKCIA BURKOLAT	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304
HORNÍ KRYT HORNÝ KRYT FELSŐ FEDÉL	Černý plast Čierny plast Fekete műanyag
VÁHA HMOTNOSŤ SÚLY	25 kg
ROZMĚRY (š×v×h; mm) ROZMĚRY (š×v×h; mm) MÉRETEK (sz×ma×mé; mm)	510×1070×420
ROZMĚRY OTVORU ROZMĚRY OTVORU A NYÍLÁS MÉRETE	250×180

CPR



CPR3-N



Koš na tříděný odpad
Kôš na triedený odpad
Válogatott hulladékgyűjtő

Model/Modell	CPR3-N
KONSTRUKCE KONŠTRUKCIA BURKOLAT	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304
HORNÍ KRYT HORNÝ KRYT FELSŐ FEDÉL	Nerez. ocel Nerezová ocel' Rozsdamentes acél AISI 304
VÁHA HMOTNOSŤ SÚLY	65 kg
ROZMĚRY (š×v×h; mm) ROZMĚRY (š×v×h; mm) MÉRETEK (sz×ma×mé; mm)	1170×1005×520

VOLITELNÉ DOPLŇKY
VOLITELNÉ DOPLŇKY
OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Klepač koberečků zkosený

Klepáč koberčekov skosený

Szőnyeg poroló

KÓD: BCI



Klepač koberečků

Klepáč koberčekov

Szőnyeg poroló

KÓD: BX-P

Pružinové rameno
k vysavači bez hadicePružinové rameno pre
vysávač bez hadiceRugós kar porszívóhoz
tömlő nélkül

KÓD: SLM



Papír do výdejníku

Papier do dávkovača

Papír az adagolóhoz



VOLITELNÉ DOPLŇKY VOLITEĽNÉ DOPLNLKY OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

AutoMax

Krytka pro elektronický mincovník

Krytka pre elektronický mincovník

Fedél elektronikus érmés dobozhoz

KÓD: CG01



Čtečka klíčů MARK/
eurokey

Čítačka klúčov MARK/
eurokey

MARK kulcsolvasó/
eurokey

KÓD: MC 0142/A



Uzamykatelný box na mince

Uzamykateľná schránka na mince

Zárható érmés doboz

KÓD: PG01



AutoMax





KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ

Nabídněte svým zákazníkům v mycím centru nebo na čerpací stanici komplexní služby samoobslužné čistící zóny, kde si vysají vůz, vyperou koberečky, vyčistí a provoní interiér automobilu.

Z naší široké nabídky vám vybavíme kompletně čistící zónu, vyberte - klepáče koberečků, samoobslužné stojanové vysavače, pračky koberečků, výdejníky různých produktů, čističe a tepovač interiéru, ždímače jelenic, dezinfekční stroje, ofukovače prachu, černidla pneumatik a další doplňky.



KOMPLEXNÉ RIEŠENIE

Ponúknite svojim zákazníkom komplexnú samoobslužnú čistiacu zónu v autoumyvárni alebo na čerpacej stanici, kde si povysávajú auto, umyjete koberce, vyčistíte a prevoniáte interiér vozidla.

Z nášho širokého sortimentu výrobkov Vám môžeme vybaviť kompletnú čistiacu zónu, pomôžeme Vám vybrať si - klepáče na koberce, samoobslužné stojanové vysávače, umývačky kobercov, dávkovače rôznych prípravkov, interiérové čističe a kefy, žmýkačky na jelenice, dezinfekčné stroje, vysávače prachu, čističe pneumatík a ďalšie príslušenstvo.

ÁTFOGÓ MEGOLDÁS

Kínáljon ügyfeleinek egy átfogó önkiszolgáló tisztító zónát egy autósóban vagy benzinkúton, ahol kiporszívózzák az autójukat, kimossák a szőnyeget, megtisztítják és illatosítják az autó belsejét. Széles termékínálatunkból felszerelhetjük Önt egy teljes takarítási zónával, választhat - szőnyegporolók, önkiszolgáló porszívók, szőnyegmosók, különböző termékek adagolói, belső tisztítószeresek és kefék, szarvasbőr törlőkendők, fertőtlenítő gépek, gumiabroncs feketítők és egyéb kiegészítők között.

VSAĎTE NA OVĚŘENOU KVALITU

Do mycích center dodáváme špičkové stroje společnosti A.D. Produzione. Italská společnost, která byla založena v roce 1997, se specializuje na výrobu a vývoj vysavačů na auta a doplňků pro mycí centra a čerpací stanice. Nabízíme sofistikovaná řešení a nejmodernější technologie v oblasti mycí techniky. Vsaďte na italský design, koncepci a funkčnost. A.D. Produzione je synonymem záruky.

SPOLAHNITE SA NA OVERENÚ KVALITU

Do našich umývacích centier dodávame špičkové stroje od spoločnosti A.D. Produzione. Talianska spoločnosť založená v roku 1997 sa špecializuje na výrobu a vývoj vysávačov a príslušenstva pre autoumyvárne a čerpace stanice. Ponúkame sofistikované riešenia a najmodernejšie technológie v oblasti umývacích technológií. Stavte na taliansky dizajn, koncepciu a funkčnosť. A.D. Produzione je synonymom záruky.

FOGADJON A BIZONYÍTOTT MINŐSÉGRE

Autósóközpontjainkba az A.D. Produzione kiváló minőségű gépeit szállítjuk. Az 1997-ben alapított olasz vállalat autóporszívók és tartozékok gyártására és fejlesztésére szakosodott autósóközpontok és benzinkutak számára. Kifinomult megoldásokat és a legmodernebb technológiát kínáljuk az autósóási technológia területén.

Bízzon az olasz dizájnban, koncepcióban és funkcionalitásban. Az A.D. Produzione a garancia szinonimája.



AutoMax

AutoMax Group s.r.o.

Prague Office Park I
K Hájųm 1233/2
Praha 5, 155 00
Tel.: +420 272 700 530
E-mail: info.cz@automax-group.com
www.automax-group.com

AutoMax Slovakia, s. r. o.

Bojnická 3
831 04 Bratislava
Tel.: +421 907 153 791
+421 243 422 375
E-mail: info.sk@automax-group.com
www.automax-group.com/sk

AutoMax Hungary Kft.

Kelenhegyi út 60. B. ép.
1118 Budapest
Tel: +36 30 259 2244
E-mail: info.hu@automax-group.com
www.automax-group.com/hu

