



#Labocosmetica®

LABORATORIO ITALIANO COSMETICI AUTO DAL 1965





TA PRAVÁ ESENCE ZKUŠENOSTÍ PÉČE O AUTOMOBILY ZÍSKANÝCH ZA 50 LET

CZ Jsou to ty malé detaily, které představují rozdíl – musíme se zabývat i těmi nejmenšími, protože na těch nám záleží, ty jsou vtisknuté do našich srdcí.

SK TA PRAVÁ ESENCIA SKÚSENOSTÍ SO STAROSTLIVOSŤOU O AUTOMOBILY ZÍSKANÝCH ZA 50 ROKOV

Sú to tie malé detaily, ktoré robia rozdiel - musíme sa nimi zaoberať, dokonca i tými najmenšími, pretože na tých nám záleží, tie sú zapísané do našich sŕdc.

HU A GÉPKOCSIKNAK SZENTELT 50 ÉVNYI GONDOSKODÁS SORÁN SZERZETT TAPASZTALATOK IGAZI ESSZENCIÁJA

A különbséget az apró részletek teszik - foglalkoznunk kell velük, még a legkisebbekkel is, mivel fontosak nekünk, és beivódtak a szívünkbe.

ITALSKÁ LABORATORNÍ AUTOMOBILOVÁ KOSMETIKA

TALIANSKA LABORATÓRNA AUTOMOBILOVÁ KOZMETIKA

OLASZ LABORATÓRIUMI AUTÓKOZMETIKUMOK

CZ Historie společnosti Mafra je zakořeněna v polovině šedesátých let. Podnikatelský instinkt jeho zakladatele, Gianfranca Mattioliho, jej přiměl, aby přenesl principy lidské kosmetiky do zcela nového oboru: výsledkem byl slavný slogan „i cosmetici per la vostra auto“^{***}. To, co se tehdy nazývalo kosmetikou, se nyní nazývá detailingem. Díky tomu dali jeho potomci přes půl století později vzniknout řadě #Labocosmetica®: skvělé kombinaci technologií, inovací a tradice pro ty, kteří požadují to nejlepší - dokonce i v tom nejmenším detailu – v péči o jejich vozy.

*v překladu: „kosmetika pro Vaše auto“

SK História spoločnosti Mafra je zakorenená v polovici šesťdesiatych rokov. Podnikateľský inštinkt jej zakladateľa, Gianfranca Mattioliho, ho prinútil, aby preniesol princípy ľudskej kozmetiky do úplne nového odboru: výsledkom bol slávny slogan „i cosmetici per la vostra auto“^{***}.

To, čo sa vtedy nazývalo kozmetika, dostalo teraz názov detailing. Vďaka tomu dali jeho potomkovia o pol storočia neskôr vzniknúť radu #Labocosmetica®: skvelej kombinácii technológií, inovácií a tradície pre tých, ktorí požadujú to najlepšie - dokonca i v tom najmenšom detaile – pri starostlivosti o ich vozidlá.

*v preklade: „kozmetika pre Vaše auto“

HU A Mafra cég története a hatvanas évek közepén kezdődött. Az alapító Gianfranco Mattioli vállalkozói ösztöne azt súgta, hogy az emberi kozmetikumokat egy teljesen új szakterületen alkalmazza: az eredmény az „i cosmetici per la vostra auto“^{***} szlogen lett. Annak, amit akkoriban kozmetikának neveztek, ma detailing a neve. Ennek köszönhetően az utódai fél évszázaddal később létrehozták a #Labocosmetica® termékcsaládot: különböző technológiák, innovációk és hagyományok kiváló kombinációját azok számára, akik autójuk ápolása során csak a legjobbal érik be - éspedig a legapróbb részletek tekintetében is.

* fordításban: „kozmetikumok az autója számára“

OD ROKU
1965
 ÓTA

CZ Označení „Made in Italy“ je nejvyšší poctou vztahující se i na automobilovou kosmetiku: jde o misi, kterou od roku 1965 Mafra s nadšením povznáší a ochraňuje mezinárodní automobilové dědictví.

Výrobní společnost Mafra se špičkovými výzkumnými laboratořemi dokonale kombinuje vysoké standardy kvality a technologie s řemeslnými způsoby výroby, což zaručuje vynikající konečný výsledek.

SK Označenie „Made in Italy“ je najvyššou poctou vzťahujúcou sa i na automobilovú kozmetiku: ide o misiu, ktorou od roku 1965 Mafra s nadšením povznáša a ochraňuje medzinárodné automobilové dedičstvo.

Výrobná spoločnosť Mafra so špičkovými výskumnými laboratóriami dokonale kombinuje vysoké štandardy kvality a technológie s remeselnými spôsobmi výroby, čo zaručuje vynikajúci konečný výsledok.

HU A „Made in Italy“ jelölés az autókozmetikumok világában is a legkiválóbb minőségre utal: egy olyan küldetésről van szó, amelynek keretén belül a Mafra 1965 óta lelkesen ápolja és gondozza a nemzetközi gépkocsi örökséget.

A csúcsszínvonalú kutató laboratóriumokkal rendelkező Mafra gyártóvállalat tökéletesen kombinálja a kiváló minőségi standardokat és technológiákat a kézműves gyártással, ami tökéletes végeredményt garantál.

QUALITY
ISO 9001
 SYSTEM REGISTERED

ENVIRONMENTAL
ISO 14001
 SYSTEM REGISTERED

SAFETY
OHSAS 18001
 SYSTEM REGISTERED

ŠAMPONY A PŘÍPRAVKY PRO PŘEDMYTÍ

Šampóny a prípravky na predmytie Samponok és előmosók

#SÈMPER™

Neutrální šampón s lubrikačními účinky
Neutrálny šampón s lubrikačnými účinkami
Kenő hatású, semleges sampon

#SÁTINÓ™

Šampón pro matné laky nebo auto s foliovým polepem
Šampón na matné laky alebo auto s foliovým polepom
Šampón matt fényszéresé vagy autofóliára

#NÈVE™

Neutrální pěnivý detergent pro předmytí a použití do Foam Gun
Neutrálny pěnivý detergent na predmytie a použítie do Foam Gun
Foam Gunnal használható semleges habzó előmosó detergens

#PURIFICA™

Dekontaminant – oživující kyselý šampón pro coating a sealanty
Dekontaminant – oživující kyselý šampón na coating a sealanty
Dekontamináló – coating- és tömítőréteg fiatalító savas sampon

#REVITAX®

Šampón Wash & Coat
Šampón Wash & Coat
Wash & Coat sampon

#PRIMUS™

Zásaditý pěnivý detergent pro účinné předmytí a použití do Foam Gun pro auta a motocykly
Zásaditý pěnivý detergent na účinné predmytie a použítie do Foam Gun pre autá a motocykle
Částečková a motorokrépárkok esetén
Foam Gunnal használható lúgos habzó hatékony előmosó

PLASTY

Műanyagok

#HYDRA®

Hyper dressing – maximální ošetření plastů interiéru
Hyper dressing – maximálne ošetrenie plastov interiéru
Hyper dressing – maximális utastéri műanyagápolás

LEŠTICÍ PASTY

Műanyagok

#FIERO

#LEALE

#AUDACE

KAROSERIE

Karoséria Karosszéria

#BENEFICIA®

Wet Coat – Ochranný přípravek na coating a vosky, vodou ředitelná, bezdotyková technologie
Wet Coat – Ochranný prípravek na coating a vosky, neřediteľná vodou, bezdotyková technológia
Wet Coat – Coating- és viaszvédő készítmény, vízzel hígítható, érintésmentes technológia

#PERFÈCTA 2.0®

Quick detailer – čistota, lesk a ochrana
Quick detailer – čistota, lesk a ochrana
Quick detailer – tisztaság, fényesség és védelem

#PERFÈCTA SIO2

Rychlý detailer s keramikou
Rýchly detailér s keramikou
Gyors részletező kerámiával

#CUPIDO™

Nano kompozitní sealant
Nano kompozitný sealant
Nano kompozit tömítőanyag

#SIDERO

Chemická dekontaminace – odstraňovač železa
Chemická dekontaminácia – odstraňovač železa
Vegyí dekontaminálás – vaseltávolító

#ÈNERGO™

Velmi silný přípravek na odstranění vodního kamene a vyzrácených mřížových na povrchu karoserie a skel
Veľmi silný prípravek na odstránenie vodného kameňa a vyzrácených mriežových na povrchu karosérie a skiel

INTERIÉR

Utastér

#DÈRMA SEALANT™

Sealant na kůži zajišťující ochranu před nečistotami a změnám barvy kůže pomocí technologie Nano Biological Coating
Sealant na kožu zaisťujúci ochranu pred nečistotami a zmenám farby kože pomocou technológie Nano Biological Coating
Nano Biological Coating technológia segítésével a szennyeződésekkel és a bőr színeinek megváltozásával szembeni védelem nyújtó bőr sealant

#DERMA CLEANER 2.0

Revitalizující čistící kůže
Revitalizujúci čistící kůže
Revitalizáló bőrtisztító

#DÙCTILE®

APC – univerzální čistící pro detailing
APC – univerzálny čistící pre detailing
APC – univerzális detailing tisztító

#OMNIA 2.0

Rychlý detailer na interiéru, nepěnivý a neparafémovaný
Rýchly detailer na interiéru, nepěnivý a neparafémovaný
Gyors utastéri detailer nem habzó és illatmentes

SKLA

Skla Üvegek

#AQUAVELOX™

Tekuté stírace a ochrana skel
Tekuté stírace a ochrana skiel
Folyékony ablaktörők és üvegvédők

VÝFUK

Kipufogó

#CRÓNOS™

Rychlý dekarbonizátor a čistící chromovaných částí výfuků
Rýchly dekarbonizátor a čistící pochromovaných částí výfukov
Gyors dekarbonizáló és a kipufogók krómzott felületét tisztító készítmény

COATINGS

Coatingok

#STC™

Permanentní nano coating
Permanentný nano coating
Permanens nano coating

#SAM™

Keramický hydrofobní coating
Keramický hydrofóbny coating
Kerámia víztaszító coating

#BLINDO PLUS

Tvrký pryskyřičný čirý coating
Tvrdý živicový čirý coating
Kemény áttetsző gyanta coating

#HPC™

Lesklý/matný lak
Hibridný matný coating
Fényes/matt fényszéres
Hibrid matt coating

DETEKTORY

Detektorok

#VÈRITAS™

Přípravek na čištění a kontrolu připravovaných povrchů karoserií
Prípravek na čistenie a kontrolu pripravovaných povrchov karosérií
Előkészítés alatt álló karosszéria felületek tisztítására
és ellenőrzésére szolgáló készítmény



LABORATORIO ITALIANO
COSMETICI AUTO
DAL 1965

OBSAH TARTALOM


- 08** | Šampony a přípravky pro předmytí
Šampóny a prípravky na predmytie
Samponok és előmosók
- 16** | Sealanty a vosky
Sealanty a vosky
Tömítőanyagok és viaszok
- 26** | Dekontaminační prostředky
Dekontaminačné prostriedky
Dekontamináló eszközök
- 30** | Plasty
Plasty
Műanyagok
- 32** | Detektory
Detektory
Detektorok
- 36** | Interiér
Interiér
Utastér
- 46** | Leštící pasty
Plasty
Műanyagok
- 58** | Coating
Coating
Coatingok


**ŠAMPONY A PŘÍPRAVKY PRO PŘEDMYTÍ
ŠAMPÓNÝ A PŘÍPRAVKY NA PREDMYTIE
SAMPONOK ÉS ELŐMOSÓK**



#NÈVE™

NEUTRÁLNÍ PĚNIVÝ ŠAMPON PRO PŘEDMYTÍ URČENÝ PRO DETAILING
NEUTRÁLNY PENIVÝ ŠAMPÓN NA PREDMYTIE URČENÝ PRE DETAILING
SEMLEGES HABZÓ ELŐMOSÓ SAMPON DETAILINGHEZ

 Pěna se silným mycím účinkem
Pena so silným umývacím účinkom
Intenzív mosó hatású hab

 Bezpečná ochrana
Bezpečná ochrana
Biztonságos védelem

CZ #NÈVE™ je záruk chemie: neutrální pěnový šampón s účinkem srovnatelným s alkalickými detergenty! Nikdy předtím nebyl šampón s neutrálním pH tak účinný na nečistoty. #NÈVE™ je koncentrovaná směs vysoce biologicky odbouratelných povrchové aktivních látek bez fosfátů, formulovaná tak, aby vydržela přilnutá na povrchu po dlouhou dobu a díky hlubokému čistícímu účinku eliminovala jakýkoli typ nečistot. #NÈVE™ ošetřuje jakýkoli povrch, dokonce i ty nejménějišty a kovové výlisky. Značný obsah sekvestračních činidel uhličitánu vápenatého ve formulaci zajišťuje, že #NÈVE™ je vysoce účinný i při použití s tvrdou vodou a během sušení snižuje riziko zanechání smouh. #NÈVE™ nenarušuje dříve aplikované ochranné coatingy, ať už jde o vosk, sealanty nebo nanotechnologické coatingy. Díky specifické formulaci #NÈVE™ lze tento šampón používat i při slunečním svitu. Přípravek #NÈVE™ byl, stejně jako všechny produkty #Labocosmetica®, vyvinut, vyroben a testován v Itálii.

SK #NÈVE™ je záruk chémie: neutrálny penivý šampón s účinkom porovnateľným s alkalickými šampónmi! Nikdy predtým nebol šampón s neutrálnym pH tak účinný na nečistoty. #NÈVE™ je koncentrovaná zmes biologicky účinne odbúrateľných povrchovo aktívnych látok bez fosfátov, formulovaný tak, aby vydržal prílňutý na povrchu po dlhú dobu a vďaka hlbokému čistiacemu účinku eliminoval akékoľvek nečistoty. #NÈVE™ ošetrí akýkoľvek povrch, dokonca i tie najmenejšie lišty a kovové výlisky. Značný obsah sekvestračných činidiel uhličitánu vápenatého vo formulácii zaisťuje, že #NÈVE™ je vysoko účinný i pri použití s tvrdou vodou a počas sušenia znižuje riziko zanechania zvyškov. #NÈVE™ nenarušuje predtým aplikované ochranné coatingy, či už je to vosk, tmely alebo nanotechnologické coatingy. Vďaka špecifickej formulácii #NÈVE™ možno tento šampón používať i pri slnečnom svite. Prípravok #NÈVE™ bol, rovnako ako všetky produkty #Labocosmetica®, vyvinutý, vyrobený a testovaný v Taliansku.

HU #NÈVE™ a vegyipar csodája: alkáli samponok hatásával ősszehasonlítható hatást kifejtő semleges habzó sampon! Soha korábban nem volt egyetlen semleges pH értékű sampon sem ilyen hatékony a szennyeződésekkel szemben. A #NÈVE™ biológiailag lebontható felületaktív anyagok foszfátokat nem tartalmazó, koncentrált vegyülete, amelynek kifejlesztése során hangsúlyt fektettek a tartós felületi tapadó képességre, valamint a szennyeződésgátló gátló, mélyreható tisztító hatásra. A #NÈVE™ bármilyen felületet, még a legfinomabb léceket és sajátolt fémelemeket is hatékonyan ápolja. A formula jelentős kalcium-karbonát-megkötő szer tartalma biztosítja, hogy a #NÈVE™ fokozott hatékonyságú kemény víz használatra eseten is, és a szárítás során csökkenti a visszamaradó szennyeződések kockázatát. A #NÈVE™ nem sérti meg a korábban alkalmazott védőbevonatokat, legyen szó viaszról, tömítőanyagról vagy nanotechnológiai bevonatokról. A speciális #Nève™ formulának köszönhetően ez a sampon napfényben is használható. A #NÈVE™, akárcsak minden más #Labocosmetica® termék, Olaszországban került kifejlesztésre, gyártásra és tesztelésre.



CZ **Certifikace VDA:** osvědčuje kompatibilitu chemikálii na nejcitlivějších materiálech.

SK **Certifikácia VDA:** osvedčuje kompatibilitu chemikálii na najcitlivejších materiáloch.

HU **VDA tanúsítás:** tanúsítja a vegyi anyagok kompatibilitását a legérzékenyebb anyagokkal.



1000ml

Kód **MF-LAB28**

Ks v balení **6**

Csomagolt db **6**





#PRIMUS™

**PŘEDMYCÍ DETERGENT PRO VYSOCE BEZPEČNÉ PŘEDMYTÍ AUTOMOBILŮ A MOTOCYKLŮ
PREDUMÝVACÍ DETERGENT NA VYSOKO BEZPEČNÉ PREDMYTIE AUTOMOBILOV A MOTOCYKLOV
FOKOZOTTAN BIZTONSÁGOS AUTÓ ÉS MOTORKERÉKPÁR ELŐMOSÓ DETERGENS**



Pěna se silným mycím účinkem
Pena so silným umývacím účinkom
Intenzív mosó hatású hab



Bezpečná ochrana
Bezpečná ochrana
Biztonságos védelem

ZC #PRIMUS™ má ve své kategorii vysokou mycí schopnost a úroveň bezpečnosti. Bez mechanického působení snadno odstraňuje hmyz, pryskyřice, silniční nečistoty včetně těch nejodolnějších. #PRIMUS™ je při různých poměrech ředění velmi všestranný: dokáže čistit ráfky, podběhy kol i ty nejcitlivější části karoserie. S použitím pěnové pistole vytváří přílnavou, kompaktní a mokrou pěnu, která rychle rozpouští nečistoty a umožňuje snadné opláchnutí. Kromě toho může být díky svým nízkým odpařovacím vlastnostem aplikován také pomocí běžných rozprašovačů, čímž se zabrání nepříjemným zbytkům suchého přípravku během fáze sušení. #PRIMUS™ je prvním přípravkem pro předmytí v sektoru detailingu, který získal certifikaci VDA, Německého nezávislého orgánu, který certifikuje kompatibilitu chemikálií na těch nejcitlivějších materiálech u automobilů a motocyklů. #PRIMUS™ je alkalický mycí přípravek bez přítomnosti žíravých solí. Lze jej použít bez rizika a při zachování jeho vynikajících vlastností na jakémkoli laku nebo materiálu, a to i na těch nejcitlivějších lacích a materiálech na sportovních vozech a motocyklech. Díky speciálnímu složení lze #PRIMUS™ bezpečně použít na povrchy ošetřené vosky, sealanty nebo jinými coatingy. Přípravek #PRIMUS™ byl důkladně zkoumán, vyvinut a testován v laboratořích Mafra ve spolupráci s nejprestižnějšími světovými výrobci sportovních vozů.

SK #PRIMUS™ má vo svojej kategórii vysokú umývacia schopnosť a úroveň bezpečnosti. Bez mechanického pôsobenia ľahko odstráni hmyz, živice, nečistoty z vozovky, vrátane tých najodolnejších. #PRIMUS™ je pri rôznych pomeroch riedenia veľmi všestranný: dokáže čistiť ráfiky, podbehy kolies, i tie najcitlivejšie časti karosérie. S použitím penovej pištole vytvára prílnavú, kompaktnú a mokrú penu, ktorá rýchlo rozpúšťa nečistoty a umožňuje rýchle opláchnutie. Okrem toho ho možno vďaka jeho nízkym odpařovacím vlastnostiam aplikovať tiež pomocou bežných rozprašovacích sprejov, čím sa zabráni vzniku nepříjemných zvyškov suchého prípravku počas fázy sušenia. #PRIMUS™ je prvým prípravkom na predmytie v sektore detailingu, ktorý získal certifikáciu VDA, nemeckého nezávislého orgánu, ktorý certifikuje kompatibilitu chemikálií na tých najcitlivejších materiáloch u automobilov a motocyklov. #PRIMUS™ je alkalický umývaci prípravek bez prítomnosti žieravých solí. Možno ho použiť bez rizika a pri zachovaní jeho vynikajúcich vlastností na akomkoľvek laku alebo materiáli, a to i na tých najcitlivejších lakoch a materiáloch na športových vozidlách a motocykloch. Vďaka špeciálnemu zloženiu možno #PRIMUS™ bez problémov použiť na povrchy ošetrené voskami, tmelmi alebo iným coatingom. Prípravek #PRIMUS™ bol dôkladne skúmaný, vyvinutý a testovaný v laboratóriách Mafra v spolupráci s najprestižnejšími svetovými výrobcami športových vozidiel.



Certifikace VDA: osvědčuje kompatibilitu chemikálií na nejcitlivějších materiálech.

Certifikácia VDA: osvedčuje kompatibilitu chemikálií na najcitlivejších materiáloch.

VDA tanúsítás: tanúsítja a vegyi anyagok kompatibilitását a legérzékenyebb anyagokkal.

HU A #PRIMUS™ a saját kategóriáján belül kiváló tisztító képességet és biztonsági szintet képvisel. Mechanikus hatáskifejtés nélkül könnyedén eltávolítja a rovarmaradványokat, gyantát, közúti forgalomból származó szennyeződések, beleértve a legszivósabbakat is.

A #PRIMUS™ különböző hígítási arányok esetén rendkívül sokoldalú: képes megtisztítani a felniket, kerékdobokat, valamint a karosszéria legérzékenyebb részeit. Habszóró pisztolyt használva kiválóan tapadó, kompakt, nedves habot képez, amely gyorsan feloldja a szennyeződések, és lehetővé teszi a könnyű leöblítést. Ezen kívül kifestő párolgási képességeinek köszönhetően standard sprayek segítségével is alkalmazható, megakadályozva a száraz termék szárítás fázis során felmerülő kellemetlen maradékainak létrejöttét.

A #PRIMUS™ a detailing szakma első VDA tanúsítással rendelkező előmosója. Ez a független német szerv a vegyi anyagok és az autók, illetve motorkerékpárok legérzékenyebb anyagainak kompatibilitását tanúsítja. A #PRIMUS™ maró hatású sókat nem tartalmazó, alkáli hatású tisztító termék. Kiváló tulajdonságai megőrzési mellett bármilyen lakkon vagy anyagon kockázatmentesen használható, beleértve a sportautók és sport motorkerékpárok legérzékenyebb lakkjait és anyagait is.

Speciális összetételének köszönhetően a #PRIMUS™ problémamentesen alkalmazható viasszal, tömítőanyagokkal vagy más bevonó rétegekkel kezelt felületeken. A #PRIMUS™ a világ legnevesebb sportautó gyártóival együttműködve került tanulmányozásra, kifejlesztésre és tesztelésre a Mafra laboratóriumokban.



1000ml
Kód **MF-LAB30**
Ks v balení **6**
Csomagolt db **6**



4,5l
Kód **MF-LAB36**
Ks v balení **4**
Csomagolt db **4**



#SEMPER™

NEUTRÁLNÍ ŠAMPON S LUBRIKAČNÍM ÚČINKEM
NEUTRÁLNY ŠAMPÓN S LUBRIKAČNÝM ÚČINKOM
KENŐ HATÁSÚ, SEMLEGES SAMPON



Silný lubrikační účinek
Silný lubrikačný účinkom
Intenzív kenőhatás



Neutrální pH
Neutrálne pH
Semleges pH

CZ #SEMPER™ je neutrální šampón, vysoce koncentrovaný a silně lubrikační. Vyznačuje se výjimečnou čistící schopností a příjemnou vůní. Je zcela bezpečný na dřívě aplikované nano coatingy i sealanty. Lze jej použít bez potřeby odstranění podkladových vrstev vosku, včetně těch nejménějších, jako je karnaubský vosk. Snadno se oplachuje pomocí rozprašovací trysky (efekt „Easy To Rinse“). Neobsahuje vosky ani zjášňovače, nevytváří pruhy a lze jej tedy použít bez obav na sklo. Jeho pěna rozpouští, obaluje a udržuje špinu v suspenzi na povrchu vozu a odstraňuje ji bezpečným a účinným způsobem. Jeho silně pěnivě vlastnosti společně s pozoruhodnou lubrikací vytvářejí „pěnový polštář“, který umožňuje přípravku #SEMPER™ umýt auto bez rizika poškození karoserie nečistotami. Přípravek #SEMPER™ byl zkoumán, vyvinut a testován v laboratořích Mafra ve spolupráci s nejprestižnějšími světovými výrobci sportovních vozů.

SK #SEMPER™ je neutrálny šampón, vysoko koncentrovaný a silne lubrikačný. Vyznačuje sa výnimočnou čistiacou schopnosťou a príjemnou vôňou. Je úplne bezpečný na predtým aplikované nano coatingy i sealanty. Možno ho použiť bez potreby odstránenia podkladových vrstiev vosku, vrátane tých najmenejších, ako je karnaubský vosk. Ľahko sa oplachuje pomocou rozprašovacej trysky (efekt „Easy To Rinse“). Neobsahuje vosky ani zjášňovače, nevytvára pruhy a možno ho teda použiť bez obáv na sklo. Jeho pena rozpúšťa, obaluje a udržuje špinu v suspenzii na povrchu vozidla a odstraňuje ju bezpečným a účinným spôsobom. Jeho silné penivé vlastnosti spoločne s pozoruhodnou lubrikáciou vytvárajú „penový vankúš“, ktorý umožňuje prípravku #SEMPER™ umyť auto bez rizika poškodenia karosérie nečistotami. Prípravok #SEMPER™ bol skúmaný, vyvinutý a testovaný v laboratóriách Mafra v spolupráci s najprestižnejšími svetovými výrobcami športových vozidiel.

HU A #SEMPER™ erősen koncentrált és fokozottan kenő hatású, semleges sampon. Kiemelkedő tisztító képesség és kellemes illat jellemzi. Tökéletesen biztonságos a korábban alkalmazott nano rétegek és tömítőanyagok szempontjából. Az alsó, akár legfinomabb (pl. karnauba) viasz rétegek eltávolításának szükségessége nélkül használható. Szórófej segítségével könnyen leöblíthető („Easy To Rinse“ hatás). Nem tartalmaz viaszt sem világosító anyagot, nem képez csíkokat, és nyugodtan használható ívegfelületekre is. A habja feloldja a felületi szennyeződéseket és szuszpenziót képez belőlük, majd biztonságos és hatékony módon távolítja el azokat. Intenzív habzó tulajdonságainak és figyelemreméltó kenési képességének köszönhetően olyan „habpárnát” képez, amely lehetővé teszi, hogy a #SEMPER™ az autókarosszéria megsérülésének kockázata nélkül mossa le az autót. A világ legnevesebb sportautó gyártóival együttműködve került tanulmányozásra, kifejlesztésre és tesztelésre a Mafra laboratóriumokban. A #SEMPER™ a világ legnevesebb sportautó gyártóival együttműködve került tanulmányozásra, kifejlesztésre és tesztelésre a Mafra laboratóriumokban.



CZ **Certifikace VDA:** osvědčuje kompatibilitu chemikálií na nejcitlivějších materiálech.

SK **Certifikácia VDA:** osvedčuje kompatibilitu chemikálií na najcitlivejších materiáloch.


HU **VDA tanúsítás:** tanúsítja a vegyi anyagok kompatibilitását a legérzékenyebb anyagokkal.



500ml
Kód MF-LAB02
Ks v balení 6
Csomagolt db 6

#SÁTINO™

ŠAMPÓN PRO MATNÉ LAKY NEBO AUTA S FOLIÍVÝM POLEPEM
ŠAMPÓN NA MATNÉ LAKY ALEBO AUTÁ S FÓLIÍVÝM POLEPEM
SAMPÓN MATT FÉNYEZÉSRE VAGY AUTÓFÓLIÁKRA



UV ochrana
UV ochrana
UV védelem



Ochrana proti špině
Ochrana proti špíne
Szennyeződések elleni védelem

CZ #SÁTINO™ je účinný šampón s vynikajícím čistícím účinkem, ideální pro matné laky nebo polepy aut (car wrapping - fólie). Zanechává na karosérii účinnou ochranu proti UV záření po dobu minimálně dvou týdnů. Matné povrchy vyžadují specifickou formuli přípravku, která karosérii chrání a čistí beze změny saténového povrchu. Samoschnoucí produkt značně usnadňuje následnou fázi vysoušení. Díky vysoké lubrikační schopnosti je zcela bezpečný pro všechny aplikované vosky. Na karosérii vytváří hedvábný efekt, přičemž nenarušuje matový efekt laku či fólie. Díky snadnému oplachu zabraňuje tvorbě pruhů či jakýchkoli stop při fázi vysoušení. Přítomnost speciálních činidel, jejichž účelem je odebrat z vody částice vápníku a hořčiku, zvyšují výkonnost produktu a účinnost volných povrchově aktivních látek pro co nejlepší účinek. Tyto vlastnosti umožňují dosažení vynikajících výsledků i v přítomnosti tvrdé vody i při použití na běžných lacích. Přípravek #SÁTINO™ byl zkoumán, vyvinut a testován v laboratořích Mafra ve spolupráci s nejprestižnějšími světovými výrobci sportovních vozů.

SK #SÁTINO™ je účinný šampón s vynikajúcim čistiacim účinkom, ideálny na matné laky alebo polepy áut (car wrapping - fólia). Zanecháva na karosérii účinnú ochranu proti UV žiareniu po dobu minimálne dvoch týždňov. Matné povrchy vyžadujú špecifickú formuláciu prípravku, ktorá karosériou chráni a čistí bez zmeny saténového povrchu. Samoschnúci produkt, významne uľahčuje následnú fázu vysušania. Vďaka vysokej lubrikačnej schopnosti je úplne bezpečný pre všetky aplikované vosky. Na karosérii vytvára hodvábnny efekt, pričom nenarušuje matový efekt laku či fólie. Vďaka jednoduchému oplachu zabraňuje tvorbe pruhov či akýchkoľvek stop vo fáze vysušania. Prítomnosť špeciálnych činidiel, účelom ktorých je odobrať z vody častice vápnika a horčika, zvyšuje výkonnosť produktu a účinnosť voľných povrchovo aktívnych látok pre čo najlepší účinok. Tieto vlastnosti umožňujú dosiahnuť vynikajúce výsledky pri použití tvrdej vody i pri použití na bežných lakochoch. Prípravok #SÁTINO™ bol skúmaný, vyvinutý a testovaný v laboratóriách Mafra v spolupráci s najprestížnejšími svetovými výrobcami športových vozidiel.

HU A #SÁTINO™ kiváló, intenzív tisztító hatású sampon, ideális matt fényezés vagy autófóliák (car wrapping - fóliák) esetén. Legalább két héten át UV sugárzással szembeni hatékony védelmet biztosít a karosszerián. A matt felületek olyan speciális formulálajú terméket igényelnek, amely a szatén felület megváltozása nélkül óvja és tisztítja a karosszeriát. Önszáradó termék, jelentősen megkönnyíti a következő száradási fázist. Fokozott kenő hatásának köszönhetően valamennyi alkalmazzott viasz esetében teljesen biztonságos. Selymes hatást fejt ki a karosszerián, miközben nem károsítja sem a fényezés, sem a fólia matt hatását. Könnyű lebláthetőségének köszönhetően száradás közben megakadályozza a csíkok és bármilyen más nyomok képződését. Az olyan speciális hatóanyagok jelenléte, amelyek célja kivonni a vízből a kalciumot és a magnéziumot, fokozza a termék hatását, valamint a szabad felületaktív anyagok hatékonyságát. Ezek a tulajdonságok kemény víz, valamint standard fényezés esetén is kiváló eredményeket biztosítanak. A #SÁTINO™ a világ legnevesebb sportautó gyártóival együttműködve került tanulmányozásra, kifejlesztésre és tesztelésre a Mafra laboratóriumokban.



CZ **Certifikace VDA:** osvědčuje kompatibilitu chemikálií na nejcitlivějších materiálech.

SK **Certifikácia VDA:** osvedčuje kompatibilitu chemikálií na najcitlivejších materiáloch.

HU **VDA tanúsítás:** tanúsítja a vegyi anyagok kompatibilitását a legérzékenyebb anyagokkal.



500ml
Kód MF-LAB05
Ks v balení 6
Csomagolt db 6

PFAS FREE



PRE-WASH AND SHAMPOO



#PURIFICA™

DEKONTAMINANT – OŽIVUJÍCÍ KYSELÝ ŠAMPÓN PRO COATING A SEALANTY
 DEKONTAMINANT – OŽIVUJÍCÍ KYSELÝ ŠAMPÓN NA COATING A SEALANTY
 DEKONTAMINÁLÓ – COATING- ÉS TÖMÍTŐRÉTEG FIATALÍTÓ SAVAS SAMPON



Odstraňovač znečistení vápencem
 Odstraňovač znečistenia vápencom
 Mészko eltávolító



Dlouhá životnost coatingu
 Dlhá životnosť coatingu
 Hosszú élettartam

CZ #PURIFICA™ je udržovací nano-šampón s kyselým pH, vyznačující se složením se směsí ušlechtilých pufovaných kyselin. Skutečná novinka ve světě detailingu. Účinně a jemně rozpouští a izoluje vápník uložený na karoserii nebo zbytky kontaminace z kyselého deště. Posiluje a zvýrazňuje vlastnosti dříve aplikovaných nano coatingů i sealantů. Jeho speciálně vyvinuté ušlechtilé pufované kyseliny zajišťují šetrnost k voskovým nebo jiným ochranným coatingům. Zkoumán, vyvinut a testován v laboratořích Mafra ve spolupráci s nejprestižnějšími světovými výrobci sportovních vozů. ZPŮSOB POUŽITÍ: Šampón #PURIFICA™ lze použít v různých koncentracích. Ředěný v poměru 1:60 pro cyklické mytí. Měl by být takto aplikován každé třetí mytí pro očistění nano coatingu od nečistot a vodního kamene. Ředěný v poměru 1:10 může být naopak použit k vyčištění výraznějších kontaminací vodním kamenem. Čistý se používá k odstranění velmi houževnatých skvrn od vodního kamene. V případě, že i tak skvrny odolají, doporučujeme použití našeho výrobku #ENERGO™ "Acid Rain Water Stain Remover" (Velmi silný přípravek na odstranění vodního kamene a vysrážených minerálů na povrchu karoserie a skel).

SK #PURIFICA™ je udrživaci nano-šampón s kyslým pH, ktorý sa vyznačuje tým, že je zložený so zmesi ušľachtilých pufovaných kyselín. Skutočná novinka vo svete detailingu. Účinne a jemne rozpúšťa a izoluje vápnik uložený na karoserii alebo zvyšky kontaminácie z kyslého dažďa. Posilňuje a zvýrazňuje vlastnosti predtým aplikovaných nano coatingov a sealantov. Jeho špeciálne vyvinuté ušľachtilé pufované kyseliny sú oĎhadupľné k voskovým alebo iným ochranným coatingom. Skúmaný, vyvinutý a testovaný v laboratóriách Mafra v spolupráci s najprestižnejšími svetovými výrobcami športových vozidiel. SPÔSOB POUŽITIA: Šampón #PURIFICA™ možno použiť v rôznych koncentráciách. Riedený v pomere 1:60 na cyklické mytie. Mal by byť takto aplikovaný pri každom treťom mytí na odstránenie nečistôt a vodného kameňa z nano coatingu. Riedený v pomere 1:10 môže byť naopak použitý na vyčistenie výraznejších kontaminácií vodným kameňom. Neriedený sa používa na odstránenie veľmi húževnatých skvrn od vodného kameňa. V prípade, že i tak skvrny odolajú, odporúčame použiť náš výrobok #ENERGO™ "Acid Rain Water Stain Remover" (Odstraňovač skvrn z kyslého dažďa a vodného kameňa).

HU A #PURIFICA™ szinten tartó, savas PH-értékű, nemes pufferezett savak keverékéből készült nano sampon. Egy igaz újdonság a detailing világában. Hatékonyan és szigeteli a karosszeri lerakódott kalciumot, vagy savas eső után hátramaradt részeket. Megerősíti és kiemeli a korábban alkalmazott nano coatingok és tömítőanyagok tulajdonságait. Speciálisan kifejlesztett nemes puffersavai biztosítják a viaszos vagy más védőcoatingokkal szembeni kémleles hatás kifejlesztését. A világ legnevesebb sportautó gyártóival együttműködve került tanulmányozásra, kifejlesztésre és tesztelésre a Mafra laboratóriumokban. HASZNÁLAT MÓDJA: A #PURIFICA™ sampon különböző koncentrációkban használható. Ciklikus mosáshoz 1:60 arányú hígítás. A szennyeződések képezte nano coating és vízkő eltávolítása érdekében javasolt minden harmadik mosás esetén alkalmazni. Az 1:10 arányú hígítás ezzel szemben kiterjedtebb vízkőszennyeződések eltávolításához használható. Hígítatlanul szivós vízkőszennyeződések eltávolítására használható. Ha a foltok még így is ellenállnak, ajánlott cégünk #ENERGO™ "Acid Rain Water Stain Remover" (Savas eső foltok és vízkő eltávolító) készítményének használata.



Certifikace VDA: osvědčuje kompatibilitu chemikálií na nejcitlivějších materiálech.

Certifikácia VDA: osvedčuje kompatibilitu chemikálií na najcitlivejších materiáloch.

VDA tanúsítás: tanúsítja a vegyi anyagok kompatibilitását a legérzékenyebb anyagokkal.



1000ml
 Kód MF-LAB23
 Ks v balení 6
 Csomagolt db 6

#REVITAX®

ŠAMPON WASH & COAT
ŠAMPÓN WASH & COAT
WASH & COAT ŠAMPON



Vysoká ochrana a regenerace
Vysoká ochrana a regenerácia
Magas védelem és regeneráció



Samočisticí bariéra
Samočistiaca bariéra
Öntisztító védőréteg

CZ #REVITAX® je neutrální šampón nové generace „Wash & Coat“, který myje, zavírá, chrání a prodlužuje životnost dříve aplikovaného coatingu. Na neošetřených automobilech zajistí lesk a ochranu srovnatelnou s nano-sealanty. Má vynikající čisticí vlastnosti a dobrou lubrikaci, výborně přilne a chrání, dosahuje extrémně vysoké úrovně sheeningu (samovolný odtok vody z laku) a beadingu (efekt tvorby kapiček při dešti). Je složený ze směsi rozpustných siloxanů, které přilnou ke karoserii a poskytují ochranu, hedvábnou hladkost a odolnost, s vynikající pěvností a lubrikací ve fázi mytí. Přestože se jedná o neutrální produkt, má vynikající čisticí schopnost - rozpouští a změkčuje nečistoty. Nenarušuje ochranné nano-přípravky aplikované na sklech a nezanechává stopy, šmouhy či pruhy. Nabízí maximální jednoduchost použití a umožňuje snadné opravy chyb ze strany detailéra (díky naší exkluzivní technologii „I Forgive You“). Zkoumán, vyvinut a testován v laboratořích Mafra ve spolupráci s nejprestižnějšími světovými výrobci sportovních vozů.

SK #REVITAX® je neutrálny šampón novej generácie „Wash & Coat“, ktorý umýva, zatvára, chráni a predlžuje životnosť predtým aplikovaného coatingu. Na neošetrených automobilech zaisťuje lesk a ochranu porovnateľnú s nano-sealantmi. Má vynikajúce čistiace vlastnosti a dobrú lubrikáciu, výborne prilne a chráni, dosahuje extrémne vysokú úroveň sheeningu (samovolný odtok vody z laku) a beadingu (efekt tvorby kvapôčok pri daždi). Je zložený zo zmesi rozpustných siloxanov, ktoré prilnú ku karosérii a poskytujú ochranu, hodvábnu hladkosť a odolnosť, s vynikajúcou penivosťou a lubrikáciou vo fáze mytia. Napriek tomu ide o neutrálny produkt, má vynikajúcu čistiacu schopnosť - rozpúšťa a zmäkčuje nečistoty. Nenarušuje ochranné nano-přípravky aplikované na sklách a nezanecháva stopy, šmouhy či pruhy. Ponúka maximálnu jednoduchosť použitia a umožňuje jednoduché opravy chýb zo strany detailéra (vdaka našej exkluzívnej technológii „I Forgive You“). Skúmaný, vyvinutý a testovaný v laboratóriách Mafra v spolupráci s najprestížnejšími svetovými výrobcami športových vozidiel.

HU A #REVITAX® új generációs „Wash & Coat“ semleges sampon, amely lemossa, lezárja és óvja a korábban alkalmazott coatingot, valamint meghosszabbítja annak élettartamát. A kezeletlen gépkocsikon nano tömítőanyagokkal egyenértékű fényt és védelmet biztosít. Kiváló tisztító és kenő hatású, tökéletesen tapad és véd, extrém magas sheening (spontán felületi vízelfolyás) és beading (eső közbeni cseppképződés) hatású. A karosszériához tapadó és védelmet, selymes simaságot és ellenálló képességet biztosító, oldható sziloxánok keverékéből készül. Mosás közben kiváló habzó és kenő hatású. Bár semleges termékrol van szó, kiváló tisztító hatást fejt ki - oldja és lágyítja a szennyeződéseket. Nem fejt ki destruktív hatást az üvegfelületekre alkalmazott nano készítmények esetében, nem hagy maga után nyomokat, csíkokat. Maximálisan egyszerűen használható, lehetővé teszi a detailer oldalon felmerült hibák könnyű kijavítását („I Forgive You“ exkluzív technológiánknak köszönhetően). A világ legnevesebb sportautó gyártóival együttműködve került tanulmányozásra, kifejlesztésre és tesztelésre a Mafra laboratóriumokban.



Certifikace VDA: osvědčuje kompatibilitu chemikálií na nejcitlivějších materiálech.

Certifikácia VDA: osvedčuje kompatibilitu chemikálií na najcitlivejších materiáloch.

VDA tanúsítás: tanúsítja a vegyi anyagok kompatibilitását a legérzékenyebb anyagokkal.



500ml
Kód MF-LAB12
Ks v balení 6
Csomagolt db 6

PFAS FREE



PRE-WASH AND SHAMPOO

SEALANTY A VOSKY



#AQUAVELOX™

TEKUTÉ STÉRAČE A OCHRANA SKEL
TEKUTÉ STIERAČE A OCHRANA SKIEL
FOLYÉKONY ABLAKTÖRLŐK ÉS ÜVEGVÉDŐK



Vodoodpudivá bariéra
Vodoodpudivá bariéra
Víztaszító akadály



Schopnost samočištění
Schopnosť samočistenia
Öntisztító képesség



Snadné použití
Jednoduché použitie
Könnyen használható



Samočistící bariéra
Samočistiaci bariéra
Öntisztító védőréteg

CZ #AQUAVELOX™ vytváří na automobilových čelních sklech i dalších skleněných površích vodoodpudivý neviditelný film, který rychle odpuzuje vodu a nečistoty a tím aktivně přispívá k bezpečnosti silničního provozu. Skleněný povrch zůstane hladký a chráněný před působením vody a nečistot po dlouhou dobu, a to s neobvyklou rychlostí a snadností aplikace mezi těmito druhy výrobků. Pouze s jednou aplikací zůstane čelní sklo mnohem déle čisté a hmyz a nečistoty budou odstraněny rychle a snadno. Odolný proti opakovanému mytí auta, proti čističům hmyzu a tekutým přípravkům na čelní sklo s vysokým obsahem alkoholu. Důkladně zkoumán, vyvinut a testován v laboratořích Mafra ve spolupráci s nejprestižnějšími světovými výrobci sportovních vozů.

SK #AQUAVELOX™ vytvára na automobilových čelných sklách i ďalších sklenených povrchoch vodoodpudivý neviditeľný film, ktorý rýchlo odpudzuje vodu a nečistoty a tým aktívne prispieva k bezpečnosti cestnej premávky. Sklenený povrch zostane hladký a chránený pred pôsobením vody a nečistôt po dlhú dobu, a to s neobvyklou rýchlosťou a jednoduchosťou aplikácie u týchto druhov výrobkov. Stačí jedna aplikácia, aby čelné sklo zostalo oveľa dlhšiu dobu čisté. Hmyz a nečistoty možno odstrániť jednoducho a rýchlo. Odolný proti opakovanému mytiu auta, proti odstraňovačom hmyzu a tekutým prípravkom na čelné sklo s vysokým obsahom alkoholu. Dôkladne skúmaný, vyvinutý a testovaný v laboratóriách Mafra v spolupráci s najprestížnejšími svetovými výrobcami športových vozidiel.

HU #AQUAVELOX™ olyan láthatatlan réteget képez az autók szélvédőin és más üvegfelületein, amely gyorsan tisztítja a vizet és a szennyeződéseket, és hozzájárul ezzel a közúti forgalom biztonságához. A szokatlanul gyorsan és egyszerűen felvihető készítménynek köszönhetően az üvegfelület hosszú időn át sima, illetve a víz és különböző szennyeződések által kifejtett hatásokkal szemben védett marad. Mindössze egyetlen alkalmazásnak köszönhetően a szélvédő sokkal tovább marad tiszta, valamint a rovarmaradványok és szennyeződések gyorsan és könnyen eltávolíthatókká válnak. Ellenálló az autó ismételt mosásával, a roverejtávolítókkal és a fokozott alkoholtartalmú folyékony szélvédőtisztító készítményekkel szemben ellenálló. A világ legnevesebb sportautó gyártóival együttműködve került tanulmányozásra, kifejlesztésre és tesztelésre a Mafra laboratóriumokban.



100ml
Kód MF-LAB14
Ks v balení 6
Csomagolt db 6

PFAS FREE





#BENEFICIA™

WET COAT - OCHRANNÝ PŘÍPRAVEK NA COATINGS A VOSKY, ŘEDITELNÝ VODOU, BEZDOTYKOVÁ TECHNOLOGIE
 WET COAT - OCHRANNÝ PŘÍPRAVEK NA COATING A VOSKY, ŘEDITELNÝ VODOU, BEZDOTYKOVÁ TECHNOLOGIA
 WET COAT - COATING- ÉS VIASZVÉDŐ KÉSZÍTMÉNY, VÍZSEL HIGÍTATÓ, ÉRINTÉSMENTES TECHNOLÓGIA



Ochrana proti kyselým kapkám
 Ochrana proti kyselým kvapkám
 Védelem a savas cseppek ellen



Korálkování a efekt fólie
 Korálkovanie a efekt fólie
 Gyöngyözés és fólia hatás

ZO #BENEFICIA™ je samoaktivační zesilující přípravek na coatingy na bázi fluoropolymerové technologie, který působí v okamžiku postřiku vodou. Přilne k povrchu po dlouhou dobu a je odolný vůči kyselinám, zásadám a rozpouštědly. Zkracuje dobu vysoušení a zavírá bez použití hadříků nebo aplikátorů, čímž eliminuje častou příčinu vzniku kruhových skrábanců (swirls). Jeho směs fluoropropylenu a siloxanů rychle a snadno dodá karoseri vysokou ochranu, jas, hladkost a hedvábný efekt, zajišťuje sheeting (samovolný odtok vody z laku) a beading (efekt tvorby kapiček při dešti), vytváří tedy vysoký hydrofobní efekt. Nabízi maximální jednoduchost použití a umožňuje snadné opravy chyb ze strany detailera (díky naší exkluzivní technologii „I ForgiveYou“). Zkoumán, vyvinut a testován v laboratořích Mafra ve spolupráci s nejprestižnějšími světovými výrobci sportovních vozů.
ZPŮSOB POUŽITÍ A ŘEDĚNÍ: V zimním období používejte výrobek #BENEFICIA™ čistý. V letním období ředte v poměru 1:1. Na ošetřených vozech je v letním období vhodné zdvojnásobit ředění na poměr 2:1, pro ochranu coatingů lze zvýšit až na 3:1. Před aplikací #BENEFICIA™ se ujistěte, že je vozidlo čisté a mokré a kapota motoru není příliš horká. Ošetřujte vždy pouze jeden díl karoserie najednou. Nastrojte produkt zezdola nahoru ze vzdálenosti minimálně 60 cm. Tímto způsobem získáte širší a homogenní záběr. Poté opláchněte. Jeho silná vodoodpudivost umožňuje provádět vysoušení vodním filmem nebo osušení vzduchem. Díky stejné mateřské částici lze na sebe aplikovat vrstvy #REVITAX®, #BENEFICIA™, #CUPIDO™ a #Perfcta 2.0®. V případě jakýchkoliv zbytků produktu ve fázi vysoušení jej odstraňte pomocí našeho quickdetaileru #Perfcta 2.0®.

SK #BENEFICIA™ je samoaktivačný zosilňujúci prípravok na coatingy na báze fluoropolymérovej technológie, ktorý pôsobí v okamihu postreku vodou. Prilne k povrchu po dlhú dobu a je odolný voči kyselinám, zásadám a rozpúšťadlám. Skracuje dobu vysušania a zatvára sa bez použitia handričiek alebo aplikátorov, čím eliminuje častú príčinu vzniku kruhových skrabcov (swirls). Jeho zmes fluoropropylénov a siloxanov rýchlo a ľahko dodá karosérii vysokú ochranu, jas, hladkosť a hodvábný efekt, zaisťuje sheeting (samovoľný odtok vody z laku) a beading (efekt tvorby kvapôčok pri daždi), vytvára teda vysoký hydrofóbny efekt. Ponúka maximálnu jednoduchosť použitia a umožňuje jednoduché opravy chýb zo strany detailéra (vdaka našej exkluzívnej technológii „I Forgive You“). Skúmaný, vyvinutý a testovaný v laboratóriách Mafra v spolupráci s najprestižnejšími svetovými výrobcami športových vozidiel.
SPÔSOB POUŽITIA A RIEDENIE: V zimnom období používajte výrobok #BENEFICIA™ neriedený. V letnom období riedte v pomere 1:1. Na ošetrených vozoch je v letnom období vhodné zdvojnásobiť riedenie v pomere 2:1, na ochranu coatingov možno zvýšiť až na 3:1. Pred aplikáciou #BENEFICIA™ sa ubezpečte, či je vozidlo čisté a mokré a kapota motora nie je príliš horúca. Ošetrujte vždy len jeden diel karosérie. Nastrojte produkt zdola nahor zo vzdialenosti minimálne 60 cm. Týmto spôsobom získate širší a homogénny záber. Potom opláchnite. Jeho silná vodoodpudivosť umožňuje vysušanie vodným filmom alebo osušenie vzduchom. Vďaka rovnakej materskej častici možno na seba aplikovať vrstvy #REVITAX®, #BENEFICIA™, #CUPIDO™ a #PERFECTA 2.0®. V prípade akýchkoľvek zvyškov produktu vo fáze vysušania ho odstráňte pomocou nášho quick detailéra #PERFECTA 2.0®.

PFAS FREE




Snižuje riziko poškrábání
Znižuje riziko poškrábania
Csökkenti a karcolások kockázatát



Extrémní jas
Extrémny jas
Rendkívüli fényerő

HU #BENEFICIA™ a hatását vízzel permetezés pillanatában kifejti, fluorpolimer technológián alapuló coating önkiváló és erősítő készítmény. Hosszú időre rátapad a felületre, savakkal, lúgokkal és oldószerekkel szemben ellenálló. Lerövidíti a száradási folyamatot, és törlőruhák vagy applikátorok nélkül zár, aminek köszönhetően megelőzi a körkörös karcolásnyomok (swirls) kialakulásának gyakori okát. A fluoropropilén és sziloxán vegyület gyorsan és könnyed fokozott védelemmel, fénnel, simasággal és selymes hatással látja el a karosszériát, sheeting (spontán felületi vízfolyás) és beading (eső közbeni cseppképződés), azaz fokozottan hidrofób hatást fejt ki. Maximálisan egyszerűen használható, lehetővé teszi a detailer oldalán felmerült hibák könnyű kijavítását („I Forgive You“ exkluzív technológiánknak köszönhetően). A világ legnevesebb sportautó gyártóival együttműködve került tanulmányozásra, kifejlesztésre és tesztelésre a Mafra laboratóriumokban.

HASZNÁLAT MÓDJA: HASZNÁLATI ÉS HIGÍTÁSI ÚTMUTATÓ: Téli időszakban a #BENEFICIA™ készítményt hígítatlanul használja. Nyári időszakban 1:1 arányban hígítsa. Lekezelt gépkocsik esetében nyári időszakban ajánlott a hígítást 2:1 arányúra növelni, a coatingok védelme esetében ez 3:1 arányúra növelhető. A #BENEFICIA™ alkalmazás előtt győződjön meg róla, hogy a jármű tiszta és nedves, a motorháztető pedig nem túlzottan meleg. Minden esetben egyszerre csak egy karosszéria elemet kezeljen. A terméket lentről felfelé, legalább 60 cm távolságból permetezze a felületre. Ezzel a felhordása nagyobb területet érint és homogénebb. Végül öblítse le. Erős víztaszító képessége lehetővé teszi a vízregecs vagy levegővel végzett szárítást. Az azonos anyagrézecskeének köszönhetően a #REVITAX®, #BENEFICIA™, #CUPIDO™ és #PERFECTA 2.0® rétegek egymásra alkalmazhatók. Ha a száradás során bármilyen termékmaradékokat talál, távolítsa el őket #PERFECTA 2.0® quick detailerünk segítségével.



1000ml
Kód MF-LAB13
Ks v balení 6
Csomagolt db 6



#PERFÈCTA SiO2

RYCHLÝ DETAILER S KERAMIKOU - SLOŽENÍ S PROTIPRACHOVÝM ÚČINKEM
RÝCHLY DETAILÉR S KERAMIKOU – ZLOŽENIE S PROTIPRACHOVÝM ÚČINKOM



Extrémní jas
Extrémny jas
Rendkívůli fényszerő



Hedvábny efekt
Hodvábny efekt
Selyemhatás

ZJ #PERFÈCTA SiO2 je evolucí přípravku #CUPIDO 2.0, po kterém zdědil ochranné vlastnosti sealantu, které jsou zkombinovány se sofistikovanými povrchově aktivními látkami s vynikajícím čistícím účinkem. Přítomnost siloxanových polymerů SiO2 a TiO2 dodává ošetřenému povrchu nezaměnitelný lesk #VITREO, který zvýrazní tvary vašeho vozu, a dále ošetřenému povrchu dodá neuvěřitelnou samočisticí schopnost, která odpuzuje nečistoty, vodu a UV paprsky, vytváří ochranný štít, který chrání vaše vozidlo po delší dobu. Přítomnost TiO2 (oxid titaničitý) zaručuje vyšší odolnost, zejména proti znečištění tvrdou vodou a proti kyselým deštům a vytváří antistatickou, samočisticí bariéru, která znesnadňuje ulpívání prachu. Jeho výdrž je zaručena až na 3 umytí neutrálním šamponem. #PERFÈCTA obsahuje SiO2, takže je ideální volbou pro údržbu po aplikaci coatingu. Udržuje a prodlužuje hydrofobní vlastnosti (beading a sheeting) dřívě nanesených sealantů a nano-coatingů. Lze jej použít jako rychlý detailer pro zlepšení lesku laku a odstranění lehkých nečistot nebo jako keramický sprej, když potřebujete zvýšit jak lesk, tak hydrofobní efekt. Je ideální jako "topper" pro jakýkoli typ ochranného coatingu, tradiční vosky, sealanty jako #CUPIDO 2.0, coatingy na bázi SiO2 a další coatingy. Ve srovnání s tradičními rychlymi detailery nabízí vynikající vodoodpudivé vlastnosti a trvanlivost. Poskytuje vysokou úroveň odolnosti vůči chemickým činidlům a vydrží déle než jakýkoli jiný rychlý detailer.

SK #PERFÈCTA SiO2 je evolúciou prípravku #CUPIDO 2.0, po ktorom zdedil ochranné vlastnosti sealantu, ktoré sú skombinované so sofistikovanými povrchovo aktivnými látkami s vynikajúcim čistiacim účinkom. Siloxánové polyméry SiO2 a TiO2 dodávajú ošetrenému povrchu nezameniteľný lesk #VITREO, ktorý zvýrazní tvary vozidla. Ošetrený povrch získava neuvěřiteľnú samočistiacu schopnosť, ktorá odpudzuje nečistoty, vodu a UV žiarenie a vzniká ochranný štít na dlhšiu ochranu vozidla. TiO2 (oxid titaničitý) zaručuje vyššiu odolnosť, hlavne voči znečisteniu tvrdou vodou a voči kyslým dažďom a vytvára antistatickú, samočistiacu bariéru, ktorá sťažuje zachytávanie prachu. Jeho výdrž je zaručená až na 3 umytia neutrálnym šampónom. #PERFÈCTA obsahuje SiO2, takže je ideálny na údržbu po aplikácii coatingu. Udržuje a predlžuje hydrofóbné vlastnosti (beading a sheeting) predtým nanesených sealantov a nanocoatingov. Dá sa použiť ako rýchly detailér na zlepšenie lesku laku a odstránenie ľahkých nečistôt alebo ako keramický sprej, keď potrebujete zvýšiť lesk a hydrofóbný efekt. Je ideálny ako „topper“ pre akýkoľvek typ ochranného coatingu, tradičné vosky, sealanty ako #CUPIDO 2.0, coatingy na báze SiO2 a ďalšie coatingy. V porovnaní s tradičnými rýchlymi detailermi má vynikajúce vodoodpudivé vlastnosti a trvanlivosť. Poskytuje vysokú úroveň odolnosti voči chemickým činidlám a vydrží dlhšie než akýkoľvek iný rýchly detailér.

HU A #PERFÉCTA SiO2 a #CUPIDO 2.0 továbbfejlesztett változata, amelytől a tömítőanyag védő tulajdonságait örökölte, kiváló tisztító hatású, kifinomult felületaktív anyagokkal kombinálva. A SiO2 sziloxán és TiO2 polimerek jelenléte a kezelt felületnek összetéveszthetetlen #VITREO fényezést kölcsönöz, amely kiemeli autója kontúrjait, valamint hihetetlen öntisztító képességet biztosít a kezelt felületnek, amely tisztítja a szennyeződésekét, a vizet és az UV-sugarakat, így védőpajzsot hoz létre, amely hosszabb ideig védi járművét. A TiO2 (titán-dioxid) jelenléte nagyobb ellenállást garantál, különösen a kemény vízszennyezéssel és a savas esővel szemben, és antisztatikus, öntisztító gátat képez, amely megnehezíti a por megtapadását. Garantáltan 3 semleges samponnal való mosást bír ki. A #PERFÉCTA SiO2 tartalmaz, így ideális választás a bevonat felhordása utáni karbantartáshoz. Fenntartja és meghosszabbítja a korábban alkalmazott tömítőanyagok és nanorétegek hidrofób tulajdonságait (beading és sheeting). Használható gyors tisztítószerként a festék fényének javítására és a könnyű szennyeződések eltávolítására, vagy kerámia spray-ként, amikor a fényességet és a hidrofób hatást is növelni kell. Ideális "fedőréteggént" bármilyen típusú védőbevonathoz, hagyományos viaszokhoz, tömítőanyagokhoz, mint például a #CUPIDO 2.0, SiO2-alapú bevonatokhoz és egyéb bevonatokhoz. A szokásos gyors detailerekkel összehasonlítva ez a szer hosszú ideig kiváló víztaszító hatással rendelkezik. Magas szintű vegyszerállóságot biztosít, és hosszabb ideig tart, mint bármely más gyors részletező.



250ml
Kód **MF-LAB16**
Ks v balení 6
Csomagolt db 6

PFAS FREE




SEALANTS AND WAXES



#PERFECTA 2.0[®]

QUICK DETAILER – ČISTOTA, LESK A OCHRANA
 QUICK DETAILER – ČISTOTA, LESK A OCHRANA
 QUICK DETAILER – TISZTASÁG, FÉNYESSÉG ÉS VÉDELEM



Hedvábny effekt
 Hodvábny effekt
 Selyemhatás



Extra ochrana
 Extra ochrana
 Extra védelem



Samočistići bariéra
 Samočistići bariéra
 Öntisztító gát

- EN** #PERFECTA 2.0[®] je nejrýchlejší a neefektívnejší riešenie, keď potrebujete zlepšiť lesk a jeho hĺbku, saténový efekt a ochranu v krátkom čase. Nasleduje #CUPIDO[™] a #PERFECTA 2.0[®]. Kombinuje vlastnosti sealantu so sofistikovanými detergentmi. Vylepšená receptúra rýchlo eliminuje nečistoty, skvrny od vody a zvyšky hmyzu, dodáva lesk a saténový efekt na laku, oknech i dílech z plastu, na těsněních i chromovaných površích atd. Je vynikající pomůckou pro sušení, protože snižuje riziko znečištění povrchu tvrdou vodou. Byl vytvořen tak, aby byl kompatibilní s nanosenými vrstvami vosků, sealantů nebo nanotechnologických coatingů (keramických coatingů). Každé použití přidává další vrstvu ochrany!
- SK** #PERFECTA 2.0[®] je najrýchlejšie a najefektívnejšie riešenie, keď potrebujete zlepšiť lesk a jeho hĺbku, saténový efekt a ochranu v krátkom čase. Nasleduje #CUPIDO[™] a #PERFECTA 2.0[®]. Kombinuje vlastnosti sealantu so sofistikovanými detergentmi. Vylepšená receptúra rýchlo eliminuje nečistoty, škvrny od vody a zvyšky hmyzu, dodáva lesk a saténový efekt na laku, oknách i dieloch z plastu, na tesneniach i chrómovaných povrchoch, atď. Je vynikajúcou pomôckou na sušenie, pretože znižuje riziko znečistenia povrchu tvrdou vodou. Bol vytvorený tak, aby bol kompatibilný s nanosenými vrstvami voskov, sealantov alebo nanotechnologických coatingov (keramických coatingov). Každé použitie pridáva ďalšiu vrstvu ochrany!
- HU** #PERFECTA 2.0[®] a leggyorsabb és leghatékonyabb megoldás, amikor rövid idő alatt javítani szeretne a felületi fényességen, illetve annak mélységén, szatén hatásán és védelmén. Együttal a #CUPIDO[™] után is használatos, aminek köszönhetően a #PERFECTA 2.0[®] kombinálja a sealant tulajdonságait a kifinomult detergentekkel. A javított recept gyorsan eltávolítja a szennyeződéseket, vízfoltokat és rovarmaradványokat, fénnyel és szaténhatással ruházza fel a festéket, ablakokat, műanyag elemeket és tömítéseket, krómozott felületeket, stb. A #PERFECTA 2.0[®] tökéletes segítőtárs szárításkor, mivel csökkenti a felület kemény víz okozta foltos szennyeződéseit. Úgy került kifejlesztésre, hogy kompatibilis legyen a felvitt viasz és sealant rétegekkel, vagy nanotechnológiai coatingokkal (kerámia coatingokkal). Minden használat egy újabb védőréteg hozzáadását jelenti!



500ml
 Kód MF-LAB22
 Ks v balení 6
 Csomagolt db 6





#CUPIDO™

NANO KOMPOZITNÍ SEALANT
NANO-KOMPOZITNÝ SEALANT
NANO KOMPOZIT TÓMÍTÓANYAG



Ochrana proti špíně
 Ochrana proti špíně
 Szennyeződések elleni védelem



Schopnost samočištění
 Schopnosť samočistenia
 Öntisztító képesség

CZ

#CUPIDO™ spojuje v sobě lesk a hloubku karnaubského vosku pro ochranu nano sealantu. Zajišťuje bezkonkurenční výsledky se snadnou aplikací. Výrobek je na bázi hodnotné směsi siloxanů a oxidu křemičitého. Zajišťuje vynikající efekt sheetingu (samovolný odtok vody z laku) a beadingu (efekt tvorby kapiček při dešti). Díky vysoké přilnavosti na kovovém povrchu, i za přítomnosti sealantů, nabízí ochranu po dobu minimálně 4 měsíců. Snadno se používá a poskytuje nádherný hedvábný efekt, může být aplikován na ostatní nano-coatingy, u kterých zlepšuje jejich vlastnosti. Lze jej použít jako sealant na konci leštění nebo jako vosk pro udržování nano-coatingu. Bez jakýchkoliv rozpouštědel nebo polymerů poskytuje velmi vysoký lesk a hloubku, zlepšuje jas a povrchovou úpravu všech leštěných ploch vč. skleněných dílů a všech částí karoserie. Neobsahuje ropné deriváty nebo alkohol, a lze je tedy použít i na jednovrstvové laky karoserií, kde rychle a trvale přilne k povrchu. Je nepostradatelný pro údržbu veteránů. Důkladně zkoumán, vyvinut a testován v laboratořích Mafra ve spolupráci s nejprestižnějšími světovými výrobci sportovních vozů.

SK

#CUPIDO™ spojuje v sebe lesk a hloubku karnaubského vosku na ochranu nano-sealantu. Zaisťuje bezkonkurenčné výsledky a jednoduchú aplikáciu. Výrobok je na báze hodnotnej zmesi siloxanov a oxidu kremičitého. Zaisťuje vynikajúci efekt sheetingu (samovoľný odtok vody z laku) a beadingu (efekt tvorby kvapôčok pri daždi). Vďaka vysokej príľnavosti na kovovom povrchu, i za prítomnosti sealantov, ponúka ochranu po dobu minimálne 4 mesiacov. Jednoducho sa používa a poskytuje nádherný hodvábný efekt, môže byť aplikovaný na ostatné nano-coatingy, u ktorých zlepšuje ich vlastnosti. Možno ho použiť ako sealant na konci leštenia alebo ako vosk na udržiavanie coatingu. Bez akýchkoľvek rozpúšťadiel alebo polymérov poskytuje veľmi vysoký lesk a hlĺbku, zlepšuje jas a povrchovú úpravu všetkých leštených ploch vrátane sklenených dielov a všetkých častí karosérie. Neobsahuje ropné deriváty alebo alkohol, a možno ho teda použiť i na jednovrstvové laky karosérií, kde rýchlo a trvalo príľne k povrchu. Je nepostrádateľný na údržbu veteránov. Dôkladne skúmaný, vyvinutý a testovaný v laboratóriách Mafra v spolupráci s najprestížnejšími svetovými výrobcami športových vozidiel.

ZASÝCHÁNÍ	1 hodina
VYZRÁNÍ	8 hodin

SCHNUTIE	1 hodina
VYTVRDENIE	8 hodin

SZÁRADÁS	1 óra
KEMÉNYEDÉS	8 óra

VRSTVENÍ	Ano
TRVANLIVOST	4 - 9 měsíců

VRSTVENIE	Áno
TRVANLIVOSŤ	4 - 9 mesiacov

RÉTEGEZÉS	Igen
ELTARTHATÓSÁG	4-9 hónap



Samočistíci bariéra
Samočistiaca bariéra
Öntisztító védőréteg



Snižuje riziko poškrábání
Znižuje riziko poškrabania
Csökkenti a karcolások kockázatát

#CUPIDO™ nano tömítőanyag védelmére szolgáló, karnauba viasz fényességét és mélységét ötvöző készítmény. Egyszerűen alkalmazható, és egyedülálló eredményt garantál. Sziloxánsok és kovasaval értékes keveréken alapuló termék. Kiváló sheeting (spontán felületi vízfolyás) és beading (eső közbeni cseppképződés) hatást fejt ki. A fémfelületeken tömítő anyagok jelenléte mellett is fokozott tapadó képességű termék legalább 4 hónapon át megfelelő védelmet biztosít. Egyszerűen alkalmazható és gyönyörű selymes hatású, más nano coatingokra is alkalmazható, amelyek esetében javítja azok tulajdonságait. Tömítő anyagként a polírozás végén, vagy a coating megőrzését célzó viaszként használható. Mindennemű oldószerek és polimerek alkalmazása nélkül is fokozott fényt és mélységet biztosít, javítja az összes polírozott felület fényét és felületkezelését, beleértve az üveg elemeket és a karosszéria összes részét is. Nem tartalmaz kőolaj származékokat sem alkoholt, és így egyrétegű karosszerialakkokon is használható, amelyeken gyorsan és tartósan hozzátapad a felülethez. Nélkülözhetetlen veterán járművek karbantartásához. A világ legnevesebb sportautó gyártóival együttműködve került tanulmányozásra, kifejlesztésre és tesztelésre a Mafra laboratóriumokban.



500ml
Kód MF-LAB15
Ks v balení 6
Csomagolt db 6

**DEKONTAMINÁNTY
DEKONTAMINÁNTY
DEKONTAMINÁLÓ SZEREK**



#SIDERO

GELOVÝ ODŠTRÁŇVAČ ŽELEZITÝCH NEČISTOT - S ÚČINKEM PROTI VODNÍMU KAMENI
GÉLOVÝ ODŠTRÁŇVAČ ŽELEZITÝCH NEČISTŮT - S ÚČINKOM PROTI VODNÉMU KAMEŇU
VAS ALAPÚ SZENNYEZŐDÉSEK ZSELÉS TISZTÍTÓSZERE - VÍZKÖLDŐ HATÁSSAL

CZ #SIDERO je ideální pro dekontaminaci automobilů, které jsou vysoce znečištěné železitými a minerálními částicemi, které se hromadí na karoserii, ráfících a oknech v důsledku železniční dopravy nebo parkování u oceláren nebo železničních stanic nebo v důsledku městského znečištění a kyselých dešťů. Přípravek využívá technologii F.R.G. (Fluid Reverse in Gel), která mu dodává vysokou přilnavost na svislých površích, i když je naředěn, a současně mu dodává praktické, homogenní a snadné nanášení, tedy vlastnosti, které nejsou u gelových přípravků běžné. #SIDERO se po nanesení vyznačuje pomalým schnutím, které umožňuje pracovat efektivněji a zcela bezpečně i v situacích, kdy není možné dekontaminovat vůz ve stínu mimo dosah slunečního záření. Jde také o první odštráňovač železitých nečistot, který je schopen v jediném pracovním kroku současně eliminovat i zbytky vodního kamene. Je nezbytný pro přípravu karoserie před cykly leštění nebo aplikace ochrany. ŘEDĚNÍ: Díky vysoké koncentraci je přípravek velmi univerzální a úsporný a lze jej zředit vodou až do maximálního poměru 1:4 (1 díl přípravku a 4 díly vody). Na silné znečištění automobilů, které byly zaparkované u železnice, na skvrny od rzi nebo pro čištění vnitřku ráfků použijte přípravek nezředěný.

SK #SIDERO je ideálny pre dekontamináciu automobilov, ktoré sú silne znečistené železitými a minerálnymi časticami, ktoré sa hromadia na karosérii, ráfikoch a oknách v dôsledku železničnej dopravy alebo parkovania v blízkosti ocelární, železničných stanic alebo v dôsledku mestského znečistenia a kyslých dažďov. Prípravok využíva technológiu F.R.G. (Fluid Reverse in Gel), ktorá mu dodáva vysokú príľnavosť na zvislých povrchoch, aj keď je nariadený, a súčasne umožňuje jeho praktické, homogénne a jednoduché nanášanie, teda vlastnosti, ktoré nie sú u gélových prípravkov bežné. #SIDERO sa po nanesení vyznačuje pomalým schnutím, ktoré umožňuje pracovať efektívnejšie a úplne bezpečne i v situáciách, kedy nie je možné dekontaminovať vozidlo v tieni mimo dosah slnečného žiarenia. Ide tiež o prvý odštráňovač železitých nečistôt, ktorý je schopný v jednom pracovnom kroku súčasne eliminovať i zvyšky vodného kameňa. Je nepostrádateľný pre prípravu karosérie pred cyklami leštenia alebo aplikácie ochrany. RIEDENIE: Vďaka vysokej koncentrácii je prípravok veľmi univerzálny a úsporný a možno ho zriediť vodou až do maximálneho pomeru 1:4 (1 diel prípravku a 4 diely vody). Na silne znečistené automobily, ktoré boli zaparkované pri železnici, na skvrny od hrdze alebo na čistenie vnútra ráfikov používajte prípravok nezriedený.

HU A #SIDERO ideális vasúti forgalom következtében, vagy acélgyárak, vasútállomások közelében végzett parkolás, illetve városi szennyeződések és savas esők miatt a karosszérián, a felniken és az ablakokon felhalmozódó vas- és ásványi részecskékkel szennyezett autók fertőtlenítésére. A termék F.R.G. (Fluid Reverse in Gel) technológiát alkalmaz, amely hígított állapotban is nagy tapadási biztosít a függőleges felületeken, ugyanakkor praktikus, homogén és könnyű felvétel, azaz olyan tulajdonságokat biztosít, amelyek nem jellemzőek a zselés készítményekre. Felhordás után a #SIDERO-t lassú száradás jellemzi, amely lehetővé teszi, hogy hatékonyabban és teljesen biztonságosan dolgozzon még olyan helyzetekben is, amikor az autó nem mentesíthető a szennyeződéskétől árnyékban, napfénytől elöl elzárt helyen. Egyúttal ez az első olyan vasszennyeződések-eltávolító, amely egyetlen munkaművelettel keretén belül képes eltüntetni a lerakódott vízkő maradványait is. Elengedhetetlen a karosszériafényező vagy karosszériavédő ciklusok alkalmazása előtt. HIGÍTÁS: Magas koncentrációjának köszönhetően a termék rendkívül sokoldalú és gazdaságos, továbbá vízzel akár 1:4 arányban is hígítható (1 rész termék és 4 rész víz). Vasút mellett parkoló gépkocsik erős szennyeződéseinek, illetve rozsdafoltok eltávolításához, továbbá a felnik belső részének tisztításához a terméket hígítatlan állapotban használja.



250ml
Kód MF-LAB83
Ks v balení 6
Csomagolt db 6



#ÈNERGO™

**VELMI SILNÝ PŘÍPRAVEK NA ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE A VYSRÁŽENÝCH MINERÁLŮ
NA POVRCHU KAROSERIE A SKEL
VEĽMI SILNÝ PŘÍPRAVOK NA ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA A VYZRÁŽANÝCH MINERÁLOV
NA POVRCHU KAROSÉRIE A SKIEL
INTENZÍV HATÁSÚ, A KAROSSZÉRIA FELÜLETÉRE, ILLETVE AZ ÜVEGFELÜLETEKRE LERAKÓDOTT VÍZKŐ
ÉS KICSAPÓDOTT ÁSVÁNYI ANYAG ELTÁVOLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ KÉSZÍTMÉNY**



Odstraňovač znečištění vápencem
Odstraňovač znečistenia vápencom
Mészkö eltávolító



Eliminuje znečištění kyselými dešti
Eliminuje znečistenie kyslími dažďami
Megszünteti a savas eső okozta szennyeződéseket



ZO #ÈNERGO™ odstraňuje ze skla a karoserie zbytky vodního kamene a kyselých dešťů, čímž výrazně zkracuje dobu dekontaminace. Napomáhá detailerům v jednom z nejtěžších úkolů při odstraňování stop vodního kamene z laku. Jeho speciální gelová formulace umožňuje rychlé a snadné přímé použití pouze v těch místech, kde je to třeba. Díky svým vlastnostem může být použit jako příprava pro nano coating na sklech. Slouží k odmaštění a vyčištění povrchu. Důkladně zkoumán, vyvinut a testován v laboratořích Mafra ve spolupráci s nejprestižnějšími světovými výrobci sportovních vozů.

SK #ÈNERGO™ odstraňuje zo skla a karosérie zvyšky vodného kameňa a kyslých dažďov, čím výrazne skracuje dobu dekontaminácie. Pomáha detailerom v jednej z najťažších úloh pri odstraňovaní stôp vodného kameňa z laku. Jeho špeciálna gélová formulácia umožňuje rýchle a jednoduché priame použitie len na tých miestach, kde je to potrebné. Vďaka svojim vlastnostiam môže byť použitý ako príprava pre nano-coating na sklách. Služí na odmastenie a vyčistenie povrchu. Dôkladne skúmaný, vyvinutý a testovaný v laboratóriách Mafra v spolupráci s najprestižnejšími svetovými výrobcami športových vozidiel.

HU #ÈNERGO™ eltávolítja az üvegről és a karosszériáról a maradék vízkövet és savas esőt, jelentős mértékben lerövidítve ezzel a savas esők általi dekontaminálás időtartamát. Segítséget nyújt a detailereknek a vízkő nyomainak fényezésről való eltávolítása során felmerülő legnehezebb feladatok elvégzéséhez. A speciális gél formula lehetővé teszi a készítmény gyors és könnyű közvetlen használatát kizárólag azokon a pontokon, ahol arra szükség van. Tulajdonságainak köszönhetően üvegfelületek nano coatingok előkészítéseként használható. Felületek zsírtalanítására és tisztítására szolgál. A világ legnevesebb sportautó gyártóival együttműködve került tanulmányozásra, kifejlesztésre és tesztelésre a Mafra laboratóriumokban.



250ml
Kód MF-LAB08
Ks v balení 6
Csmagolt db 6

#CRÒNOS™

RYCHLÝ DEKARBONIZÁTOR A ČISTIČ CHROMOVANÝCH ČÁSTÍ VÝFUKŮ
RÝCHLY DEKARBONIZÁTOR A ČISTIČ POCHRÓMOVANÝCH ČÁSTÍ VÝFUKOV
GYORS DEKARBONIZÁLÓ ÉS A KIPUFOGÓK KRÓMOZOTT FELÜLETEIT TISZÍTÓ KÉSZÍTMÉNY



Eliminuje uhlíkovou kontaminaci
Eliminuje uhlíkovú kontamináciu
Megszünteti a szénszennyeződést

- CZ** #CRÒNOS™ je vysoko účinný dekarbonizátor, který během několika minut rozloží uhlíkaté zbytky uvnitř tlmíče výfuku. Velká novinka ve světě detailingu. Jeho inovativní formule zkracuje časy vnitřního leštění. Nevyžaduje používání tradičních drátěnek. Výrobek je gelový, aby přilnul ke stěnám a působil dostatečně dlouho. Zkoumán, vyvinut a testován v laboratořích Mafra ve spolupráci s nejlepšími mezinárodními centry detailingu.
- SK** #CRÒNOS™ je vysoko účinný dekarbonizátor, ktorý behom niekoľkých minút rozloží uhlíkové zvyšky vo vnútri tmiča výfuku. Veľká novinka vo svete detailingu. Jeho inovatívna formulácia skracuje časy vnútorného leštenia. Nevyžaduje používanie tradičných drôteniek. Výrobok je gélový, aby priľnul k stenám a pôsobil dostatočne dlho. Skúmaný, vyvinutý a testovaný v laboratóriách Mafra v spolupráci s najlepšími medzinárodnými centrami detailingu.
- HU** #CRÒNOS™ fokozottan hatékony dekarbonizáló készítmény, amely néhány perc alatt lebontja a kipufogó hangtompítójában lerakódott karbonizálódott maradványokat. Nagy újdonság a detailing világában. Innovatív formulája lerövidíti a belső polírozás időtartamát. Nem követeli meg hagyományos drótkéfék használatát. A megfelelő tapadóképeség és hatáskifejtési időtartam biztosítása érdekében a termék géi kivitelű. A legjobb nemzetközi detailing központokkal folytatott együttműködés keretén belül a Mafra laboratóriumaiban került tanulmányozásra, kifejlesztésre és tesztelésre.



250ml
Kód MF-LAB07
Ks v balení 6
Csomagolt db 6

PFAS FREE



PLASTY MŰANYAGOK



#HYDRA®

HYPER DRESSING – MAXIMÁLNÍ OŠETŘENÍ PLASTŮ INTERIÉRU I EXTERIÉRŮ
HYPER DRESSING – MAXIMÁLNE OŠETRENIE PLASTOV INTRIÉRU I EXTERIÉROV
HYPER DRESSING – MAXIMÁLIS UTASTÉRI MŰANYAGÁPOLÁS



Schopnost samočištění
Schopnosť samočistenia
Öntisztító képesség



UV ochrana
UV ochrana
UV védelem

EN #HYDRA® je víceúčelový Hyper dressing pro široké spektrum aplikací, speciálně pro vnější a vnitřní plastové díly automobilů. Je snadno rozřitratelný a aplikovatelný. Vyznačuje se dobrou krycí schopností, zajišťuje vynikající odolnost vůči vymývání, a to i chemickému. Jeho fluoropolymerová struktura garantuje trvanlivost na povrchu cca 3 měsíce. Poskytuje povrchu ochranu proti UV záření, které poškozuje pryž, plasty, vinyl a kůži, oživuje barvy bez vytváření mastného filmu. Je odolný proti skvrnám, efektivně chrání proti vodě a spíně, zajišťuje extrémně vysokou ochranu a vynikající efekt beadingu (efekt tvorby kapiček při dešti). Je na bázi vody a neobsahuje žádná rozpouštědla nebo silikony. Nepoškozuje povrchy, a to ani ty, jenž jsou na konci svého životního cyklu. Neuvolňuje zbytky a nespůsobuje změnu barevnosti plastových dílů. Zkoumán, vyvinut a testován v laboratořích Mafra ve spolupráci s nejprestižnějšími světovými výrobci sportovních vozů.

SK #HYDRA® je viacúčelový Hyper dressing pre široké spektrum aplikácií, špeciálne na vonkajšie a vnútorné plastové diely automobilov. Je ľahko rozrítateľný a aplikovateľný. Vyznačuje sa dobrou krycou schopnosťou, zaisťuje vynikajúcu odolnosť voči vymývaniu, a to i chemickému. Jeho fluoropolymérová štruktúra garantuje trvanlivosť na povrchu cca 3 mesiace. Poskytuje povrchu ochranu proti UV žiareniu, ktoré poškodzuje gumu, plasty, vinyl a kožu, oživuje farby bez vytvárania mastného filmu. Je odolný proti škvrnám, efektívne chráni proti vode a špíne, zaisťuje extrémne vysokú ochranu a vynikajúci efekt beadingu (efekt tvorby kvapôčok pri daždi). Vyrobený na báze vody a neobsahuje žiadne rozpúšťadlá alebo silikóny. Nepoškodzuje povrchy, a to ani tie, ktoré sú na konci svojho životného cyklu. Neuvolňuje zvyšky a nespôsobuje zmenu farebnosti plastových dielov. Skúmaný, vyvinutý a testovaný v laboratóriách Mafra v spolupráci s najprestižnejšími svetovými výrobcami športových vozidiel.

HU #HYDRA® multifunkciós Hyper dressing alkalmazások széles skálájához, speciálisan gépkocsik külső és belső műanyag elemeire. Könnyen teríthető és alkalmazható. Kiváló fedőképesség jellemző, kitűnő ellenálló képességgel rendelkezik (az akár vegyi) kimosódással szemben is. Fluoropolimer szerkezete kb. 3 hónapos felületi tartóssággal garantál. Gumit, műanyagokat, vinylt és bőrt károsító UV sugárzással szembeni felületi védelmet biztosít, zsírréteg képzése nélkül életre kelti a színeket. Foltosodással szemben ellenálló, hatékonyan véd a vízzel és szennyeződésekkel szemben, extrém hatékony védelmet és kiváló beading hatást (eső közbeni cseppképző hatást) biztosít. Víz alapú, és nem tartalmaz semmilyen oldószereket sem szilikonokat. Nem károsítja a felületeket, espedig azokat sem, amelyek már az élettartamuk vége felé járnak. Nem oldja a maradékokat, és nem vezet a műanyag elemek színvilágának megváltozásához. A világ legnevesebb sportautó gyártóival együttműködve került tanulmányozásra, kifejlesztésre és tesztelésre a Mafra laboratóriumokban.



500ml
Kód MF-LAB11
Ks v balení 6
Csomagolt db 6

PFAS FREE



DETEKTORY DETEKTOROK



#VÈRITAS™

PRÍPRAVEK NA ČISTĚNÍ A KONTROLU PŘIPRAVOVANÝCH POVRCHŮ KAROSERII
PRÍPRAVOK NA ČISTENIE A KONTROLU PRIPRAVOVANÝCH POVRCHOV KAROSÉRIÍ
ELŐKÉSZÍTÉS ALATT ÁLLÓ KAROSSZÉRIAFELÜLETEK TISZTÍTÁSÁRA ÉS ELLENŐRZÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉSZÍTMÉNY



Odstraňování oleje a plniva
Odstránenie oleja a plniva
Olaj és töltőanyag eltávolítása



Maximální účinnost / Žádné odpařování
Maximálna účinnosť / Žiadne odparovanie
Maximális hatékonyság / Nincs párolgás

CZ #VÈRITAS™ je nepostradatelný před aplikací coatingu nebo sealantu, zvýrazňuje kruhové škrábance (tzv. swirls) odstraněním každého typu lubrikačního oleje nebo leštěnek, zdůrazňuje základní nedostatky bez rizika vyblednutí laku. Na rozdíl od IPA, které se rychle odpařují a nedokážou zajistit důkladné vyčištění, je navržen tak, aby dosahoval vynikajících výsledků i v letním období. Povrch dokonale odmastí před provedením aplikace jakéhokoli nano ošetření. Zcela odstraňuje lešticí oleje, ale díky svému vysokému antistatickému efektu odpuzuje prach, což usnadňuje detailerům práci při aplikaci coatingu. Je cenným pomocníkem ve fázi nanášení coatingu: pokud se vytvoří šmouhy do jedné hodiny od nanesení, lze je znovu přepracovat bez jeho odstranění pomocí hadříku z mikrosemišové tkaniny namočené v přípravku. Díky své specifické formulaci může být také použit inovativním způsobem, jako kontrola životnosti coatingu při fázi mytí.

Zkoumán, vyvinut a testován v laboratořích Mafra ve spolupráci s nejprestižnějšími světovými výrobci sportovních vozů.

SK #VÈRITAS™ je nepostrádateľný pred aplikáciou coatingu alebo sealantu, zvýrazňuje kruhové škrabance, (tzv. swirls) odstránením každého typu lubrikačného oleja alebo lešteniek, zdôrazňuje základné nedostatky bez rizika vyblednutia laku. Na rozdiel od IPA, ktoré sa rýchlo odparujú a nedokážu zaistiť dôkladné vyčistenie, je navrhnutý tak, aby dosahoval vynikajúce výsledky i v letnom období. Povrch dokonale odmastí pred aplikáciou akéhokoľvek nano-ošetrovania. Úplne odstraňuje leštiace oleje, ale vďaka svojmu vysokému antistatickému efektu odpudzuje prach, čo uľahčuje detailérom aplikovať coating. Je cenným pomocníkom vo fáze nanášania coatingov: pokiaľ sa vytvoria šmouhy do jednej hodiny od nanesenia, možno ho znovu prepracovať bez jeho odstránenia pomocou handričky z mikrosemišovej tkaniny namočené v prípravku. Vďaka svojej špecifickej formulácii môže byť tiež použitý inovatívnym spôsobom, ako kontrola životnosti coatingu vo fáze mytia.

Skúmaný, vyvinutý a testovaný v laboratóriách Mafra v spolupráci s najprestížnejšími svetovými výrobcami športových vozidiel.





HU #VERITAS™ nélkülözhetetlen a coating vagy tömítőanyag felvetele előtt, minden kenőolaj vagy fényezőanyag eltávolításával kiemeli a körkörös karcolásokat (ún. swirls), és a polírozott felületek kifakulásának kockázata nélkül hangsúlyozza az alapvető hiányosságokat. A gyorsan elpárolgó és megfelelő tisztítást biztosítani nem képes IPA-tól eltérően úgy került megtervezésre, hogy a nyári időszakban is kiváló eredményekkel szolgáljon. Bármilyen nano kezelés alkalmazása előtt tökéletesen zsirtalanítja a felületet. Teljesen eltávolítja a fényesítő olajokat, azonban fokozott antisztatikus hatásának köszönhetően portaszító, ami megkönnyíti a detailerek munkáját a coating felvetele során. Értékes segítő a coatingok felvitelének fázisában: ha a felvitelt követően egy órán belül csíkok keletkeznek, a réteg az eltávolítása nélkül ismét átdolgozható készítménybe mártott mikro hasítottbőr törleruha segítségével. Speciális formulájának köszönhetően innovatív módon is felhasználható, például a coating mosás fázis közbeni élettartam ellenőrzése során.

A világ legnevesebb sportautó gyártóival együttműködve került tanulmányozásra, kifejlesztésre és tesztelésre a Mafra laboratóriumokban.



1000ml
Kód MF-LAB01
Ks v balení 6
Csomagolt db 6



INTERIÉR UTASTÉR



#DERMA CLEANER 2.0™

REVITALIZUJÍCÍ ČISTIČ KŮŽE
REVITALIZUJÚCI ČISTIČ KOŽE
REVITALIZÁLÓ BŐRTISZTÍTÓ



Hlubkové čištění
Híbkové tisztítás
Mélytisztítás



Hydratuje kůži
Hydratuje kožu
Hidratálja a bőrt



Vyvážený vzorec
Vyvážený vzorec
Kiegyensúlyozott formula

CZ #DÈRMA CLEANER 2.0™ je koncentrovaný produkt s vyváženým složením, který je schopen jemně čistit jakýkoliv typ koženého čalounění. Prává kůže, pokud není ošetřena pravidelně, má tendenci získat oleštěný a opotřebovaný vzhled. Je ideálním produktem pro udržení originálního a přirozeného vzhledu koženého čalounění. Lze jej použít jako čisticí prostředek pro mimořádné čištění velmi poškozených kožených povrchů i jako produkt pravidelné údržby. Díky speciálnímu složení, obohacenému o čisticí složky s micelárními účinky, čistí bez dehydratace kožených povrchů, zabraňuje předčasnému stárnutí a zachovává původní povrchovou úpravu kůže. Na ošetřených površích zanechává svěží vůni čistoty.

SK #DÈRMA CLEANER 2.0™ je koncentrovaný produkt s vyváženým složením, ktorý je schopný jemne vyčistiť akýkoľvek typ koženého čalúnenia. Prává koža, pokiaľ nie je ošetrovaná pravidelne, má tendenciu získať blyštavý a opotrebovaný vzhľad. Je to ideálny produkt na udržanie originálneho a prírodného vzhľadu koženého čalúnenia. Možno ho použiť ako čistiaci prostriedok na veľmi poškodené kožené povrchy, i ako prostriedok na pravidelnú údržbu. Vďaka špeciálnemu zloženiu, obohatenému o čistiace zložky s micelárnymi účinkami, čistí bez dehydratácie kožených povrchov, zabraňuje predčasnemu starnutiu a zachováva pôvodnú povrchovú úpravu kože. Na ošetrovaných povrchoch zanecháva sviežu vôňu čistoty.

HU #DÈRMA CLEANER 2.0™ kiegyensúlyozott összetételű, bármilyen típusú bőrkárpit finom tisztítására alkalmas koncentrált termék. A valódi bőr, ha nem kezelik rendszeresen, hajlamos a fényes, kopottas megjelenésre. A #DÈRMA CLEANER 2.0™ a bőrkárpit eredeti és természetes megjelenését biztosító ideális termék. Fokozottan sértült bőrfelületek speciális tisztítására alkalmas készítményként, illetve rendszeres karbantartásra szolgáló terméként egyaránt használható. Micelláris hatást kifejtő tisztító összetevőkkel gazdagított speciális összetételének köszönhetően a bőrfelület dehidratálása nélkül tisztít, megakadályozza a felületek idő előtti öregedését, és biztosítja a bőr eredeti felületkezelésének megőrzését. A kezelt felületeket friss tisztaság illattal ruházza fel.



500ml
Kód MF-LAB38
Ks v balení 6
Csomagolt db 6

PFAS FREE





#GLICO

ČISTIČ TKANIN NA BÁZI KYSELINY GLYKOLOVEJ
 ČISTIČ TKANÍN NA BÁZE KYSELINY GLYKOLOVEJ
 GLIKOLSAV ALAPÚ SZÖVETTISZÍTÓ KÉSZÍTMÉNY

Patentované složení

Luminolový efekt

Patentované zloženie

Luminolový efekt

Szabadalmaztatott összetétel

Luminol hatás

ZS

#GLICO je inovatívny produkt díky svému složení s kyselinou glykolovou, která se používá v kosmetických přípravcích. Je prvním patentovaným přípravkem ve své třídě, ideální pro odstraňování anorganických zbytků, minerálů, prachu a nečistot ze sedadel a koberčků.

#GLICO je šetrný k ošetrovaným povrchům, nezanedává nežádoucí zbytky, navrácí vláknům barvu a měkkost (Fluffy Effect) a zanechává perfektní finiš. Jeho charakteristickým rysem je luminolový efekt (během používání působí #GLICO jako zvýrazňovač, který identifikuje skvrny, které nejsou viditelné pouhým okem, což usnadňuje jejich odstranění).

Popis: Odstraňuje nečistoty, které běžné čističe nedokážou odstranit. Patentované složení s luminolovým efektem (zvýrazňuje skvrny, které nejsou viditelné pouhým okem, což umožňuje provést správnou specifickou předúpravu) Odstraňuje zbytky povrchové aktivních látek a skvrn vzniklých praním čalounění alkalickými čisticími prostředky. Nepřekonatelný pro odstraňování skvrn na sedadlech, nebo šmouh způsobených mokrým oblečením (jako jsou mokré plavky). Odstraňuje anorganické zbytky, minerály jako je sůl z pryžových rohoží nebo látkových koberčků v autě, prach a skvrny od různé spiny. Díky rychlému vysychání tkanin je ideální pro údržbové čištění. Urychluje čištění. Navrací vláknům barvu a měkkost (Fluffy Effect). Bezpečný na plasty, pryž a kov.

Díky luminolovému efektu přípravku #GLICO je detailer schopen zhodnotit skutečný stav povrchu a podniknout příslušná opatření a zaměřit svou pozornost na oblasti, které je třeba ošetřit. Podobně jako odstraňovač železa zvýrazňuje kontaminaci železem tím, že jí zbarví do červena, když #GLICO přijde do kontaktu s neviditelnými anorganickými látkami, reaguje a pění.

- Nezanedává zbytky, stopy ani šmouhy
- Vysoká efektivita čištění
- Vysoká lubrikace

SK

#GLICO je inovatívny produkt s obsahom kyseliny glykovej, ktorá sa používa v kozmetických prípravkoch. Je prvým patentovaným prípravkom vo svojej triede, ideálny na odstraňovanie anorganických zvyškov, minerálov, prachu a nečistôt zo sedadiel a koberčkov.

#GLICO je šetrný k ošetrovaným povrchom, nezanedává nežiaduce zvyšky, navracia vláknam farbu a mäkkosť (Fluffy Effect) a zanecháva perfektný finiš. Jeho charakteristickým rysom je luminolový efekt: počas používania #GLICO pôsobí ako zvýrazňovač škvrn, ktoré nie sú viditeľné voľným okom, čo uľahčuje ich odstránenie.

Popis: Doplnkovo: odstraňuje nečistoty, ktoré APC nedokáže odstrániť. Patentované složení s luminolovým efektem, zvýrazňuje skvrny, které nie sú viditeľné voľným okom, čo detailérovi umožňuje vykonať správnu špecifickú predúpravu. Odstraňuje zvyšky povrchovo aktivních látek a skvrny vzniknuté praním čalounění alkalickými čisticími prostředky. Nepřekonatelný v odstraňování škvrn na sedadlech, nebo šmouh způsobených mokrým oblečením (jako sú mokré plavky). Odstraňuje anorganické zvyšky, minerály, ako je soľ z gumových rohoží alebo látkových koberčkov v aute, prach a skvrny od rôznej spiny. Vďaka rýchlemu vysychaniu tkanin je ideálny na údržbové čistenie. Pracovný čas je polovičný vďaka cyklu 2pH® s prípravkom #DUCTILE. navracia vláknam farbu a mäkkosť (Fluffy Effect). Bezpečný na plasty, gumu a kov. Nie je nutná predúprava škvrn.

Vďaka luminolovému efektu prípravku #GLICO je detailér schopný zhodnotiť skutočný stav povrchu, podniknúť príslušné opatrenia a zamerať svoju pozornosť na oblasti, ktoré je treba ošetriť.



Schváleno spoločnosti Alcantara®
Schválené spoločnosťou Alcantara®
Alcantara által jóváhagyott termék

Podobne ako odstraňovač železa zvyčajne zvyrazňuje kontamináciu železom tým, že ju zafarbí do červena, tak #GLICO keď pride do kontaktu s neviditeľnými anorganickými látkami, reaguje a pení.

- Nezanecháva zvyšky, stopy ani šmuhy
- Vysoká kapacita čistenia
- Vysoká lubrikácia

Na strane nájdete stoličky, aby ste z produktov vyťažili maximum a získali nablýskaný interiér!

HU A #GLICO kozmetikai termékekben használatos glikolsavat tartalmazó innovatív termék. Kategóriáján belül az első szabadalmaztatott termék - ideális szervesetlen maradványok, ásványi anyagok, por és szennyeződések eltávolítására az ülésekről és szőnyegekről.

A #GLICO kíméletes a kezelt felületekkel, nem maradnak utána nemkívánatos maradványok, visszaadja a szálak színét és puhaságát (Fluffy Effect), valamint tökéletes felületet hagy hátra maga után. Különlegessége a világító hatás: használat közben a #GLICO kiemeli a szabad szemmel nem látható foltokat, így azok könnyebben eltávolíthatók.

Aláírás: Kiegészítő jelleggel: eltávolítja mindazon szennyeződések, amelyeket az APC nem képes eltávolítani. Szabadalmaztatott összetétel luminol hatással, kiemeli a szabad szemmel nem látható foltokat, lehetővé téve a detailer számára a megfelelő speciális előkezelést. Eltávolítja a felületaktív anyagok maradványait és a lúgos tisztítószerekkel végzett kárpitosás okozta foltokat. Verhetetlen a megázott üléseken lévő foltok vagy a nedves ruhák (pl. vizes fürdőruha) okozta foltok eltávolítására. Eltávolítja a szervesetlen maradványokat, ásványi anyagokat, például a sötét az autóban lévő gumiszőnyegekről vagy szövetszőnyegekről, továbbá a különböző szennyeződésekől származó port és foltokat. A gyorsan száradó szövetek ideálisak a karbantartó tisztításhoz. A 2pH® ciklusnak köszönhetően a #Ductile segítségével a felére csökken a munkaidő. Visszaállítja a szövetek színét és puhaságát (Fluffy Effect). Biztonságos műanyag, gumin és fémen. Nincs szükség a foltok előkezelésére.

A #GLICO luminol hatásának köszönhetően a detailer - figyelmét a kezelendő területekre összpontosítva - képes felmérni a felület aktuális állapotát, és megfelelő intézkedéseket tenni. A vaseltávolítóhoz hasonlóan kiemeli a vaszennyeződést azáltal, hogy vörösré színezi, amikor a #GLICO láthatatlan szervesetlen anyagokkal érintkezik, reagál és habzik.

- Nem hagy hátra maradványokat, nyomokat se foltokat
- Nagy tisztítási kapacitás
- Fokozott lubrikációs képesség

Oldalt egy asztalt talál, hogy a legtöbbet hozhassa ki a termékekből, és csillogó utasteret kapjon!



250ml
Kód MF-LAB99
Ks v balení 6
Csomagolt db 6

PFAS FREE





#DERMA SEALANT™

OCHRANNÝ SEALANT KOŽENÉHO ČALOUNĚNÍ

OCHRANNÝ SEALANT KOŽENÉHO ČALÚNENIA

NANO BIOLOGICAL COATING TECHNOLOGIÁT ALKALAMAZÓ BŐRKÁRPIT VÉDŐ TÓMÍTÓANYAG

AQL

AQL technologie
AQL technológia
AQL technológia

SFC

SFC technologie
SFC technológia
SFC technológia

ZO #DERMA SEALANT™ chrání kůži tím, že vytváří chemicko-fyzikální bariéru, udržuje její přirozenou měkkost a prodyšnost, přirozený a původní vzhled. Jeho inovativní receptura na vodní bázi obsahuje vysoce sofistikované reaktivní polymery, které ulpívají na povrchu a vytvářejí neviditelný coating proti tření. Díky svým zvláštním vlastnostem drasticky snižuje opotřebení a biologické poškození ošetřovaných povrchů, zabraňuje předčasnému stárnutí a tím prodlužuje jejich životnost. Rovněž zajišťuje vynikající ochranu proti opotřebení a změnám barev po dobu nejméně 15 000 km. #DERMA SEALANT™ obsahuje dvě inovativní a exkluzivní technologie: technologii AQL Active Quaternary Layer, která vytváří fyzickou bariéru proti plísním a bakteriálním sporám, a technologii SFC - Self Fast Curing, která vrstvu uzavře již během několika hodin. Kromě toho díky jeho hydrofobnímu působení (s kontaktním úhlem 120°) bude ošetřený povrch odolnější vůči škrabkám a bude chráněn před změnou barev díky použití tkanin, jako je džínovina. #DERMA SEALANT™ zanechává na povrchu příjemnou vůni nové kůže. Četné laboratorní testy ukázaly, že #DERMA SEALANT™ je vhodný pro všechny typy kůže, které zanechává hladké a které díky tomu vypadají jako nové.

NÁVOD K POUŽITÍ: vyčistěte kůži pomocí přípravku #DERMA CLEANER 2.0™. Po ošetření a uschnutí dobře protřepte láhev #DERMA SEALANT™ a aplikujte jemnou houbičkou z mikrovlákna (vmasírujte do kůže kruhovými pohyby). Pro ještě lepší výsledky opakujte znovu po jedné hodině. Nechte vyschnout při pokojové teplotě. Maximální ochrana je dosaženo 24 hodin po aplikaci, ale výrobek začne působit již po 20 minutách. Ochrana trvá minimálně 4 měsíce.

KS #DERMA SEALANT™ chrání kůži tím, že vytváří chemicko-fyzikální bariéru, udržuje její přirozenou měkkost a prodyšnost, přirozený a původní vzhled. Jeho inovativní receptura na vodní bázi obsahuje vysoce sofistikované reaktivní polymery, které ulpívají na povrchu a vytvářejí neviditelný coating proti tření. Díky svým zvláštním vlastnostem drasticky snižuje opotřebení a biologické poškození ošetřovaných povrchů, zabraňuje předčasnému stárnutí a tím prodlužuje jejich životnost. Rovněž zajišťuje vynikající ochranu proti opotřebení a změnám barev po dobu minimálně 15 000 odjetých km. #DERMA SEALANT™ obsahuje dvě inovativní a exkluzivní technologie: technologii AQL Active Quaternary Layer, která vytváří fyzickou bariéru proti plísním a bakteriálním sporám, a technologii SFC - Self Fast Curing, která vrstvu uzavře již během několika hodin. Kromě toho, díky jeho hydrofobnímu působení (s kontaktním úhlem 120°), bude ošetřený povrch odolnější vůči škrabkám a bude chráněn před změnou barev díky použití tkanin, jako je džínovina. #DERMA SEALANT™ zanechává na povrchu příjemnou vůni nové kůže. Četné laboratorní testy ukázaly, že #DERMA SEALANT™ je vhodný pro všechny typy kůže, které zanechává hladké a které díky tomu vyzerajú ako nové.

NÁVOD NA POUŽITIE: vyčistite kožu pomocou prípravku #DERMA CLEANER 2.0™. Po ošetrení a uschnutí dobre pretrepte fľašu #DERMA SEALANT™ a aplikujte jemnou hubkou z mikrovlákna (vmasírujte do kože krúživými pohybmi). Pre ešte lepšie výsledky opakujte znova po jednej hodine. Nechajte vyschnúť pri izbovej teplote. Maximálnu ochranu dosiahnete 24 hodín po aplikácii, ale výrobok začne pôsobiť už po 20 minútach. Ochrana trvá minimálne 4 mesiace




Schopnost samočištění
Schopnosť samočistenia
Öntisztító képesség



Ochrana proti špině
Ochrana proti špíne
Szennyeződések elleni védelem

≡ A #DÉRMA SEALANT™ vegyi-fizikai akadályt képezve megóvjá a bőrt, fenntartja annak természetes légáteresztő képességét, természetes, eredeti megjelenését. Vízbázisú eredeti összetétele fokozottan szofisztikált reaktív polimereket tartalmaz, amelyek láthatatlan kopásgátló coatingot alkotva a felületre tapadnak. Különleges tulajdonságainak köszönhetően drasztikusan csökkenti a lekezelt felületek kopását és biológiai sérülését, megakadályozza az idő előtti öregedésiüket, meghosszabbítva ezzel az élettartamukat. Együttal legalább 15.000 kilométeren át kiváló védelmet nyújt a kopással és a színek megváltozásával szemben. A #DÉRMA SEALANT™ két újító hatású, exkluzív technológiát alkalmaz: ez az AQL Active Quaternary Layer, amely fizikai akadályt képez a penészekkel és bakteriális spórákkal szemben, valamint az SFC - Self Fast Curing, amely a réteget már néhány óra leforgása alatt lezárja. Ezen kívül a lekezelt felület (120° kontakt szög alatti) víztaszító tulajdonságának köszönhetően ellenállóbb lesz a foltokkal szemben, valamint védettebb lesz az olyan szövetek okozta színváltozásokkal szemben, mint amilyen pl. a farmer. A #DÉRMA SEALANT™ az új bőr kellemes illatát hagyja a felületen. Számos laboratóriumi teszt igazolta, hogy a #DÉRMA SEALANT™ minden bőrtípus esetében jól használható, alkalmazása következtében a bőr sima és újszerű.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ: tisztítsa meg a bőrt a #DÉRMA CLEANER 2.0™ segítségével. A kezelést és megszáradást követően rázza fel a #DÉRMA SEALANT™ palackot, majd vigye fel a terméket puha mikroszálás szivaccsal (dörzsölje be körkörös mozdulatokkal a bőrébe). A még jobb eredmények érdekében ismételje meg egy óra múlva az eljárást. Hagyja szobahőmérsékleten megszáradni. A védelem az alkalmazást követően 24 órával maximális, a termék azonban már 20 perc elteltével hatni kezd. A védelem legkevesebb 4 hónapig hat.



250ml
Kód MF-LAB46
Ks v balení 6
Csomagolt db 6

PFAS FREE

#DÚCTILE®

APC – UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ PRO DETAILING
 APC – UNIVERZÁLNY ČISTIČ PRE DETAILING
 APC – UNIVERZÁLIS DETAILING TISZÍTÓ



Blok zápachu
 Blok zápachu
 Szagtalánító hatású



Schváleno spoločnosť Alcantara®
 Schválené spoločnosťou Alcantara®
 Alcantara által jóváhagyott termék



ZO #DÚCTILE® je výrobek vhodný pro vozy, které jsou obzvláště špinavé nebo určené k renovaci. Je univerzální a extrémně koncentrovaný čistič prostředek se silným účinkem. Lze jej efektivně použít na všech typech povrchů, a to jak pro vnitřní, tak i vnější části vozu. Výrobek byl certifikován společností Alcantara® pro odstranění houževnatých skvrn, jako jsou nápoje nebo organické zbytky, které je obtížné odstranit, aniž by došlo ke změně barvy či struktury. Jeho inovativní kationtové povrchové aktivní látky zanechávají látku měkkou a příjemnou na dotek, což je pro APC neobvyklé.

ZPŮSOB POUŽITÍ: Pro hluboké a jemné čištění plastových dílů doporučujeme použít kartáč pro snadnou práci s pěnou. Díky technologii „Odour Block“ neutralizuje nežádoucí pachy v interiéru vozu, jako je zápach cigaret. Zanechávající dlouhotrvající čistotu a svěží vůni. Díky své vyvážené pění je také ideální pro použití s vysavači nebo parními čističi. Pro venkovní čištění vozu doporučujeme následující ŘEŠENÍ: motor, kola z lehkých slitin a podběhy kol 1:3, prah dveří a předmytí 1:20 – 1:30 (v závislosti na nečistotách). Pro čištění interiéru doporučujeme následující ŘEŠENÍ: textilie a koberce 1:10, plasty 1:20. Jeho složení nezanechává žádné zbytky a snadno se oplachuje.

OK #DÚCTILE® je výrobek vhodný pre vozy, ktoré sú obzvlášť špinavé alebo určené na renováciu. Je to univerzálny a extrémne koncentrovaný čistiaci prostriedok so silným účinkom. Možno ho efektívne použiť na všetkých typoch povrchov, a to na vnútorné i vonkajšie časti vozidla. Výrobok bol certifikovaný spoločnosťou Alcantara® na odstránenie húževnatých škvŕn, ako sú nápoje alebo organické zvyšky, ktoré je ťažko odstrániť, bez toho, aby nedošlo k zmene farby či štruktúry. Jeho inovatívne kationtové povrchovo aktívne látky nechávajú látku mäkkou a príjemnou na dotyk, čo je u APC neobvyklé.

SPŮSOB POUŽITIA: Na hlboké a jemné čistenie plastových dielov odporúčame použiť kefu, kvôli jednoduchšej práci s penou. Vďaka technológii „Odour Block“ neutralizuje nežiaduce pachy v interiéri vozidla, ako je napr. zápach z cigariet. Zanecháva dlhotrvajúcu čistú a sviežu vôňu. Vďaka vyvázenej pene je tiež ideálny na použitie s vysávačom alebo parným čističom. Na vonkajšie čistenie vozidla odporúčame nasledujúce RIEŠENIE: motor, kolesá z ľahkých zliatin a podbehy kolies 1: 3, prah dverí a predmytie 1: 20-1: 30 (v závislosti na nečistotách). Na čistenie interiéru odporúčame nasledujúce RIEŠENIE: textilie a koberce 1:10, plasty 1:20. Jeho zloženie nezanecháva žiadne zvyšky a ľahko sa oplachuje.



Ideální pro jakýkoli druh tkaniny
Ideální na akýkoľvek druh tkaniny
Ideális bármilyen anyaghoz

APC

APC Cleaner - univerzální čistič
APC Cleaner - univerzálny čistič
APC Cleaner - univerzális tisztítószer

HU A #DÜCTILE® a termék ajánlott alkalmazási területe különösen szennyezett vagy felújításra váró járművek. A #DÜCTILE® univerzális és fokozottan koncentrált, erős hatású tisztítószer. Hatékonyan alkalmazható minden felülettípuson, mind a jármű utasterében, mind a külső részekén. A terméket az Alcantara® cég szívós, nehezen eltávolítható foltok, pl. italok vagy szerves maradékok szín- vagy szerkezetváltozás nélküli eltávolítására fejlesztette ki. Innovatív kationos felületaktív anyagainak köszönhetően a kezelt felület puha és kellemes érintésű, ami az APC esetében nem megszokott.

HASZNÁLAT MÓDJA: A műanyag elemek mélyre ható és egyben finom tisztítása érdekében ajánlott a habbal folytatott könnyű munkavégzéshez keféket használni. Az „Odour Block“ technológiának köszönhetően semlegesíti a jármű utasterében az olyan nemkívánatos szagokat, mint amilyen pl. a cigarettaszag. Tartósan tiszta és friss illatot biztosít. Kiegyensúlyozott habjának köszönhetően porszívókkal vagy gőztisztítókkal használva szintén ideális. A jármű külső tisztításához a következő HIGÍTÁST javasoljuk: motor, könnyűfém keréktárcsák és kerékdobok 1:3 ajtóküszöbök, előmosás 1:20 - 1:30 (a szennyeződés mértékének függvényében) Az utaster tisztításához a következő HIGÍTÁST javasoljuk: szövetek és szőnyegek 1:10, műanyagok 1:20. Az összetételének köszönhetően semmilyen maradékokat nem hagy maga után, és könnyen leöblíthető.



500ml
Kód MF-LAB39
Ks v balení 6
Csomagolt db 6





#OMNIA 2.0™

2v1 APC a QUICK DETAILER NA INTERIÉRY, NEPĚNIVÝ A NEPARFÉMOVANÝ

2v1 APC a QUICK DETAILER NA INTERIÉRY, NEPENIVÝ A NEPARFUMOVANÝ

2az1-ben APC és GYORS UTASTÉRI DETAILER NEM HABZÓ ÉS ILLATMENTES



Bez zápachu
Bez zápachu
Szagtalan



Dokonalý povrch
Dokonalý povrch
Tökéletes felület



APC Cleaner - univerzální čistič
APC Cleaner - univerzálny čistič
APC Cleaner - univerzális tisztítószer

ZK #OMNIA 2.0™ je nová generace čistícího prostředku do interiéru automobilu bez vůně, který soustředí technologii a inovace do jediného produktu. Je ideální pro běžné i mimořádné čištění tkanin, kůže, plastů, koberečků, těsnění a gumy a lze jej použít bez kontraindikací na všech površích, a to i na velmi namáhaných i těch v minulosti nevhodně ošetřovaných. Je schopná zajistit dokonalou konečnou úpravu plastů v jediné operaci. To je jedna z vlastností, která dělá produkt #OMNIA 2.0™ produktem pro nejnáročnější profesionály z celého světa. Zvláštností #omnía 2.0™ je absence vůně. Tímto způsobem má detailer šanci pracovat neutrálně, aniž by změnil vůni samotného vozu. Receptura #OMNIA 2.0™ navíc neobsahuje žádné VOC a díky této charakteristice může být použit s Rotorjet (ředění od 1:7 do 1:10).

ZPŮSOB POUŽITÍ: S údržbovým ředěním 1:10 máte k dispozici inovativní a rychlý interiérový detailer, který čistí dokonalým a rychlým způsobem, čímž dodává ošetřeným částem jasné barvy a na dotek hedvábný efekt, který vyzařuje přirozený vzhled plastových dílů. Rozdíl je viditelný pouhým okem.

SK #OMNIA 2.0™ je nová generácia čistiaceho prostriedku na interiér automobilu bez vône, ktorá sústreďuje technológiu a inovácie do jediného produktu. Je ideálny na bežné i mimoriadne čistenie tkanín, kože, plastov, koberčekov, tesnenia a gumy a možno ho použiť bez kontraindikácií na všetkých povrchoch, a to i na veľmi namáhaných i tých v minulosti nevhodne ošetrovaných. Je schopný zaisťiť dokonalú konečnú úpravu plastov v jedinej operácii. To je jedna z vlastností, ktorá robí z produktu #OMNIA 2.0™ produkt v najnáročnejších profesionálov z celého sveta. Zvláštnosťou #OMNIA 2.0™ je absencia vône. Týmto spôsobom má detailér šancu pracovať neutrálne, bez toho, že by zmenil vôňu samotného vozidla. Receptúra #OMNIA 2.0™ navyše neobsahuje žiadne VOC a vďaka tejto charakteristike môže byť produkt použitý s Rotorjet (riedenie od 1: 7 do 1:10).

SPŮSOB POUŽITIA: S údržbovým riedením 1:10 máte k dispozícii inovatívny a rýchly interiérový detailér, ktorý čistí dokonalým a rýchlym spôsobom, čím dodáva ošetreným častiam jasné farby a na dotyk hodvábný efekt, ktorý zabezpečuje prirodzený vzhľad plastových dielov. Rozdiel je viditeľný púhym okom.

HU #OMNIA 2.0™ a technológiákat és innovációkat egyetlen termékbe összpontosító, illatmentes, új generációs gépkocsi utastéri tisztítószer. Ideális szövet, bőr, műanyag, szőnyeg, tömítés és gumik hagyományos és rendkívüli tisztítására, ellenjavallat nélkül használható minden, akár rendkívüli igénybevételnek is kitétt, vagy a múltban nem megfelelően kezelt felületen. Egyetlen művelet keretén belül képes biztosítani a műanyagok végső felületkezelését. Ez az egyik olyan tulajdonsága, amelynek köszönhetően az #OMNIA 2.0™ a világ legigényesebb profijai által preferált termék. Az #OMNIA 2.0™ különlegessége az illat hiánya. Ennek köszönhetően a detailer semleges módon dolgozhat, anélkül, hogy megváltoztatná a jármű saját illatát. Az #OMNIA 2.0™ receptje továbbá nem tartalmaz semmilyen VOC-t, aminek köszönhetően Rotorjet-tel használható (hígítás 1:7-től 1:10-ig).

HASZNÁLAT MÓDJA: Az 1:10-hez arányú, karbantartás jellegű hígítással olyan újító hatású és gyors, tökéletesen és gyorsan tisztító, a műanyag elemek természetes megjelenését erősítő beltéri detailer áll a rendelkezésére, amely a kezelt felületeket világos színekkel és érintésre selymes hatással ruhazza fel. A különbség szabad szemmel is látható.



500ml

Kód MF-LAB40

Ks v balení 6

Csomagolt db 6

LEŠTÍCI PASTY MŪJANYAGOK







#FIERO

LEŠTÍCÍ PASTA PRO DOKONALÉ DOKONČENÍ – PRIMER PRO NANESENÍ COATINGU
 LEŠTIACA PASTA PRE DOKONALÉ DOKONČENIE – PRIMER PRE NANESENIE COATINGU
 POLÍROZÓ PASZTA A TÓKÉLETES BEFEJÉZÉSÉRT - COATING ALAPOZÓ

CZ #FIERO je inovativní a jemný primer na bázi vody bez vosků nebo silikonů, který vady laku nezakrývá, ale eliminuje. Zanechává čistý a věrný povrch s extrémně hlubokým leskem, a vytváří tak ideální podmínky pro nanášení nanokeramických coatingů. Tento primer je speciálně určen pro přípravu laku pro následující fázi nanášení coatingu. Díky inovativní technologii S.A.M. (Self Assembled Monolayer) zaručuje pevné a trvalé spojení mezi povrchem a naneseným nanokeramickým coatingem, včetně našeho sealantu #CUPIDO. Tradiční primery, které používají pryskyřice a plniva, aby dosáhly vynikajícího dokončení, potřebují k přilnutí k laku dlouhou dobu, obvykle 6 až 12 hodin! S #FIERO takové čekání odpadá, protože umožňuje okamžitou aplikaci vybraného coatingu, tedy ihned po dokončovací fázi, což šetří detailerům hodně času. #FIERO je leštící pasta pro dokonalé dokončení, která odolává IPA a je kompatibilní se všemi coatingy, které vyžadují vytvrzení IR lampou, a to bez jakékoli ztráty lesku. #FIERO neobsahuje žádné pryskyřice, plniva ani vosky, jeho formulaci tvoří pečlivě vybraná syntetizovaná brusiva, která se přizpůsobí povrchu díky inovativní technologii „Adaptive Abrasive Technology“. Tato technologie umožňuje dosáhnout vždy dokonalého a čistého dokončení na měkkých i tvrdých površích. #FIERO umožňuje zkrátit dobu práce na jakémkoli druhu laku a prokazuje svou maximální dokončovací kapacitu u povrchů citlivých na reflow, měkkých a lepiivých laků. U tvrdých nebo keramických povrchů umožňuje v kombinaci s naším přípravkem #AUDACE dokončit práci v pouhých dvou krocích. Z těchto důvodů je #FIERO řešení, které detaileri hledali.

SK #FIERO je inovatívny a jemný primer na báze vody bez voskov alebo silikónov, ktorý chyby laku nezakrýva, ale eliminuje. Zanecháva čistý a verný povrch s extrémne hlbokým leskom, a vytvára tak ideálne podmienky pre nanášanie nanokeramických coatingov. Tento primer je špeciálne určený na prípravu laku pre nasledujúcu fázu nanášania coatingu. Vďaka inovatívnej technológii S.A.M. (Self Assembled Monolayer) zaručuje pevné a trvalé spojenie medzi povrchom a naneseným nanokeramickým coatingom, vrátane nášho sealantu #CUPIDO. Tradičné primery, ktoré používajú živice a plniva, aby dosiahli vynikajúce dokončenie, potrebujú na prilnutie k laku dlhú dobu, obvykle 6 až 12 hodín! S #FIERO takéto čakanie odpadá, pretože umožňuje okamžitú aplikáciu vybraného coatingu, teda ihneď po dokončovacej fáze, čo ušetrí detailierom veľa času. #FIERO je leštiaca pasta pre dokonalé dokončenie, ktorá odoláva IPA a je kompatibilná so všetkými coatingmi, ktoré vyžadujú vytvrdenie IR lampou, a to bez akejkoľvek straty lesku. #FIERO neobsahuje žiadne živice, plniva ani vosky, jeho formuláciu tvoria starostlivo vybrané syntetizované brusivá, ktoré sa prispôbia povrchu vďaka inovatívnej technológii „Adaptive Abrasive Technology“. Táto technológia umožňuje dosiahnuť vždy dokonalé a čisté dokončenie na mäkkých i tvrdých povrchoch. #FIERO umožňuje skrátiť dobu práce na akomkoľvek druhu laku a vykazuje svoju maximálnu dokončovaciu kapacitu u povrchov citlivých na reflow, mäkkých a lepiivých lakov. Na tvrdých alebo keramických povrchoch umožňuje v kombinácii s našim prípravkom #AUDACE dokončiť prácu iba v dvoch krokoch. Z týchto dôvodov je #FIERO riešenie, ktoré detailéri hľadali.

HU A #FIERO viaszokat és szilikonokat nem tartalmazó innovatív, kíméletes vízbázisú alapozó, amely nem elfedi a festék hibáit, hanem kiküszöböli azokat. Extrém mély fényű, tiszta és valóság-hű felületet hagy maga után, ideális feltételeket teremtve ezáltal a nanokerámias bevonatok felviteléhez. Ezt az alapozót kifejezetten a bevonat felvitelének következő szakaszában felvinni kívánt festék előkészítésére tervezték. Az innovatív SAM technológiának köszönhetően (Self Assembled Monolayer) szilárd és állandó kapcsolatot garantál a felület és a felvitt nanokerámia bevonat között, beleértve a #CUPIDO tömítőanyagunkat is. A gyantákat és töltőanyagokat használó hagyományos alapozóknak általában hosszú időre (6-12 órára) van szükségük a tökéletes eredményt garantáló rátapadáshoz a festékre! A #FIERO-val az ilyen várakozás kiküszöbölhető, mivel lehetővé teszi a kiválasztott bevonat azonnali, azaz közvetlenül a befejező szakasz utáni felvitelét, ami sok időt takarít meg a detailereknek. A #FIERO egy tökéletes befejezést kínál, IPA-ellenálló polírozó paszta, amely fényvesztés nélkül kompatibilis minden IR-lámpás kikeményítést igénylő bevonattal. A #FIERO nem tartalmaz gyantákat, töltőanyagokat sem viaszokat, összetétele olyan gondosan kiválasztott szintetizált polírozó anyagokból áll, amelyek az innovatív "Adaptive Abrasive Technology" révén adaptálódnak a felülethez. Ez a technológia minden körülmények között lehetővé teszi a tökéletes és tiszta felület elérését mind puha, mind kemény felületeken. A #FIERO lehetővé teszi a szükséges munkaidő lerövidítését bármilyen típusú festék esetén, és bizonyítja kivételes befejező képességét a reflow-kra érzékeny felületeken és a puha vagy ragadós festékeken. Kemény vagy kerámia felületek esetén #AUDACE termékünkkel kombinálva mindössze két lépésben lehetővé teszi a munka befejezését.



250gr
Kód **MF-LAB64**
Ks v balení 6
Csomagolt db 6





#LEALE

STŘEDNĚ ABRÁZIVNÍ LEŠTÍCÍ PASTA – SPECIÁLNĚ URČENÁ PRO CITLIVÉ LAKY
 STREDNE ABRÁZIVNA LEŠTIACA PASTA – ŠPECIÁLNE URČENÁ PRE CITLIVÉ LAKY
 KÖZEPESEN KOPATÓ HATÁSÚ, KIFEJEZETTEN ÉRZÉKENY LAKKOKHOZ KIFEJLESZTETT POLÍROZÓ PASZTA

CZ #LEALE je inovativní, středně abrazivní leštící pasta na bázi vody a bez obsahu silikonu. Obsahuje syntetická brusiva, která se přizpůsobí všem povrchům, dokonce i těm nejcitlivějším, jako jsou lepidivé, reflow a velmi měkké laky, které jsou skutečnou noční můrou každého detailera. Snadno odstraňuje stopy způsobené nesprávným mytím, kruhové škrábance, běžné vady a stopy po smírkou až do hrubosti 2 500, a na keramických a tvrdých površích zajišťuje čistým a přesným odleštěním vynikající dokončení a extrémní lesk. Technologie #LEALE představuje to nejlepší řešení pro odstranění hlubokých/středních škrábanců a pro rychlé opravy jakéhokoli povrchu. V kombinaci s vhodným padem lze tuto leštící pastu použít jako jednorukové ošetření pro dosažení neuvěřitelného lesku a hedvábného efektu. Technologie „Cold Technology“ umožňuje odstraňování vad při nízké rychlosti, což výrazně snižuje riziko hologramů a možného poškození povrchu způsobené vysokou teplotou pracovního procesu. #LEALE je dokonalá kombinace technologií a snadného použití: multifunkční leštící pasta pro nejrůznější povrchy. Bez obsahu parafínu a plniv poskytuje dokonalé vyleštění: nezakrývá, ale odstraňuje nedostatky a dosahuje dokončení srovnatelného s dokončovacími lešticími pastami.

SK #LEALE je inovatívna, stredne abrazívna leštiaca pasta na báze vody a bez obsahu silikónu. Obsahuje syntetické brusivá, ktoré sa prispôbia akýmkoľvek povrchom, dokonca i tým najcitlivejším, ako sú lepidivé, reflow a veľmi mäkké laky, ktoré sú skutočnou nočnou morou každého detailéra. S ľahkosťou odstraňuje stopy spôsobené nesprávnym umytím, kruhové škrabance, bežné chyby a stopy po šmirgli až do zrnitosti 2 500, a na keramických a tvrdých povrchoch zaisťuje čistým a presným odleštením vynikajúce dokončenie a extrémny lesk. Technológia #LEALE predstavuje to najlepšie riešenie pre odstránenie hlbokých/stredných škrabancov a pre rýchle opravy akéhokoľvek povrchu. V kombinácii s vhodným padom možno túto leštiacu pastu použiť ako jednorukové ošetrenie na dosiahnutie neuvěřitelného lesku a hodvábného efektu. Technológia „Cold Technology“ umožňuje odstraňovanie chýb pri nízkej rýchlosti, čo výrazne znižuje riziko hologramov a možného poškodenia povrchu spôsobeného vysokou teplotou pracovního procesu. #LEALE je dokonalá kombinácia technológií a jednoduchého použitia: multifunkčná leštiaca pasta na najrôznejšie povrchy. Bez obsahu parafínu a plniv zaručuje dokonalé vyleštenie: nezakrýva, ale odstraňuje nedostatky a dosahuje dokončenie porovnateľné s dokončovacími lešticími pastami.

HU

A #LEALE egy innovatív, közepesen koptató hatású, szilikonmentes, vízbázisú, polírozó paszta. Olyan szintetikus polírozó anyagokat tartalmaz, amelyek az összes felülethez alkalmazkodnak, még az olyan legérzékenyebb felületekhez is, mint a minden detailler igazi rémálmát jelentő ragadós, reflow és nagyon puha festékek. Könnyedén eltávolítja a helytelen mosás után hátramaradó nyomokat, a körkörös karcolásokat, a standard hibákat és az akár 2 500 szemcseméretű csiszolópapír által hátrahagyott nyomokat, a kerámia és kemény felületeken pedig a tiszta és pontos polírozással tökéletes befejezést és rendkívüli fényt biztosít. A #LEALE technológia a legjobb megoldás a mély/közepes karcolások eltávolítására, valamint bármilyen felület gyors kijavítására. Megfelelő párnával kombinálva ez a polírozó paszta hihetetlen fényt és selymes hatást kínáló egy lépéses kezelőanyagként használható. A "Cold Technology" technológia kis sebesség mellett teszi lehetővé a hibák kiküszöbölését, ami jelentősen csökkenti a hologramok és a munkafolyamat magas hőmérséklete által okozott lehetséges felületkárosodások kockázatát. A #LEALE a technológia és a könnyű használat tökéletes kombinációja: multifunkcionális polírozó paszta a legkülönbözőbb felületekre. Paraffintól és töltőanyagoktól mentesen is tökéletes polírozást biztosít: nem takarja el, de kiküszöböli a hiányosságokat, és a befejező polírozó paszták kínálta eredményekhez hasonló eredményeket kínál.




250gr

Kód MF-LAB66

Ks v balení 6

Csomagolt db 6





#AUDACE

PRVOTŘÍDNÍ BRUSNÁ PASTA
 PRVOTRIEDNA BRÚSNA PASTA
 ELSŐ OSZTÁLYÚ POLÍROZÓ PASZTA

CZ #AUDACE je pasta na bázi vody s vysokou brusnou kapacitou při nízké rychlosti. To je možné díky zvoleným nejmodernějším brusným materiálům, které vám umožní brousit pomocí libovolné orbitální leštičky s podobnými výsledky jako u rotační leštičky a také snížit pracovní čas až o 50% ve srovnání s tradičními pastami. Tuto všestrannou pastu oceňují zejména detailéři, protože ji lze použít i v těch nejobtížnějších situacích, což jim umožňuje ušetřit čas a peníze. Jedná se o technologii „Cold Cut Technology™“, která umožňuje eliminovat velké nedostatky při nízké rychlosti (1200 otáček u rotační leštičky nebo rychlost 4,5 u libovolné orbitální leštičky) a také snížit riziko vzniku hologramů. Tato technologie také znamená úsporu času a množství pasty a celý proces leštění je mnohem snazší. #AUDACE funguje obzvláště dobře na tvrdých površích včetně nejmodernější keramiky. Při použití správného padu se jedná o velmi všestranný produkt vhodný pro jakýkoli typ povrchu. #AUDACE byl vytvořen k odstranění hlubokých škrábanců, a to i těch, které zůstaly po broušení smirkem s hrubostí 1000. Navzdory své vysoké brusné kapacitě zanechává neuvěřitelný, středně dokončený povrch! #AUDACE lze snadno odstranit také z lepivých laků a nezanechává stopy od prachu. #AUDACE je velmi snadno použitelný, neobsahuje parafíny, plníva a nezanechává špinavá těsnění. Výsledkem je takové vyleštění povrchu, které umožňuje jen dvoukrokové dokončení pomocí naší dokončovací lešticí pasty a přímeru #FIERO.

SK #AUDACE je pasta na báze vody s vysokou brusnou kapacitou při nízké rychlosti. To je možné vďaka zvoleným najmodernejším brusným materiálom, ktoré vám umožnia brúsiť pomocou ľubovoľnej orbitálnej leštičky s podobnými výsledkami ako u rotačnej leštičky a tiež znížiť pracovný čas až o 50% v porovnaní s tradičnými pastami. Túto všestrannú pastu oceňujú hlavne detailéri, pretože ju možno použiť i v tých najzložitejších situáciách, čo im umožňuje ušetriť čas a peniaze. Jedná sa o technológiu „Cold Cut Technology™“, ktorá umožňuje eliminovať veľké nedostatky pri nízkej rýchlosti (1200 otáčok u rotačnej leštičky alebo rýchlosť 4,5 u ľubovoľnej orbitálnej leštičky) a tiež znížiť riziko vzniku hologramov. Táto technológia znamená tiež úsporu času a množstva pasty a celý proces leštenia je oveľa jednoduchší. #AUDACE funguje obzvlášť dobre na tvrdých povrchoch vrátane najmodernejšej keramiky. Pri použití správneho padu ide o veľmi všestranný produkt vhodný pre akýkoľvek typ povrchu. #AUDACE bola vytvorená na odstránenie hlbokých škrabancov, a to i tých, ktoré zostali po brúsení šmirgľom so zrnitosťou 1000. Navzdory svojej vysokej brusnej kapacite zanecháva neuvěřitelný, stredne dokončený povrch! #AUDACE možno ľahko odstrániť tiež z lepivých lakov a nezanecháva stopy od prachu. Použitie #AUDACE je veľmi jednoduché, neobsahuje parafíny, plniva a nezanecháva na tesnení špinu. Výsledkom je také vyleštenie povrchu, ktoré umožňuje len dvojkrokové dokončenie pomocou našej finišovacej leštiacej pasty a prímeru #FIERO.

HU #AUDACE alacsony sebesség mellett nagy polírozási képességű víz alapú paszta. Ez azoknak a kiválasztott legkorszerűbb polírozó anyagoknak köszönhető, amelyek lehetővé teszik, hogy bármilyen orbitális polírozó segítségével hasonló eredményt érjünk el, mint a rotációs polírozókkal, és mindeközben a hagyományos pasztákhoz képest akár 50%-kal is csökkenjen a munkaidő. Ezt a sokoldalú pasztát különösen nagyra értékelik a detailerek, mivel időt és pénzt megtakarító módon a legnehezebb helyzetekben is jól használható. Ez a "Cold Cut Technology™", amely alacsony fordulatszám mellett lehetővé teszi a nagy hiányosságok kiküszöbölését (1200 fordulat a rotációs polírozó, vagy 4,5 fordulat bármilyen tetszőleges orbitális polírozó esetében), valamint csökkenti a hologramok kialakulásának kockázatát. Ez a technológia egyúttal idő- és anyagmegtakarítást is jelent, és az egész polírozási folyamat sokkal könnyebb. Az #AUDACE különösen jól alkalmazható kemény felületeken, ideértve a legkorszerűbb kerámiákat is. Megfelelő párna használata esetén bármilyen típusú felületre alkalmas, sokoldalú termékről van szó. Az #AUDACE mély karcolások eltávolítására lett kifejlesztve, beleértve még azokat is, amelyek 1000-es szemcsés polírozó papírral végzett polírozás után maradtak hátra. Nagy polírozási képessége ellenére hihetetlen, közepesen befejezett felületet hagy maga után! Az #AUDACATION könnyen eltávolítható a ragasztólakkokról, és nem hagy maga után nyomot. Az #AUDACE nagyon könnyen használható, nem tartalmaz paraffinokat, töltőanyagokat és nem maradnak utána piszkosak a tömítések. Az eredmény olyan felületi fényezés, amely polírozó pasztánk és #FIERO alapozónk felhasználásával kétlépéses befejezést tesz lehetővé.



250gr
Kód MF-LAB57
Ks v balení 6
Csmagolt db 6





#VITREO

LEŠTĚNKA NA SKLO - ODSTRÁŇUJE LEHKÉ ŠKRÁBANCE, OXIDACI A KORÓZI ZE SKLA U AUTOMOBILU
LEŠTIČKA NA SKLO - ODSTRÁŇUJE ĽAHKÉ ŠKRABANCE, OXIDÁCIU A KORÓZIU ZO SKLA NA AUTOMOBILE
ÜVEGFÉNYEZŐ KÉSZÍTMÉNY - ELTÁVOLÍTTJA AZ AUTÓÜVEGEN TALÁLHATÓ KISEBB KARCOLÁS, OXIDÁCIÓ ÉS KORRÓZIÓ NYOMOKAT

Ideální pro odstraňování skvrn, škrábanců a nečistot
Ideálna na odstraňovanie škvŕn, škrabancov a nečistôt
Ideális foltok, karcolások és szennyeződések eltávolítására

Ideální pro všechny typy skla
Ideálna na všetky typy skla
Minden üvegfajtára ideális

ZO #VITREO je leštěnka určená speciálně k odstranění škrábanců a nedokonalostí na skleněných površích. Jeho speciální složení, které se skládá z abrazivní směsi prvků vzácných zemin a oxidů kovů s vysokým stupněm čistoty, je vyváženo tak, aby přípravek získal extrémní tvrdost a konstantní a pravidelný cut. Díky těmto vlastnostem je #VITREO vhodným řešením pro obnovení původního stavu oken automobilů, zrcátek a čelních skel a dokonce i světlometů (skleněných, například na veteránech). Lze jej použít k ruční dekontaminaci skla před aplikací anti-rain sealantu nebo coatingu. **NÁVOD K POUŽITÍ:** Citlivé části vozidla, jako jsou textilní/plastové střechy a gumové lišty, zakryjte páskou. Přípravek nanášejte postupně po malých plochách, nejlépe na plochu ne větší než 20 x 20 cm. Naneste přípravek na pad a rovnoměrně ho rozprostřete na požadovanou plochu. Při leštění na povrch nastříkejte trochu vody nebo našeho přípravku #LUBRIFICA, abyste zlepšili účinek a aby nedocházelo k nadměrnému přehřívání povrchu, čímž se vyhnete riziku vzniku mikroškrábanců. Pro úspěšné odstranění škrábanců se doporučuje používat rotační leštičku při maximální rychlosti 1 000 ot./min., nejlépe s měkkou podložkou pro snížení vibrací plstěného micro padu. Můžete použít orbitální leštičku. V každém případě se vyvarujte nadměrnému tlaku, protože by mohlo dojít k přehřátí ošetřovaného povrchu. K odstranění přebytečného přípravku je vhodné použít měkký, čistý a vlhký hadřík z mikrovláken. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, protože povrch bude po použití leštičky horký a čisticí prostředky mohou zanechat skvrny a stopy. Neprovádějte opakované dva kroky na stejné pracovní ploše. Pokud je potřeba další krok, přesuňte se do jiné oblasti a nechte oblast, kterou jste právě ošetřili, vychladnout. Proveďte další krok pouze v případě, že povrch již nebude teplý. Výše uvedený postup opakujte až do dokončení celého povrchu. K odstranění skvrn od vodního kamene a jiných nečistot, jako je předúprava povrchu pro následnou aplikaci sealantů, jako je náš #AQUAVELOX nebo anti-rain nano coating, použijte libovolnou orbitální leštičku nebo pad z mikrovlákna pro ruční nanášení.

SK VITREO je leštička určená špeciálne na odstránenie škrabancov a nedokonalostí na sklenených povrchoch. Jej špeciálne zloženie z abrazívnej zmesi prvkov vzácných zemin a oxidov kovov s vysokým stupňom čistoty je vyvážené tak, aby prípravok získal extrémnu tvrdosť a konštantný a pravidelný cut. Vďaka týmto vlastnostiam je #VITREO vhodným riešením na obnovenie pôvodného stavu okien automobilov, zrkadielok, čelných skiel a dokonca aj svetlometov (sklenených, napríklad na veteránoch). Dá sa použiť na ručnú dekontamináciu skla pred aplikáciou anti-rain sealantu alebo coatingu. **NÁVOD NA POUŽITIE:** Citlivé časti vozidla, ako sú textilné/plastové střechy a gumové lišty, zakryte páskou. Prípravok nanášajte postupne po malých plochách, najlepšie na plochu nie väčšiu než 20 x 20 cm. Naneste prípravok na pad a rovnomerne ho rozprestrite na požadovanú plochu. Pri lešení na povrch nastriekajte trochu vody alebo nášho prípravku #LUBRIFICA, aby sa zlepšil účinok a nedochádzalo k nadmernému prehrievaniu povrchu, čím sa vyhnete riziku vzniku mikroškrabancov. Na úspešné odstránenie škrabancov sa odporúča používať rotačnú leštičku pri maximálnej rýchlosti 1 000 ot./min., najlepšie s mäkkou podložkou na zníženie vibrácií plstěného micro padu. Môžete použiť orbitálnu leštičku. V každom prípade sa vyvarujte nadmernému tlaku, pretože by mohlo dôjsť k prehriatiu ošetrovaného povrchu. Na odstránenie prebytočného prípravku je vhodné použiť mäkkú, čistú a vlhkú handričku z mikrovláken. Nepoužívajte žiadny čistiaci prostriedok, pretože povrch bude po použití leštičky horúci a čistiace prostriedky môžu zanechať škvŕny a stopy. Nevykonať opakované dva kroky na rovnakej pracovnej ploche. Ak je potrebný ďalší krok, presuňte sa do inej oblasti a nechajte oblasť, ktorú ste práve ošetřili, vychladnúť. Ďalší krok urobte len v prípade, že povrch už nebude teplý. Uvedený postup opakujte až do dokončenia celého povrchu. Na odstránenie škvŕn od vodného kamene a iných nečistôt, napr. na úpravu povrchu pred následnou aplikáciou sealantov, ako je náš #AQUAVELOX alebo anti-rain nano coating, použite ľubovoľnú orbitálnu leštičku alebo pad z mikrovlákna na ručné nanášanie.

Vyvážené zloženie, ktoré zaručuje konštantnú a pravidelnú cut
Vyvážené zloženie, ktoré zaručuje konštantnú a pravidelnú cut
Állandó és szabályos cut-ot garantáló kiegyensúlyozott

HU A #VITREO üvegfényező készítményt kifejezetten üvegfelületek karcolásainak és hibáinak eltávolítására fejlesztették ki. Különleges, ritkaföldfémek és nagy tisztaságú fénoxidok koptató keverékéből áll, kiegyensúlyozott összetételének köszönhetően a készítmény extra kemény, tartós és szabályos cut jellemzi. E tulajdonságainak köszönhetően a #VITREO megfelelő megoldást jelent az autóablakok, tükrök és szélvédők, sőt (például a veteránokon található üveg) fényszórók eredeti állapotának helyreállítására. Anti-rain sealant vagy coating alkalmazása előtt is felhasználható az üveg kézi fertőtlenítésére. **HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:** Takarja le szalaggal a jármű érzékeny részeit, például a textil/műanyag tetőket és a gumicsikokat. A terméket fokozatosan, kis alapterületű, lehetőleg 20 x 20 cm-nél nem nagyobb felületekre vigye fel. Vigye fel a terméket a pad-re, és egyenletesen terítse szét a kívánt felületen. A felület polírozásakor a hatás javítása, illetve a túlmelegedés megelőzése érdekében permetezzen egy kevés vizet vagy #LUBRIFICA készítményt a felület, elkerülve ezzel a mikroszkopikus karcolások létrejöttének kockázatát. A karcolások sikeres eltávolításához ajánlatos max. 1000 ford./perc sebességű rotációs polírozót használni, lehetőség szerint puha alátéttel a nemez micro pad rezgéseinek csökkentése érdekében. Orbitális polírozó használata javasolt. Minden esetben kerülje a túlzott nyomást, mert az a kezelt felület túlmelegedéséhez vezethet. A felesleges készítmény eltávolításához célszerű puha, tiszta és nedves mikroszálás kendőt használni. Ne használjon semmilyen tisztítószert, mivel a felület a polírozó használatát után forró, és a tisztítószerek foltokat, nyomokat hagyhatnak maguk után. Ne ismétljen meg semmilyen lépést ugyanazon a felületen. Ha újabb lépésre van szükség, lépjen tovább egy másik felületre, és hagyja kihűlni az imént kezelt területet. Csak akkor hajtsa végre a következő lépést, ha a felület már nem meleg. A fenti eljárást addig ismételje, amíg a teljes felületet be nem fejezi. Az olyan tömítőanyagok alkalmazása előtt, mint például az #AQUAVELOX vagy az anti-rain nano coating, továbbá a vízkő-foltok és más egyéb szennyeződések eltávolításához, valamint a felület előkezeléséhez használjon tetszőleges orbitális polírozót vagy a kézi felhordáshoz mikroszálás pad-et.



250gr
 Kód MF-LAB100
 Ks v balení 6
 Csomagolt db 6

PFAS FREE



EXTERIOR



#LUBRIFICA

LUBRIKANT PRO CLAYOVÁNÍ, BROUŠENÍ A LEŠTĚNÍ
LUBRIKANT NA CLAYOVANIE, BRÚSENIE A LEŠTENIE
SIKOSÍTÓ ANYAG CLAYELÉSHEZ, CSISZOLÁSHOZ ÉS POLÍROZÁSHOZ

Vysoký lubrikační účinek
Vysoký lubrikačný účinok
Fokozott sikosító hatás

Vhodný pro tyčinky Clay bar, rukavice Clay mitt nebo houbičky Clay block a pro fázi broušení
Vhodný pre tyčinky Clay bar, rukavice Clay mitt alebo hubky Clay block a na fázu brúsenia
Clay bar rúdhoz, Clay mitt kesztyűhöz vagy Clay block szivacsához, illetve polírozás után jól

CZ #LUBRIFICA díky svému inovativnímu složení vytváří nepřilnavou a lubrikovanou bariéru, která minimalizuje tření a umožňuje tyčince Clay bar velmi bezpečně klouzat po materiálu, předcházet poškrábání nebo zanechání virů a zachovává maximální účinnost a lubrikaci i při použití velmi abrazivních tyčinek Clay bar, rukavic Clay mitt nebo houbiček Clay block. Díky těmto vlastnostem je také ideální pro broušení nebo leštění a lze jej dokonce použít i pro primování leštícího padu před a během leštění, aby se zkrátily doby zpracování u extra abrazivních cutovacích směsí. #LUBRIFICA neobsahuje silany, proto neovlivňuje cyklus leštění a má vysokou čisticí kapacitu, která umožňuje čištění povrchu od prachu a zbytků, které se vytvořily během leštění, a to bez zanechání halo efektů nebo šmouh. Je kompatibilní s jakýmkoli druhem claye: zachovává jeho účinek a zabraňuje jeho drolení, ke kterému může například dojít tehdy, pokud by byl jako lubrikant použit klasický čisticí prostředek. **NÁVOD K POUŽITÍ:** zředte podle použití. **LUBRIKANT PRO TYČINKU CLAY BAR:** přípravek naředte maximálně do poměru 1:5 až 1:7. **LUBRIKANT PRO BROUŠENÍ:** přípravek naředte v poměru 1:10. 1. Nastříkejte přípravek #LUBRIFICA přímo na povrch určený pro clayování nebo broušení nebo na leštící pad před procesem leštění. 2. Přípravek nanášejte i během clayování, aby byl povrch vždy lubrikovaný. 3. Po použití očistěte hadříkem. 4. Povrch není nutné oplachovat. **TIPY:** pokud spadne kousek claye na zem, je nutné jej vyhodit. Při přejíždění clayem po lubrikovaném povrchu netlačte. Tyčinku Clay bar nepoužívejte na přímém slunci, jinak mazivo může příliš rychle vyschnout.

SK #LUBRIFICA vďaka inovatívnemu zloženiu vytvára nepríľnavú a lubrikovanú bariéru, ktorá minimalizuje trenie a umožňuje tyčinke Clay bar veľmi bezpečne klzať po materiáli, predchádzať poškrabaniu alebo zanechaniu virov a zachováva maximálnu účinnosť a lubrikáciu aj pri použití veľmi abrazívnych tyčienok Clay bar, rukavic Clay mitt alebo hubiek Clay block. Vďaka týmto vlastnostiam je ideálny aj na brúsenie alebo leštenie a dokonca sa dá použiť aj na primovanie leštiaceho padu pred leštením a počas neho, aby sa skrátilo spracovanie pri extra abrazívnych cutovacích zmesiach. #LUBRIFICA neobsahuje silány, preto neovplyvňuje cyklus leštenia a má vysokú čistiacu kapacitu, ktorá umožňuje čistenie povrchu od prachu a zvyškov, vytvorených počas leštenia, a to bez halo efektov alebo šmúh. Je kompatibilný s akýmkoľvek druhom clayu: zachováva jeho účinok a zabraňuje mrveniu, ku ktorému môže dôjsť napríklad vtedy, keď je ako lubrikant použitý klasický čistiaci prostriedok. **NÁVOD NA POUŽITIE:** zriedte podľa použitia. **LUBRIKANT PRE TYČINKU CLAY BAR:** prípravek naředte maximálne do pomeru 1 : 5 až 1 : 7. **LUBRIKANT NA BRÚSENIE:** prípravek naředte v pomere 1 : 10. 1. Nastriekajte prípravek #LUBRIFICA priamo na povrch určený na clayovanie alebo brúsenie alebo na leštiaci pad pred procesom leštenia. 2. Prípravek nanášajte aj počas clayovania, aby bol povrch vždy lubrikovaný. 3. Po použití očistite handričkou. 4. Povrch netreba oplachovať. **TIPY:** ak kúsok clayu spadne na zem, treba ho vyhodiť. Pri prechádzaní clayom po lubrikovanom povrchu netlačte. Tyčinku Clay bar nepoužívajte na priamom slnku, inak môže mazivo príliš rýchlo vyschnúť.

Snadno se odstraňuje, nezanecháva zbytky nebo šmouhy
Lahko sa odstraňuje, nezanecháva zvyšky alebo šmuhy
Können eltávolítható, hátramaradó foltok/csíkok nélkül

Neovlivňuje fázi leštění
Neovplyvňuje fázu leštenia
Nem befolyásolja a polírozási fázist

Ideální pro čištění povrchu po leštění
Ideálny na čistenie povrchu po lešteni
Ideális polírozás utáni felület tisztításához

Vysoce ředitelný koncentrovaný přípravek
Vysoko riediteľný koncentrovaný prípravok
Fokozottan hígítható, koncentrált termék innovatív összetételének

HU A #LUBRIFICA tapadásmentes, síkosított akadályt hoz létre, amely minimálisra csökkenti a súrlódást, és lehetővé teszi a Clay bar rudak biztonságos siklását a felületen, megelőzve az egyenes és a körkörös karcolódásokat, megőrizve a maximális hatékonyságot és síkosítást fokozottan koptató hatású Clay bar rudak, Clay mitt kesztyű vagy Clay block szivacsok használata esetén is. E tulajdonságoknak köszönhetően ideális csiszoláshoz vagy polírozáshoz, és az extra koptató cutoló keverékek feldolgozási idejének lerövidítéséhez akár a polírozó pad alapozására is használható polírozás előtt, illetve közben. A #LUBRIFICA nem tartalmaz szilánokat, így nem befolyásolja a polírozási ciklust és fokozott tisztító képességgel rendelkezik, amely lehetővé teszi a felület megtisztítását a polírozás során keletkezett poroktól és maradványoktól anélkül, hogy körkörös vagy egyenes csíkokat hagyna maga után. Bármilyen típusú clay-jel kompatibilis: megőrzi hatását és megakadályozza a morzsolódását, ami például akkor fordulhat elő, ha síkosító anyagként hagyományos tisztítószeret használnak.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS: felhasználásnak megfelelően hígítsa. **CLAY BAR SÍKOSÍTÓ ANYAG:** a terméket max. 1:5-1:7 arányban hígítsa. **SÍKOSÍTÓ CSISZOLÁSHOZ:** hígítsa a terméket 1:10 arányban. 1. A polírozási folyamat előtt permetezze a #LUBRIFICA-t közvetlenül a clayelésre szánt, csiszolandó felületre vagy a polírozó pad-re. 2. A terméket clayelés közben is hordja fel, hogy a felület mindig síkos legyen. 3. A használatot követően tisztítsa meg törőruhával. 4. A felületet nem kell leöblíteni. **TIPPEK:** ha egy darab clay a földre esik, ki kell dobni. A síkosított felület clayelése során ne fejtessen ki nyomást. Ne használja a Clay bar rudat közvetlen napsütésben, ellenkező esetben a kenőanyag túl gyorsan kiszáradhat.



500ml
Kód MF-LAB98
Ks v balení 6
Csomagolt db 6

PFAS FREE

EXTERIOR

**APLIKACE COATINGU
APLIKÁCIA COATINGU
COATINGOK ALKALMAZÁSA**



OCHRANA NANO SHIELD

OCHRANA NANO-SHIELD

NANO SHIELD VÉDELEM



- ZO** Kolekce coatingů #Labocosmetica® nabízí mnohem více výhod než tradiční vosky:
- 24měsíční trvanlivost
 - Snadná aplikace při vysokých teplotách
 - Vysoká odolnost vůči chemickým látkám a detergentům
 - Vysoká odolnost proti poškrábání
 - Vysoká odolnost vůči extrémním teplotám: 280°C
 - Působivý lesklý efekt
 - Dodává karoserii jasnější a intenzivnější 3D barvu
 - Vodoodpudivý účinek

Systém #Labocosmetica® dodává ošetřovaným povrchům jedinečný hedvábný, zrcadlový efekt. Povrchy jsou tak hladké, že na nich již nemohou ulpívat nečistoty: jedná se o systém efektu lotosového květu (Lotus Effect System).

- SK** Kolekcia coatingov #Labocosmetica® ponúka oveľa viac výhod než tradičné vosky:
- 24mesačná trvanlivosť
 - Jednoduchá aplikácia pri vysokých teplotách
 - Vysoká odolnosť voči chemickým látkam a detergentom
 - Vysoká odolnosť voči poškrabaniu
 - Vysoká odolnosť voči extrémnym teplotám: 280°C
 - Pôsobivý lesklý efekt
 - Dodáva karosérii jasnejšiu a intenzívnejšiu 3D farbu
 - Vodoodpudivý účinok

Systém #Labocosmetica® dodáva ošetřovaným povrchom jedinečný hodvábný, zrcadlový efekt. Povrchy sú tak hladké, že sa na nich už nemôžu držať nečistoty: jedná sa o systém efektu lotosového kvetu (Lotus Effect System).

- HU** A #Labocosmetica® coating kollekció sokkal több előnyt kínál, mint a hagyományos viaszok:
- 24 hónapos eltarthatóság
 - Magas hőmérsékletek esetén is könnyű alkalmazás
 - Vegyi anyagokkal és tisztítószerekkel szembeni fokozott ellenálló képesség
 - Fokozott karcolásállóság
 - Szélsőséges hőmérsékletekkel szembeni fokozott ellenálló képesség: 280°C
 - Hatásos fényes hatás
 - Világosabb és intenzívebb, 3D színnel látja el a karosszériát
 - Víztaszító hatás

A #Labocosmetica® rendszer selymes tükörhatást nyújt a kezelt felületeknek. A felületek olyan simák, hogy már semmilyen szennyeződések nem képesek rájuk tapadni: ez a lótoszvirág effektus (Lotus Effect System).

NANOKERAMICKÁ OCHRANA NANO-KERAMICKÁ OCHRANA NANOKERÁMIA VÉDELEM



CS Keramické ochranné coatingy #LABOCOSMETICA® jsou velmi odolné a nabízejí vynikající ochranu před lehkým poškrábáním povrchu způsobeného nesprávným mytím, poškozením způsobeným UV zářením, graffiti, městskými nečistotami, předčasným stárnutím a oxidací, vystavením atmosférickým vlivům, ptáčímu trusu, brzdovému prachu, a také pomáhá zabránit vzniku skvrn způsobených kyselým deštěm nebo minerálními usazeninami. Vozidlo podrobené tomuto ošetření bude také snazší vyčistit a zůstane déle čisté díky vynikajícím hydrofobním vlastnostem EFEKTU LOTOSOVÉHO KVĚTU*. Keramické coatingy nemají konkurenci, pokud jde o prohloubení barvy laku, dodání sytosti a lesku s jedinečným zrcadlovým efektem.

SK Keramické ochranné coatingy #LABOCOSMETICA® sú veľmi odolné a ponúkajú vynikajúcu ochranu pred ľahkým poškrábaním povrchu spôsobenom nesprávnym mytím, poškodením spôsobeným UV žiarením, graffiti, mestskými nečistotami, predčasným starnutím a oxidáciou, atmosférickými vplyvmi, vtáčim trusom, brzdovým prachom, a tiež pomáhajú zabrániť vzniku škvŕn spôsobených kyslým dažďom alebo minerálnymi usadeninami. Vozidlo podrobené tomuto ošetroreniu bude tiež jednoduchšie vyčistiť a zostane čisté dlhšiu dobu vďaka vynikajúcim hydrofóbnym vlastnostiam EFEKTU LOTOSOVÉHO KVĚTU*. Keramické coatingy nemajú konkurenciu, pokiaľ ide o prehĺbenie farby laku, dodanie sytosti a lesku s jedinečným zrkadlovým efektom.

HU A #LABOCOSMETICA® kerámia védő coatingok fokozottan ellenállók, és kiváló védelmet kínálnak a helytelen mosás okozta könnyebb felületi karcolásokkal, UV sugárzás okozta sérülésekkel, graffitivel, városi szennyeződésekkel, idő előtti öregedéssel és oxidálódással, légköri hatásokkal, madárürülékkel, fékporral szemben, továbbá megakadályozzák a savas eső vagy ásványi lerakódások miatti foltosodást. Az említett ápolásnak alávetett járművet kitisztítani is könnyebb lesz, és a LOTUSZVIRÁG HATÁS* kiváló hidrofób tulajdonságainak köszönhetően tovább tiszta marad. A kerámia coatingoknak a fényezés színének elmélyítése, teltsége és fényessége, valamint tükörhatás szempontjából nincs vetélytársuk.

EFEKT LOTOSOVÉHO KVĚTU

EFEKT LOTOSOVÉHO KVĚTU



LÓTUSZVIRÁG HATÁS

CZ Systém #Labocosmetica® dodává ošetřovaným povrchům jedinečný hedvábný, zrcadlový efekt. Povrchy jsou tak hladké, že na nich již nemohou ulpívat nečistoty: jedná se o systém efektu lotosového květu (Lotus Effect System).

SK Systém #Labocosmetica® dodáva ošetřovaným povrchom jedinečný hodvábný, zrkadlový efekt. Povrchy sú tak hladké, že sa na nich už nemôže držať nečistota: jedná sa o systém efektu lotosového kvetu (Lotus Effect System).

HU A #Labocosmetica® rendszer selymes tükörhatást nyújt a kezelt felületeknek. A felületek olyan simák, hogy már semmilyen szennyeződések nem képesek rájuk tapadni: ez a lótoszvirág effektus (Lotus Effect System).

Mikrostruktury povrchových buněk
Mikrostruktúry povrchových buniek
Felületi sejt mikroszerkezet



#STC™



70% FYZIKÁLNĚ, FYZIKÁLNE, FIZIKAI
30% CHEMICKY, CHEMICKY, VEGYI

Permanétní nano coating
 Permanentný nano-coating
 Permanens nano coating

STC™
4 roky/év | 60.000 Km
 STC™ + HPC™
6 let/rokov/év | 90.000 Km

CZ S = SILIKON - Si2O5 - Přesné prostorové uspořádání křemíku obklopené kyslíkem zaručuje dokonalou přilnavost k povrchu a účinnější ochranný štít.
 T = TITANIUM - TiO2 (oxid titaničitý) je v současné době nejnovativnějším řešením pro coatingy díky své schopnosti samočištění a odolnosti vůči chemikáliím.
 C = KERAMICKÝ coating. Chemicko-fyzikální směs jedinečně kombinuje tvrdost a pružnost skleněné vrstvy, poskytuje vysoce reflexní skelný lesk, který trvá po celou dobu životního cyklu ošetření.

SK S = SILIKÓN - Presné priestorové usporiadanie kremika obklopené kyslíkom zaručuje dokonalú príľnavosť k povrchu a účinnejší ochranný štít.
 T = TITANIUM - TiO2 (oxid titaničitý) je v súčasnej dobe najinovativnejším riešením na coatingy vďaka svojej schopnosti samočistenia a odolnosti voči chemikáliám.
 C = KERAMICKÝ coating. Chemicko-fyzikálna zmes jedinečne kombinuje tvrdosť a pružnosť sklenenej vrstvy, poskytuje vysoko reflexný sklenený lesk, ktorý trvá po celú dobu životného cyklu ošetrovania.

HU S = SZILIKON - Az oxigénnel körülvevtt szilícium pontos térbeli elrendeződése tökéletes felületi tapadást és hatékonyabb védőpajzsot garantál.
 T = TITÁNIUM - TiO2 (titan-oxid) öntisztító képességének és vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képességének köszönhetően napjaink leginnovatívabb coating-megoldását jelenti.
 C = KERAMIA coating. A vegyi-fizikai keverék egyedülállóan elegendíti az üvegréteg keménységét és rugalmasságát, és az ápolás teljes életciklusa alatt tetten érhető, fokozott fényvisszaverő képességű üvegfényt biztosít.

PFAS FREE


Kód MF-LAB47 STC 50ml
 Kód MF-LAB56 STC 50ml + HPC 50ml

Tvrdost / Tvrdosť / Keménység	7H Tužka/Ceruza
Odolnost proti poškrábání Odolnost proti poškrabaniu Karcállóság	••••
Odolnost vůči chemikáliím Odolnosť voči chemikáliám Vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képesség	••••
Odolnost vůči škvárnám od vody Odolnosť voči škvárnám od vody Vízfoltokkal szembeni ellenálló képesség	•••••
Samočistící, Samočistiaci Öntisztító	••••
Teplotní odolnost / Teplotná odolnosť / Hőállóság	••••• až/akár 300°C
Hloubka/ Hĺbka lesku Fény mélység	•••
Zrcadlový lesk/Zrkadlový lesk Tükörhatás	••
3D lesk/ fény	••••
Snadné použití/ Jednoduché použitie/ Könnyű használat	••••
Ochrana / védelem UVA Korálkový efekt při dešti / Korálkový efekt pri daždi / Eső esetén gyöngyházfény hatás	•••••
Spotřeba ml/m² / Spotreba ml/m² Fogyasztás ml/m²	3 ml/m² na vrstvu/ rétegenként
Tloušťka / Hrúbka vrstvy Rétegvastagság	1000 - 2000 nm
Odpudivost oleje a vody Odpudzovanie oleja a vody Olaj- és víztasztó hatás	•••••



TRVANLIVOST
TRVANLIVOST
ELTARTHATÓSÁG

SAMOČIŠTĚNÍ
SAMOCISTENIE
ÖNTISZTÍTÓ
FUNKCIÓ



ODOLNOST VŮČI SKVRNÁM OD VODY
ODOLNOST VOČI ŠKVRNÁM OD VODY
VÍZFOLTOKKAL SZEMBENI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG



Doba trvání 4 roky | 60 000 km
(s programem údržby)
Doba trvania 4 roky | 60 000 km
(s programom údržby)
Tartósság 4 év | 60 000 km
(karbantartási programmal)



Extrémní jas / Extrémny jas
Extrém fényesség



Schopnost samočištění / Schopnosť samočistenia
Öntisztító képesség



Vodoodpudivá bariéra / Vodoodpudivá bariéra
Víztaszító akadály



Anti-abrazivní / Anti-abrazívny
Csiszolásmentes



COATING BEZ PFAS / PFAS NÉLKÜLI BEVONAT



3D lesk / 3D fény



Zrcadlový lesk / Zrkadlový lesk / Tükörhatás

#SAM™

STAND ALONE



80% FYZIKÁLNE, FYZIKÁLNE, FIZIKAI
20% CHEMICKY, CHEMICKY, VEGYI

Keramický hydrofobní coating
Keramický hydrofóbny coating
Kerámia víztaszító coating

CZ #SAM™ je typ coatingu pro samostatnou aplikaci, který lze díky technologii „Self-Assembled Monolayer“, na které je založen, aplikovat jako jedinou vrstvu, což zajišťuje účinnou chemicko-fyzikální ochranu na jakémkoli typu karosérie. Po nanesení na povrch přípravek #SAM™ spontánně vytvoří coating díky chemické absorpci a samoorganizaci organických molekul sestávající z reaktivních „hlavních skupin“ a vybraných „funkčních“ chemických skupin (funkcionalizovaných molekul), aby se dosáhlo nejlepší rovnováhy mezi fyzickou ochranou a hydrofobním výkonem. Aplikace na speciálně připravené povrchy je nezbytná k „uvolnění“ aktivních povrchových míst, s nimiž bude #SAM™ tvořit stabilní chemickou vazbu, a tak se získá nejlepší možný výkon z hlediska účinnosti a trvanlivosti.

SK #SAM™ je typ coatingu pre samostatnú aplikáciu, ktorý možno vďaka technológii „Self-Assembled Monolayer“, na ktorej je založený, aplikovať ako jedinou vrstvu, čo zaisťuje účinnú chemicko-fyzikálnu ochranu na akomkoľvek type karosérie. Po nanesení na povrch prípravok #SAM™ spontánne vytvorí coating vďaka chemickej absorpcii a samoorganizácii organických molekul pozostávajúcej z reaktívnych „hlavných skupín“ a vybraných „funkčných“ chemických skupín (funkcionalizovaných molekul), aby sa dosiahlo tej najlepšej rovnováhy medzi fyzickou ochranou a hydrofóbnym výkonom. Aplikácia na špeciálne pripravené povrchy je nevyhnutná na „uvoľnenie“ aktívnych povrchových miest, s ktorými bude #SAM™ tvoriť stabilnú chemickú väzbu. To umožní najlepší možný výkon z hľadiska účinnosti a trvanlivosti.

HU A #SAM™ önállóan felvit coating típus, amely az alapjául szolgáló „Self-Assembled Monolayer“ technológiának köszönhetően egyetlen réteggént alkalmazható, és bármilyen karosszériatípuson hatékony vegyi-fizikai védelmet biztosít. A felvitelt követően a #SAM™ a vegyi abszorpciónak és a reaktív „fő csoportokból”, valamint kiválasztott „funkcionális” vegyi csoportokból álló szerves molekulák (funkcionalizált molekulák) önelrendezésének köszönhetően spontán coatingot hoz létre, a lehető legjobb egyensúlyt létrehozva ezzel a fizikai védelem és a víztaszító teljesítmény között. A speciálisan előkészített felületekre történő felvitel nélkülözhetetlen mindazon felületaktív pontok „felszabadításához”, amelyekkel a #SAM™ stabil vegyi kötést alakít ki, hatékonyság és tartósság szempontjából a lehető legjobb teljesítményt biztosítva ezzel.


#SAM™ se neprodává samostatně
#SAM™ sa nepredáva samostatne
#SAM™ önállóan nem forgalmazott termék

SAM™
2 roky/év | 30.000 Km
SAM™ + HPC™
4 roky/év | 60.000 Km

3D LESK / 3D FÉNY

Tvrdost/Tvrdost/Keményiség	5H Tužka/Ceruza
Odolnost proti poškrábání Odolnost proti poškrabaniu Karcállóság	•••
Odolnost vůči chemikáliím Odolnost voči chemikáliám Vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képesség	•••••
Odolnost vůči skvrnám od vody Odolnost voči škvrnám od vody Vízfoltokkal szembeni ellenálló képesség	••••
Samocistíci/Samocisztiaci/Öntisztító	••••
Teplotní odolnost/Teplotná odolnosť / Hóállóság	ND
Hĺbka/Hĺbka lesku/Fény mélység	•••
Zrcadlový/Zrcadlový lesk /Tükörhatás	••
3D lesk/fény	••••
Snadné použití/Jednoduché použitie/ Könnyű használat	•••••
Ochrana/védelem UVA	•••••
Korálkový efekt při dešti/pri daždi/Eső ese- tén korallhatás	•••••
Spotřeba/Spotreba/Fogyasztás ml/m ²	3 ml/m ² na vrstvu/ réteggént
Tloušťka/Hrúbka vrstvy/Rétegvastagság	700 - 1500 nm
Odpudivost oleje a vody Odpudzovanie oleja a vody Olaj- és víztaszító hatás	•••••

Kód MF-LAB52 SAM 30ml + HPC 30ml



Doba trvání 2 roky | 30 000 km
(s programem údržby)
Doba trvania 2 roky | 30 000 km
(s programom údržby)
Tartósság 2 év | 30 000 km
(karbantartási programmal)



UV OCHRANA / UV VÉDELEM



Extrémní jas / Extrémny jas
Extrém fényesség



COATING BEZ PFAS / PFAS NÉLKÜLI BEVONAT



Schopnost samočištění / Schopnosť samočistenia
Öntisztító képesség



3D lesk / 3D fény



Vodoodpudivá bariéra / Vodoodpudivá bariéra
Víztasztító akadály

#BLINDO®



100% OPRAVITELNÝ, OPRAVITEĽNÝ, JAVÍTHATÓ

Tvrďý pryskyřičný číry/živcový coating číry
Kemény áttetsző gyantacoating

CZ #BLINDO® představuje nový koncept základového coatingu. Jeho složení vyhovuje potřebám profesionálů pro efektivní výkon a rychlé vytvrzení, které trvá několik minut, a to i bez použití UV lamp a nízkých teplot. Inovativní formule založená na komplexní pryskyřici s vysokou molekulovou hmotností vytváří silnou a extrémně odolnou bariéru. Při kontaktu s karoserií #BLINDO® rychle vytvoří nano-propojení s povrchem, které v kombinaci s novou S.F.C. (Self Fast Curing™) technologií umožňuje ultrarychlou polymeraci a vytvrzení během pouhých 30 minut. #BLINDO® zanechává lesklý skelný povrch podobný celofánu.

SK #BLINDO® predstavuje nový koncept základového coatingu. Jeho zloženie vyhovuje potrebám profesionálov pre jeho efektívny výkon a rýchle vytvrdenie, ktoré trvá niekoľko minút, a to i bez použitia UV lampa a nízkych teplôt. Inovatívna formulácia založená na komplexnej živici s vysokou molekulovou hmotnosťou vytvára silnú a extrémne odolnú bariéru. Pri kontakte s karosériou #BLINDO® rýchlo vytvorí nano-prepojenie s povrchom, ktoré v kombinácii s novou S.F.C. (Self Fast Curing™) technológiou umožňuje ultrarychlú polymeráciu a vytvrdenie už počas 30 minút. #BLINDO® zanecháva lesklý sklovitý povrch podobný celofánu.

HU A #BLINDO® új koncepciójú alap coating. Az összetételre megfelel a profil hatékony teljesítménnyel és gyors megkötéssel szemben támasztott igényeinek - a felvitel néhány percen belül befejezhető, és pedig mind UV lámpák, mind alacsony hőmérsékletek használatának szükségessége nélkül. A nagy molekulatömegű komplex gyantára alapozott innovatív formula erős és extrém tartós akadályt képez. A #BLINDO® karosszériával érintkezve gyors nano-kapcsolatot létesít a felülettel, amely az új S.F.C. (Self Fast Curing™) technológiával kombinálva ultragyors polimerizációt és 30 percen belül kötéssel tesz lehetővé. A #BLINDO® celofánt idéző, üvegesen fényes felületet hagy maga után.


#BLINDO® se neprodáva samostatně
#BLINDO® sa nepredáva samostatne
#BLINDO® önállóan nem forgalmazott termék

BLINDO® + HPC®
5 let/rokov/év | 75.000 Km

**100% OPRAVITELNÝ, OPRAVITEĽNÝ,
JAVÍTHATÓ**

Tvrdość / Tvrđosť / Keménység	9H Tužka/Ceruza
Odolnosť proti poškrábání Odolnosť proti poškrabaniu Karcállóság	•••••
Odolnosť vůči chemikáliím Odolnosť voči chemikáliám Vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képesség	•••••
Odolnosť vůči skvrnám od vody Odolnosť voči skvrnám od vody Vízfoltokkal szembeni ellenálló képesség	•••••
Samocistišći/Samocistišiaci Öntisztító	•••••
Teplotní odolnosť/Teplotná odolnosť/Hőállóság	••••• až/akár 300°C
Hĺbka/Hĺbka lesku Fény mélység	•••
Zrcadlový/Zrkadlový lesk Tükörhatás	•••••
3D lesk/fény	•
Snadné použití/Jednoduché použitie/Könnyű használat	••
Ochrana/védelem UVA	•••••
Korálkový efekt při dešti/pri dažďu/ Esetén korallhatás	•••••
Spotřeba/Spotreba ml/m ² Fogyasztás ml/m ²	3 ml/m ² na vrstvu/ rétegenként
Tloušťka/Hrúbka vrstvy Rétegvastagság	3000 - 4000 nm
Odpudivost oleje a vody Odpudzovanie oleja a vody Olaj- és víztaszító hatás	•••••

Kód MF-LAB51 BLINDO 30ml + HPC 30ml



Doba trvání 5 let | 75 000 km
(s programem údržby)
Doba trvania 5 rokov | 75 000 km
(s programom údržby)
Tartósság 5 év | 75 000 km
(karbantartási programmal)



Maximální / Maximálna ochrana
Maximális védelem



Extrémní jas / Extrémny jas
Extrém fényesség



COATING BEZ PFAS / PFAS NÉLKÜLI BEVONAT



Schopnost samočištění / Schopnosť samočistenia
Öntisztító képesség



Vodoodpudivá bariéra / Vodoodpudivá bariéra
Víztaszító akadály



Super odolný / Anti abrazivní / Anti-abrazívny
Szuper tartós / Csiszolásmentes



Hluboký / Hlboký lesk
Mély fény

#HPC™

OVER COAT
SiO2 HYDROPHOBIC



100% CHEMICKÁ POLYMEROVÁ MEMBRÁNA
100% CHEMICKÁ POLYMÉROVÁ MEMBRÁNA
100% VEGYI POLIMER MEMBRÁN

Vrchní coating - lesklý/matný lak
Vrchný coating - lesklý/matný lak
Felső coating - fényes/matt lak

ZR #HPC™ dláždí cestu ke zcela nové kategorii coatingů určených pro vrchní coating. Díky technologii „Nano-hydrogelového systému“ vytváří hydrofobní membránu s polymerní maticí složenou ze „stavebních bloků“, které tvoří mřížky a přilnou přímo k povrchu při pokojové teplotě, čímž vytváří vysoce odolnou a elastickou vrstvu. #HPC™ je odolný vůči napadení chemikáliemi, solemi a UV zářením, která způsobují korozi a neodstranitelné skvrny, má také antifoulingový účinek, jeho rozlišovací vlastností je antistatická a antifoulingová kapacita, takže auto zůstává delší dobu čisté. Coating #HPC™ může být aplikován samostatně nebo jako ochranné činidlo na jiné coatingy #Labocosmetica® (vrchní coating). Tato membrána vytváří trojrozměrný lesk, který dodává laku hluboký lesk a zvýrazňuje jeho barvu.

SK #HPC™ dláždí cestu k úplne novej kategórii coatingov určených ako vrchný coating. Vďaka technológii „Nano-hydrogelového systému“ vytvára hydrofóbnu membránu s polyméromou maticou zloženou zo „stavebných blokov“, ktoré tvoria mriežky a priľnú priamo k povrchu pri izbovej teplote, čím vytvárajú vysoko odolnú a elastickú vrstvu. #HPC™ je odolný voči napadnutiu chemikáliami, soľami a UV žiarením, ktoré spôsobujú koróziu a neodstrániteľné škvrny. Má tiež antifoulingový účinok, jeho rozlišovacou vlastnosťou je antistatická a antifoulingová kapacita, takže auto zostáva dlhšiu dobu čisté. Coating #HPC™ môže byť aplikovaný samostatne alebo ako ochranné činidlo na iné coatingy #Labocosmetica® (vrchný coating). Táto membrána vytvára trojrozmerný lesk, ktorý dodáva laku hlbku a zvýrazňuje jeho farbu.

HU A #HPC™ a legfelső coatingnak szánt coatingok új kategóriájának útját kővezi. A „Nano-hidrogel rendszer“ technológiának köszönhetően rácsot alkotó és szobahőmérsékleten a felületre tapadó, kiemelkedően tartós „építőblokkokból álló”, rendkívül ellenálló és rugalmas réteget képező polimer maticás hidrofób membránt hoz létre. A #HPC™ rozsdásodást és el nem távolítható foltokat okozó vegyi anyagokkal, sókkal és UV sugárzással szemben ellenálló, egyben antifouling hatást fejt ki, megkülönböztető tulajdonsága az antisztatikus és antifouling kapacitás, amelynek köszönhetően a gépkocsi tovább marad tiszta. A #HPC™ coating önállóan vagy védő érzékelőként más #Labocosmetica® coatingokra alkalmazható (legfelső coating). Ez a membrán mély fényt kölcsönöz háromdimenziós fényt képez, és hangsúlyozza a fényezés színét.


SAM™ + HPC™
4 roky/év / 60.000 Km

HLUBOKÝ / HLBOKÝ LESK / MÉLY FÉNY

Tvrdost/Tvrdost/Keményiség	2H Tužka/Ceruza
Odolnosť proti poškrábání Odolnosť proti poškrabaniu Karcállóság	••
Odolnosť vůči chemikáliím Odolnosť voči chemikáliám Vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képesség	•••••
Odolnosť vůči škvrnám od vody Odolnosť voči škvrnám od vody Vízfoltokkal szembeni ellenálló képesség	•••
Samočistići/Samočistiaci/Öntisztító	•••••
Teplotní odolnost/Teplotná odolnosť/ Hőállóság	ND
Hloubka/Hĺbka lesku/Fény mélység	•••••
Zrcadlový/Zrkadlový lesk/Tükörhatás	•••••
3D lesk/ fény	•••
Snadné použití/Jednoduché použitie/ Könnyű használat	•••••
Ochrana/védelem UVA	•••••
Korálkový efekt při dešti/pri daždi/Eső esetén korallhatás	•••••
Spotřeba/Spotreba Fogyasztás ml/m ²	3 ml/m ² na vrstvu/ rétegenként
Tloušťka/Hrúbka vrstvy/Rétegvastagság	700 - 1000 nm
Odpudivost oleje a vody Odpudzovanie oleja a vody Olaj- és víztaszító hatás	•••••

Kód MF-LAB52 SAM 30ml + HPC 30ml

#HPC™ se neprodává samostatně
#HPC™ sa nepredáva samostatne
#HPC™ önállóan nem forgalmazott termék



Nová ochranná polymerová membrána
Nová ochranná polymérová membrána
Új védő polimer membrán



Odolnosť proti chemikáliám
Odolnosť voči chemikáliám
Vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képesség



Extrémní jas / Extrémny jas
Extrém fényesség



COATING BEZ PFAS / PFAS NÉLKÜLI BEVONAT



Schopnosť samočištní / Schopnosť samočistenia
Öntisztító képesség



Hluboký / Hlboký lesk
Mély fény



Vodoodpudivá bariéra / Vodoodpudivá bariéra
Víztasztó akadály



Doba trvání 2 roky | 30 000 km
(s programem údržby)
Doba trvania 2 roky | 30 000 km
(s programom údržby)
Tartósság 2 év | 30 000 km
(karbantartási programmal)

#STC™ + #HPC™

Kód MF-LAB56
#STC 50ml + #HPC 50ml



STC™ + HPC™
6 let/rokov/év | 90.000 Km



Schopnost samočištění
Schopnosť samočistenia
Öntisztító képesség



Vodoodpudivá bariéra
Vodoodpudivá bariéra
Víztaszító akadály



Doba trvání 6 let | 90 000 km
(s programem údržby)
Doba trvania 6 rokov | 90 000 km
(s programom údržby)
Tartósság 6 év | 90 000 km
(karbantartási programmal)

**3D LESK | ZRCADLOVÝ/ZRKADLOVÝ LESK
3D FÉNY | TÜKÖRFÉNY**

Tvrdość/Tvrdość/Keményiség	7H Tužka/Ceruza
Odolnosť proti poškrábání Odolnosť proti poškrabaniu Karcállóság	••••
Odolnosť vůči chemikáliím Odolnosť voči chemikáliám Vegyí anyagokkal szembeni ellenálló képesség	••••
Odolnosť vůči škvárnám od vody Odolnosť voči škvárnám od vody Vízfoltokkal szembeni ellenálló képesség	•••••
Samočističí/Samočistiaci/Öntisztító	••••
Teplotní odolnosť/Teplotná odolnosť/Hőállóság	••••• až/akár 300°C
Hĺbka/Hĺbka lesku Fény mélység	•••
Zrcadlový lesk/Zrkadlový lesk Tükörhatás	••
3D lesk/fény	••••
Snadné použití/Jednoduché použitie/Könnyű használat	••••
Ochrana/védelem UVA	•••••
Korálkový efekt při dešti/pri daždi/Eső esetén korallhatás	••••
Spotřeba/Spotreba ml/m² Fogyasztás ml/m²	3 ml/m² na vrstvu/ rétegenként
Tloušťka/Hrúbka vrstvy Rétegvastagság	1000 - 2000 nm
Odpudivost oleje a vody Odpudzovanie oleja a vody Olaj- és víztaszító hatás	•••••

#SAM™ #HPC™+

Kód MF-LAB52
#SAM 30ml + #HPC 30ml



SAM™ + HPC™
4 roky/év | 60.000 Km



Schopnost samočištění
Schopnosť samočistenia
Öntisztító képesség



Vodoodpudivá bariéra
Vodoodpudivá bariéra
Víztaszító akadály



Doba trvání 4 roky | 60 000 km
(s programem údržby)
Doba trvania 4 roky | 60 000 km
(s programom údržby)
Tartósság 4 év | 60 000 km
(karbantartási programmal)

3D LESK / 3D FÉNY HLUBOKÝ / HLBOKÝ LESK / MÉLY FÉNY

Tvrdotst/Tvrdotst/Keménység	5H Tužka/Ceruza
Odolnost proti poškrábání Odolnosť proti poškrabaniu Karcállóság	•••
Odolnost vůči chemikáliím Odolnosť voči chemikáliám Vegyí anyagokkal szembeni ellenálló képesség	•••••
Odolnost vůči skvrnám od vody Odolnosť voči skvrnám od vody Vízfoltokkal szembeni ellenálló képesség	••••
Samočistící/Samočistiaci/Öntisztító	••••
Teplotní odolnost/Teplotná odolnosť/ Hőállóság	ND
Hlubka/Hĺbka lesku/Fény mélység	•••
Zrcadlový/Zrkadlový lesk/Tükörhatás	••
3D lesk/fény	••••
Snadné použití/Jednoduché použitie/ Könnyű használat	•••••
Ochrana / védelem UVA	•••••
Korálkový efekt při dešti/pri daždi/Eső ese- tén korallhatás	•••••
Spotřeba/Spotreba/Fogyasztás ml/m ²	3 ml/m ² na vrstvu/ rétegenként
Tloušťka/Hrúbka vrstvy/Rétegvastagság	900-1800 nm
Odpudivost oleje a vody Odpudzovanie oleja a vody Olaj- és víztaszító hatás	•••••

#BLINDO® #HPC™ +

Kód MF-LAB51
#BLINDO 30ml + #HPC 30ml



BLINDO® + HPC™ 5 let/rokov/év | 75.000 Km



Schopnost samočištění
Schopnosť samočistenia
Öntisztító képesség




Anti abrazivní / Anti-abrazívny
Csiszolásmentes



Doba trvání 5 let | 75 000 km
(s programem údržby)
Doba trvania 5 rokov | 75 000 km
(s programom údržby)
Tartósság 5 év | 75 000 km
(karbantartási programmal)

HLUBOKÝ/HLBOKÝ LESK/ MÉLY FÉNY ZRCADLOVÝ/ZRKADLOVÝ LESK/TÜKÖRFÉNY

Tvrdstv/Tvrstov/Keményiség	9H Tužka/Ceruza
Odolnost proti poškrábání Odolnosť proti poškrabaniu Karcállóság	•••••
Odolnost vůči chemikáliím Odolnosť voči chemikáliám Vegyí anyagokkal szembeni ellenálló képesség	•••••
Odolnost vůči skvrnám od vody Odolnosť voči škvrnám od vody Vízfoltokkal szembeni ellenálló képesség	•••••
Samočističí/Samočistiaci/ Öntisztító	•••••
Teplotní odolnost/Teplotná odolnost/Hőállóság	••••• až/akár 300°C
Hloubka/Hĺbka lesku/ Fény mélység	•••
Zrcadlový/Zrkadlový lesk Tükörhatás	•••••
3D lesk/fény	•
Snadné použití/Jednoduché použitie/Könnyű használat	••
Ochrana/védelem UVA	•••••
Korálkový efekt při dešti/pri daždi / Eső esetén korallhatás	•••••
Spotřeba/Spotreba ml/m² Fogyasztás ml/m²	3 ml/m² na vrstvu/ rétegenként
Tloušťka / Hrubka vrstvy Rétegvastagság	3000 - 4000 nm
Odpudivost oleje a vody Odpudzovanie oleja a vody Olaj- és víztaszító hatás	•••••



#LABOCOSMETICA® COATINGY/ COATINGOK POROVNEJTE JE! / POROVNAJTE ICH! HASONLÍTSA ÖSSZE ŐKET!

Trvanlivost ochrany roky/km (s údržbou) / Trvanlivosť ochrany roky/km (s údržbou)
Védelem tartóssága év/km (karbantartással)

Efekty lesku / Efekty lesku / Fényhatások

Tvrдост / Tvrдост / Keménység

Kontaktní úhel / Kontaktný uhol / Kontakt szög

pH detergent / pH detergent / pH tisztítószér

Vrstvení po hodinách / Vrstvenie po hodinách / Óránkénti rétegzés

Automobilový lak / Automobilový lak / Autófény

Motorcyklový lak / Motocyklový lak / Motorkerékpár fény

Plast / Plast / Műanyag

Kov / Kov / Fém

PPF

Sklo (ne čelní sklo) / Sklo (nie čelné sklo) / Üveg (nem szélvédő)

Odolnost proti poškrábání / Odolnosť voči poškrabaniu / Karcállóság

Odolnost proti chemikáliím / Odolnosť voči chemikáliám / Vegyszerállóság

Odolnost vůči / Odolnosť voči škvárnám od vody / Vízfoltokkal szembeni ellenálló képesség

Samočisticí / Samočistiacci / Öntisztító

Teplotní odolnost / Teplotná odolnosť / Hőállóság

Hluboký lesk / Hlboký lesk / Mély fény

Zrcadlový lesk / Zrkadlový lesk / Tükörhatás

3D lesk / 3D fény

Snadné použití / Jednoduché použitie / Könnyű használat

Ochrana UVA / UVA védelem

Korálkový efekt při dešti / pri daždi / Eső esetén gyöngyházfény hatás (beading)

Spotřeba/Spotreba ml/m2 - Consumo prodotto ml/m2 / Anyagigény ml/m2

Tloušťka vrstvy / Hrúbka vrstvy / Rétegvastagság

Odpudivost oleje a vody / Odpudivosť oleja a vody / Olaj- és víztaszító hatás



#STC 50ml

#STC 50ml
#HPC 50ml

4 roky/év | 60.000 Km

6 let/rokov/év | 90.000 Km

3D LESK/FÉNY / ZRCADLOVÝ-
ZRKADLOVÝ LESK / TÜKÖRHATÁS

HLUBOKÝ LESK / ZRCADLOVÝ LESK / 3D LESK
HLBOKÝ LESK / ZRKADLOVÝ / 3D LESK
MELY FÉNY/ TÜKÖRHATÁS / 3D FÉNY

7H Tužka / Ceruza

7H Tužka / Ceruza

106°

110°

2-12

1-13

3h

2-3h

Ano/Igen

Ano/Igen

Ano/Igen

Ano/Igen

Ano/Igen

Ano/Igen

Ano/Igen

Ano/Igen

Ne/Nem

Ne/Nem

Ne/Nem

Ne/Nem

....

....

....

.....

.....

.....

....

.....

..... až/akár 300°C

..... až/akár 300°C

...

....

..

..

....

.....

....

....

.....

.....

....

.....

3 ml/m²

3 ml/m² na vrstvu/ rétegenként

1000 - 2000 nm

1000 - 2000 nm

.....

.....

APLIKACE
TYP POVRCHU
APLIKACE
TYP POVRCHU
ALKALMAZÁS
FELÜLET TÍPUS

FUNKCE COATINGU
FUNKCIE COATINGU
BEVONAT FUNKCÍO



#BLINDO 30ml
#HPC 30ml

5 let/rokov/év | 75.000 Km

**HLUBOKÝ LESK / ZRCADLOVÝ LESK
HLBOKÝ LESK / ZRKADLOVÝ
MÉLY FÉNY / TÜKÖRHATÁS**

9H Tužka / Ceruza

105°

1-13

30 min

Ano/Igen

Ano/Igen

Ano/Igen

Ano/Igen

Ne/Nem

Ne/Nem

.....

.....

.....

.....

..... až/akár 300°C

...

.....

.

..

.....

.....

3 ml/m² na vrstvu/ rétegenként

3000 - 4000 nm

.....



#SAM 30ml
#HPC 30ml

4 roky/év | 60.000 Km

**3D LESK / FÉNY
HLUBOKÝ / HLBOKÝ LESK/MÉLY FÉNY**

5H Tužka / Ceruza

112°

1-13

3h

Ano/Igen

Ano/Igen

Ano/Igen

Ano/Igen

Ano/Igen

Ano/Igen (Ne čelní sklo/nie čelné sklo/nem szélvédő)

...

.....

.....

.....

ND

.....

..

.....

.....

.....

.....

3 ml/m² na vrstvu/ rétegenként

900 - 1800 nm

.....



#HPC 30ml

2 roky/év | 30.000 Km

HLUBOKÝ / HLBOKÝ LESK / MÉLY FÉNY

2H Tužka / Ceruza

110°

2-12

3h

Ano/Igen

Ano/Igen

Ano/Igen

Ano/Igen

Ano/Igen

Ano/Igen (Ne čelní sklo/nie čelné sklo/nem szélvédő)

..

.....

...

.....

ND

.....

.....

...

.....

.....

.....

3 ml/m² na vrstvu/ rétegenként

700 - 1000 nm

.....

FAQ

Z

Tyto velmi **odolné coatingy** poskytují vynikající ochranu před lehkým poškrábáním povrchu způsobeného nesprávným mytím, poškozením způsobeným UV zářením, graffiti, městskými nečistotami, předčasným stárnutím a oxidací, vystavením atmosférickým vlivům, ptačímu trusu, brzdovému prachu, a také pomáhají zabránit vzniku skvrn způsobených kyselým deštěm nebo minerálními usazeninami. Vozidlo podrobené tomuto ošetření bude také snazší vyčistit a zůstane déle čisté díky vynikajícím hydrofobním vlastnostem EFEKTU LOTOSOVÉHO KVĚTU. Keramické coatingy nemají konkurenci, pokud jde o prohloubení barvy laku, dodání sytosti a lesku s jedinečným zrcadlovým efektem.

Kde si mohu po tomto ošetření auto umýt?

Naše rada je dodržovat cyklus údržby coatingů nebo kontaktovat odborníka v oboru, jako jsou naše detailingová střediska. Díky jejich zkušenostem a profesionalitě si budete jisti, že Vaše auto bude ošetřeno tím nejlepším způsobem, zachováte ochranu obnovením lesku a ošetření nejlepšími produkty. A také můžete auto umýt technikou dvojitého kbelíku po provedení údržbového cyklu po nanesení coatingu.

Bude mít slunce nějaký vliv na můj coating poté, co bude opatřeno coatingem?

Jízda nebo parkování na slunci (pokud současně neprší) má na coating vašeho vozu pouze pozitivní účinky, díky teplu se ještě rychleji vytvrdí.

Mohu na svém vozidle používat Claybar?

Ne! Důrazně se nedoporučuje používat mechanickou dekontaminaci. Po nanesení coatingu zahrnuje cyklus údržby pravidelné mytí, aby se snadno odstranily nečistoty, které se poté vyskytují pouze vzácně. V případě, že se tyto látky hromadí, mytí je snadno odstraní bez poškození coatingu. Doporučujeme chemické dekontaminační prostředky jako #PURIFICA™ a #SIDERO™. Pro více informací kontaktujte autorizovaného zástupce #Labocosmetica® ve Vašem okolí.

Je možné na můj vůz aplikovat tradiční vosk?

Po nejméně 30 dnech může být vosk na coating nanesen. Coatingy mají ve všech aspektech mnohem delší životnost než vosk a konečný efekt bude lepší, pokud se vyhneme tradičním voskům. Doporučujeme výrobky s lepší účinností se stejnou technologií, které vylepšují a chrání již aplikované ochranné prostředky, jako jsou naše sealanty #REVITAX®, #BENEFICIA™, #PERFECTA 2.0® nebo #CUPIDO™.

SK

Vlastnosti coatingu.

Tieto veľmi odolné coatingy poskytujú vynikajúcu ochranu pred ľahkým poškrabaním povrchu spôsobenom nesprávnym mýtím, poškodením UV žiarením, graffiti, mestskými nečistotami, predčasným starnutím a oxidáciou, vystavením atmosférickým vplyvom, vtáčim trusom, brzdovým prachom, a tiež pomáha zabrániť vzniku škvrín spôsobených kyslým dažďom alebo minerálnymi usadeninami. Vozidlo podrobené tomuto ošetrovaniu bude tiež jednoduchšie vyčistiť a zostane čisté dlhšiu dobu vďaka vynikajúcim hydrofóbnym vlastnostiam EFEKTU LOTOSOVÉHO KVETU. Keramické coatingy nemajú konkurenciu, pokiaľ ide o prehĺbenie farby laku, dodanie sýtosti a lesku s jedinečným zrkadlovým efektom.

Kde si môžeme po tomto ošetrovaní auto umyť?

Naša rada je dodržiavať cyklus údržby coatingov alebo kontaktovať odborníka v odbore, ako sú naše detailingové strediská. Vďaka ich skúsenostiam a profesionalite si budete istí, že Vaše auto bude ošetrované tým najlepším spôsobom, zachováte ochranu obnovením lesku a ošetrovaním najlepšími produktmi, alebo môžete auto umyť technikou dvojitého vedra po údržbovom cykle po nanosení coatingu.

Bude mať slnko nejaký vplyv na môj coating potom, čo auto dostanem späť?

Jazda alebo parkovanie na slnku (pokiaľ súčasne neprší) má na coating vášho vozidla len pozitívne účinky, vďaka teplu ho ešte rýchlejšie vytvrdí.

Môžem na svojom vozidle používať Claybar?

Nie! Dôrazne sa neodporúča používať mechanickú dekontamináciu. Po nanosení coatingu zahŕňa cyklus údržby pravidelné mytie, aby sa ľahko odstránili nečistoty, ktoré sa potom vyskytujú veľmi vzácné. V prípade, že sa tieto látky hromadia, mytie ich ľahko odstráni bez poškodenia coatingu. Odporúčame chemické dekontaminačné prostriedky ako #PURIFICA™ a #SIDERO™. Pre viac informácií kontaktujte autorizovaného zástupcu #Labocosmetica® vo Vašom okolí.

Je možné na moje vozidlo aplikovať môj tradičný vosk?

Vosk môže byť na coating nanosený až po minimálne po 30 dňoch. Coatingy majú vo všetkých aspektoch oveľa dlhšiu životnosť než vosk a konečný efekt bude lepší, pokiaľ sa vyhneme tradičným voskom. Odporúčame výrobky s lepšou účinnosťou a s rovnakou technológiou, ktoré vylepšujú a chránia už aplikované ochranné prostriedky, ako sú naše sealanty #REVITAX®, #BENEFICIA™, #PERFECTA 2.0® alebo #CUPIDO™.

FAQ

HU

A coating tulajdonságai.

Ezek a rendkívül tartós coatingok fokozottan ellenállók, és kiváló védelmet kínálnak a helytelen mosás okozta könnyebb felületi karcolásokkal, UV sugárzás okozta sérülésekkel, graffitivel, városi szennyeződésekkel, idő előtti öregedéssel és oxidálódással, légköri hatásokkal, madárürülékkel, fékporral szemben, továbbá megakadályozzák a savas eső vagy ásványi lerakódások miatti foltosodást. Az említett ápolásnak alávetett járművet kitisztítani is könnyebb lesz, és a LÖTUSZVIRÁG HATÁS kiváló hidrofób tulajdonságainak köszönhetően tovább tisztá marad. A kerámia coatingoknak a fényezés színének elmélyítése, a fény telítettsége, valamint a magas fényvisszaverő üvegfényt biztosítása szempontjából nincs igazi vetélytársuk.

Hol mosathatom le e kezelést követően az autóm?

Javasoljuk betartani a coatingok karbantartási ciklusát, vagy felvenni a kapcsolatot olyan szakemberrel, mint amilyen például a mi detailing központunk. Biztos lehet benne, hogy tapasztalatainknak és szakmai előképzettségünknek köszönhetően az autója a legjobb termékekkel kezelve a lehető legjobb ápolásban részesül, megővva a védelmét és helyreállítva a fényét, vagy az autót a coating felvitelét követően a karbantartási ciklus után dupla vödör technikával moshatja le.

Milyen hatást fejt majd ki a coatingra a Nap azután, hogy felhordásra került a coating?

A napon vezetés vagy parkolás (ha egyidejűleg nem esik) csak pozitív hatást fejt ki az autójára, miután a melegnek köszönhetően a coating csak még gyorsabban megköt.

Használhatok az autómon Claybar-t?

Nem! Mechanikus dekontaminálás alkalmazása határozottan nem ajánlott. A coating felvitelét követően a karbantartási ciklus rendszeres mosást foglal magába, hogy könnyedén eltávolításra kerüljenek az ápolást követően már csak kivételesen előforduló szennyeződések. Lerakódásuk esetén a mosás a coating megsérülése nélkül távolítja el a szóban forgó anyagokat. Ajánlott #PURIFICA™ és #SIDERO™ vegyi dekontamináló anyagokat használni. További információért vegye fel a kapcsolatot a területi hivatalos #Labocosmetica® képviselővel.

Felvihetem az autóra a hagyományos viaszomat?

Legalább 30 nap elteltével felvihető a viasz a coatingra. A coatingok élettartama minden szempontból hosszabb, mint a viaszoké, és a végső hatás jobb lesz, ha kiiktatjuk a hagyományos viaszok használatát. Ajánlott azonos technológiát alkalmazó, jobb hatékonyságú termékeket használni, amelyek tovább javítják az olyan, már alkalmazott védőeszközök hatásfokát, mint a #REVITAX®, #BENEFICIA™, #PERFECTA 2.0® vagy #CUPIDO™ tömítőanyagaink.

CZ

Zabrání #Labocosmetica® coating škrábancům od kamínků?

Ne, žádný coating nezabrání škrábancům od odlétajících kamínků, ale absorbuje poškození a chrání lak před poškozením způsobeným drobnými částicemi písku ve vysoké rychlosti. V případě škrábanců od kamínků požádejte instalačního technika, aby použil ppf film.

Zabraňuje # Labocosmetica® coating tvoření hologramů?

#Labocosmetica® coating může zabránit nebo omezit tvorbu kruhových škrábanců během mytí, pokud se tato aplikace provádí pomocí vhodných nástrojů. Žádný coating ale nemůže zcela zabránit těmto škrábancům.

Pomůže coating odolat trusu ptáků a poškození od kyselých dešťů?

Ano, #Labocosmetica® coating dokáže dobře ochránit a lze je snadno smýt bez zanechání stopy. Trus ptáků může opravdu zdegradovat vosk během několika sekund a vyžrat lak během několika minut, přičemž #Labocosmetica® coating tomu zabrání a zpozdí zasažení laku Vašeho vozidla.

Po opláchnutí povrchu většina bílého ptačího trusu nezanechá na #Labocosmetica® coatingu ani malé stopy. Zeleně nebo fialově zbarvený ptačí trus je však nutné okamžitě odstranit, jinak by mohl způsobit poškození.

Jak dlouho reálně vydrží můj coating?

Záleží na tom, jak se staráte o své vozidlo. Používáte-li ho málo a často zůstává v garáži, může vydržet i desítky let. Pokud se dostatečně nestaráte a cyklus údržby po nanesení coatingu není dodržen, bude doba trvání kratší.

Odpudivost vody postupem času vymizela. Je něco špatně?

V průběhu času mohou kontaminanty napadat coating. Dobrou zprávou je, že řádné umytí a použití přípravků #PURIFICA™ a #SIDERO™ je schopné rozpustit kontaminanty a oživit horní hydrofobní vrstvu, která se poté vrátí do své dřívější podoby. Tyto přípravky oživují coating a z důvodu jeho ochrany doporučujeme používat #REVITAX®, #BENEFICIA™, #CUPIDO™ nebo #PERFECTA 2.0®.

FAQ

SK

Zabrání #Labocosmetica® coating škrabancom od kamienkov?

Nie, žiadny coating nezabrání škrabancom od odlietajúcich kamienkov, avšak absorbuje poškodenie a chráni lak pred poškodením spôsobeným drobnými časticami piesku vo vysokej rýchlosti. V prípade škrabancov od kamienkov požiadajte inštaláčného technika, aby použil ppf film.

Zabraňuje #Labocosmetica® coating tvoreniu hologramov?

#Labocosmetica® coating môže zabrániť alebo obmedziť tvorbu kruhových škrabancov počas mytia, pokiaľ sa táto aplikácia uskutočňuje pomocou vhodných nástrojov. Žiadny coating ale nemôže úplne zabrániť týmto škrabancom.

Môže coating odolať trusu vtákov a poškodeniu od kyslých dažďov?

Áno, #Labocosmetica® coating im dokáže dobre odolávať a možno ich ľahko zmyť bez zanechania stopy. Trus vtákov môže skutočne zdegradovať vosk behom niekoľkých sekúnd a vyžrať lak behom niekoľkých minút, pričom #Labocosmetica® coating tomu zabráni a oddiali poškodenie laku Vášho vozidla.

Po opláchnutí povrchu väčšina bieleho vtáčieho trusu nezanechá na #Labocosmetica® coatingu žiadne stopy. Zeleno alebo fialovo sfarbený vtáčí trus je však nutné okamžite odstrániť, inak by mohol lak poškodiť.

Ako dlho reálne vydrží môj coating?

Záleží na tom, ako sa staráte o svoje vozidlo. Ak ho používate málo a často zostáva v garáži, môže vydržať i desiatky rokov. Pokiaľ sa o vozidlo dostatočne nestaráte a cyklus údržby po nanosení coatingu nie je dodržaný, bude doba trvania kratšia.

Odpudivosť vody postupom času vymizla. Niečo nie je správne?

V priebehu času môžu kontaminanty napadať coating. Dobrou správou je, že riadnym umytím a použitím prípravkov #PURIFICA™ a #SIDERO™ dosiahnete rozpustenie kontaminantov a oživenie hornej hydrofóbnej vrstvy, ktorá sa potom vráti do svojej pôvodnej podoby. Tieto prípravky oživujú coating a z dôvodu jeho ochrany odporúčame používať #REVITAX®, #BENEFICIA™, #CUPIDO™ alebo #PERFECTA 2.0®.

III

Megóvja a #Labocosmetica® a coatingot a felverődő kövek okozta karcolásoktól?

Nem, semmilyen coating nem véd meg a felpattanó kövek okozta karcolásoktól, de elnyeli a sérüléseket és megóvja a fényezést a nagy sebesség mellett apró homokrészecskék okozta sérülésektől. Felpattanó kövek okozta karcolások esetén kérje meg a felhordást végző dolgozót, hogy használjon ppf réteget.

Megelőzi a #Labocosmetica® coating a hologram képződést?

A #Labocosmetica® coating megelőzheti vagy korlátozhatja a mosás közben keletkező körkörös karcolások létrejöttét, ha erre a műveletre megfelelő eszközök segítségével kerül sor. Semmilyen coating nem képes azonban teljesen megakadályozni e karcolások létrejöttét.

Segít a coating a madarak ürülékével és a savas esővel szemben?

Igen, a #Labocosmetica® coating segít velük szemben, és nyom hátrahagyása nélkül könnyen lemoshatók. A madárürülék valóban képes néhány másodpercen belül degradálni a viaszt, és néhány percen belül tönkretenni a fényezést, míg a #Labocosmetica® coating megakadályozza ezt, és késlelteti a gépkocsik fényezésének elérését.

A felület leöblítését követően a legtöbb fehérmadárürülékek a legkisebb nyomot sem hagy a #Labocosmetica® coatingon. A zöld vagy lila színű madárürüléket azonban haladéktalanul el kell távolítani, ellenkező esetben a fényezés megsérüléséhez vezetnek.

Reálisan nézve milyen az autó coating élettartama?

Az attól függ, hogy hogyan használja az autóját. Ha keveset használja, és gyakran tartja garázsban, az élettartama akár több évtized is lehet. Ha nem gondoskodik megfelelően, és a coating felvitelét követően nem tartja be a karbantartási ciklust, az élettartama rövidebb lesz.

A víztaszító képesség idővel megszűnt. Hol a hiba?

Idővel a kontamináló anyagok megtámadhatják a coatingot. Jó hír, hogy a szabályos lemosás és a #PURIFICA™, valamint #SIDERO™ termékek képesek e szennyező anyagokat feloldani, és életre keltetni a felső víztaszító réteget, amely ezt követően visszanyeri eredeti megjelenését. E készítmények életre keltik a coatingot, és a védelmük szempontjából ajánlott #REVITAX®, #BENEFICIA™, #CUPIDO™ vagy #PERFECTA 2.0® használata.

**LEŠTÍČKY
LEŠTÍČKY
PLOIROZÓK**





GLADIUS R56 ROTAČNÍ LEŠTIČKA GLADIUS R56 ROTAČNÁ LEŠTIČKA GLADIUS R56 ROTÁCIÓS POLÍROZÓ

Kód MF-A0116

EN GLADIUS R56 ROTAČNÍ LEŠTIČKA: ergonomicky navržena pro snížení únavy při dlouhém používání. Lehká, hmotnost pouze 2,2 kg. Je vybavena 5" - 6" leštícími kotouči se změkčenými okraji. Napětí/frekvence: 220-240V~ 50/60Hz (CE/CN/SAA), 100-127V~ 50/60Hz (UL/JP). Jmenovitá spotřeba energie 800 W (maximálně 1200 W). Volnoběžné otáčky: 700-2500 ot./min. Hmotnost: 2,2 kg (5-7/8lbs). Dvoustupňová převodovka.

SK GLADIUS R56 ROTAČNÁ LEŠTIČKA: ergonomicky navrhnutá na zníženie únavy pri dlhodobom používaní. Lhká, hmotnosť len 2,2 kg. Je vybavená 5" - 6" leštíacimi kotúčmi so zmäkčenými okrajmi. Napätie/frekvencia: 220-240V~ 50/60Hz (CE/CN/SAA), 100-127V~ 50/60Hz (UL/JP). Menovitá spotreba energie 800 W (maximálne 1200 W). Voľnobežné otáčky: 700-2500 ot./min. Hmotnosť: 2,2 kg (5-7/8lbs). Dvojstupňová prevodovka.

HU GLADIUS R56 ROTÁCIÓS POLÍROZÓ: ergonomikus formaterv a tartós használat közbeni fáradtság csökkentése érdekében. Könnyű, mindössze 2,2 kg súlyú. Lágyított szélű, 5" - 6" polírozó korongokkal. Feszültség/frekvencia: 220-240V~ 50/60Hz (CE/CN/SAA), 100-127V~ 50/60Hz (UL/JP). Névleges energiafogyasztás 800 W (maximum 1200 W). Szabad fordulatszám: 700-2500 ford./perc Tömeg: 2,2 kg (5-7/8 lbs). Kétfokozatú sebességváltó.



GLADIUS 15 ORBITÁLNÍ LEŠTIČKA GLADIUS 15 ORBITÁLNA LEŠTIČKA GLADIUS 15 ORBITÁLIS POLÍROZÓ

Kód MF-A0113

EN GLADIUS 15 ORBITAL: Funkce soft-start, pro hladký a bezpečný start. Průměr unášecího kotouče 5" (123 mm), excentricita 15 mm. Napětí/frekvence: 220-240V~ 50/60Hz (CE/CN/SAA), 100-127V~ 50/60Hz (UL/JP). Jmenovitá spotřeba energie 500 W (maximálně 750 W). Volnoběžné otáčky: 2000-4500 ot./min. Hmotnost: 2,6 kg (5-3/4 lbs).

SK GLADIUS 15 ORBITAL: Funkcia soft-start, pre hladký a bezpečný štart. Priemer unášacieho kotúča 5" (123 mm), excentricita 15 mm. Napätie/frekvencia: 220-240V~ 50/60Hz (CE/CN/SAA), 100-127V~ 50/60Hz (UL/JP). Menovitá spotreba energie 500 W (maximálne 750 W). Voľnobežné otáčky: 2000-4500 ot./min. Hmotnosť: 2,6 kg (5-3/4 lbs).

HU GLADIUS 15 ORBITAL: Soft-start funkció a sima és biztonságos indítás érdekében. Vezetőkorong átmérő 5" (123 mm), excentricitás 15 mm. Feszültség/frekvencia: 220-240V~ 50/60Hz (CE/CN/SAA), 100-127V~ 50/60Hz (UL/JP). Névleges energiafogyasztás 500 W (maximum 750 W). Szabad fordulatszám: 2000-4500 ford./perc Tömeg: 2,6 kg (5-3/4 lbs).



GLADIUS S12 ORBITÁLNÍ LEŠTIČKA
GLADIUS S12 ORBITÁLNA LEŠTIČKA
GLADIUS S12 ORBITÁLIS POLÍROZÓ

Kód MF-A0296

CZ GLADIUS S12 ORBITÁLNÍ LEŠTIČKA: profesionální produkt pro sektor péče o automobily. Snižuje vibrace a námahu během dlouhodobého používání (doporučeno používat se speciálním příslušenstvím Mafra). Štíhlý design těla pro pohodlné používání. Funkce soft-start pro hladké a bezpečné spuštění. Je vybaven 3" víceotvorovým unášecím kotoučem. 5 m dlouhý napájecí kabel. Průměr unášecího kotouče 3" (76 mm), excentricita 12 mm. Napětí/frekvence: 220-240V~ 50/60Hz (CE/CN/SAA), 100-127V~ 50/60Hz (UL/JP). Jmenovitá spotřeba energie 500 W (maximálně 750 W). Volnoběžné otáčky: 2500-5500 ot./min. Hmotnost: 2,2 kg (5-7/8lbs).

SK GLADIUS S12 ORBITÁLNA LEŠTIČKA: profesionálny produkt pre sektor starostlivosti o automobily. Znižuje vibrácie a námahu počas dlhodobého používania (odporúča sa používať ju so špeciálnym príslušenstvom Mafra). Štíhly dizajn tela pre pohodlné používanie. Funkcia soft-start pre hladké a bezpečné spustenie. Je vybavená 3" viacotvorovým unášacím kotúčom. 5 m dlhý napájací kábel. Priemer unášacieho kotúča 3" (76 mm), excentricita 12 mm. Napätie/frekvencia: 220-240V~ 50/60Hz (CE/CN/SAA), 100-127V~ 50/60Hz (UL/JP). Menovitá spotreba energie 500 W (maximálne 750 W). Volnobežné otáčky: 2500-5500 ot./min. Hmotnosť: 2,2 kg (5-7/8lbs).

HU GLADIUS S12 ORBITÁLIS POLÍROZÓ: professzionális autóápoló termék Csökkenti a rezgést és a hosszú távú használat során fellépő fáradtságot (ajánlott speciális Mafra tartozékokkal használni). Vékonyított formaterv a kényelmes használat érdekében. Soft-start funkció a sima és biztonságos indítás érdekében. 3" többnyílású vezetőkoronggal felszerelt. 5 m hosszú tápkábel. Vezetőkorong átmérő 3" (76 mm), excentricitás 12 mm. Feszültség/frekvencia: 220-240V~ 50/60Hz (CE/CN/SAA), 100-127V~ 50/60Hz (UL/JP). Névleges energiafogyasztás 500 W (maximum 750 W). Szabad fordulatszám: 2500-5500 ford./perc Tömeg: 2,2 kg (5-7/8 lbs).

ORBITÁLNÍ PNEUMATICKÁ LEŠTIČKA SCRUBBY
ORBITÁLNA PNEUMATICKÁ LEŠTIČKA SCRUBBY
SCRUBBY ORBITÁLIS PNEUMATIKUS POLÍROZÓ

Kód MF-A0041



SVĚTLOMĚTY / SVĚTLOMĚTY



SADA NA RENOVACI SVĚTEL SÚPRAVA NA RENOVÁCIU SVETIEL FÉNYSZÓRÓ FELÚJÍTÓ KÉSZLET

Kód MF-P0842



UTĚRKY
UTERKY
TÖRLŐK





LEŠTICÍ DETAILING UTĚRKA MIKROVLÁKNO 60x40 cm
LEŠTIACA DETAILING UTIERKA MIKROVLÁKNO 60x40 cm
MIKROSZÁLAS POLÍROZÓ DETAILING TÖRLŐRUHA 60x40 cm
 Kód MF-A1187



DETAILING UTĚRKA MIKROVLÁKNO DVOJITÁ VRSTVA 40 x 40 cm
DETAILING UTIERKA MIKROVLÁKNO DVOJITÁ VRSTVA 40 x 40 cm
MIKROSZÁLAS DUPLA RÉTEGŰ DETAILING TÖRLŐRUHA 40 x 40 cm
 Kód MF-A1188



TOP LEŠTICÍ DETAILING UTĚRKA MIKROVLÁKNO 60 x 40 cm
TOP LEŠTIACA DETAILING UTIERKA MIKROVLÁKNO 60 x 40 cm
MIKROSZÁLAS TOP POLÍROZÓ DETAILING TÖRLŐRUHA 60 x 40 cm
 Kód MF-A0189



TOP SUŠIČÍ UTĚRKA 60 x 80 cm
TOP SUŠIACA UTIERKA 60 x 80 cm
TOP SZÁRÍTÓ TÖRLŐRUHA 60 x 80 cm

Kód MF-A0193

CZ Ideální pro sušení, nepoškrábá a nezanechává šmouhy. Vysoká absorpční kapacita: až 3,5 násobek hmotnosti. Vynikající skluz a snadná manipulace. Nezanechává žádné zbytky, dokonce ani na oknech (použijte stranu bez vlasu).

SK Ideálna na sušenie, nepoškrabe a nezanecháva šmouhy. Vysoká absorpčná kapacita: až 3,5 násobok hmotnosti. Vynikajúci sklz a jednoduchá manipulácia. Nezanecháva žiadne zvyšky, dokonca ani na oknách (použite stranu bez vlasu).

HU Ideális szárításhoz, nem karcol és nem hagy csíkokat maga után. Fokozott elnyelő képesség; akár a saját tömeg 3,5 szerese is. Kiváló csúszás és könnyű használat. Nem hagy maga után semmilyen nyomot, még az ablakokon sem (a szálmentes oldalt használja).



CD MIKROUTĚRKA 40x40cm - sada 3ks
MIKROUTIERKA 40x40 cm – sada 3ks
MIKROSZÁLAS CD TÖRLŐRUHA 40 x 40 cm - 3 db szett

Kód MF-A0065



CD MIKROUTĚRKA 15 x 15 cm světle modrá - sada 3 ks
MIKROUTIERKA 15 x 15 cm – sada 3ks
MIKROSZÁLAS CD TÖRLŐRUHA 15 x 15 cm
világoskék - 3 db szett

Kód MF-A0066



CD LEŠTICÍ UTĚRKY BRILLIANCE 60 x 40 cm sada 6 ks
CD LEŠTIACA UTIERKA BRILLIANCE 60 x 40 cm – 6 ks
BRILLIANCE CD POLÍROZÓ TÖRLŐRUHÁK 60 X 40 cm 6 db szett

Kód MF-0594

- CZ** 6 profesionálních čistících utěrek z mikrovlákna. Vysoká trvanlivost i po mnoha pracích cyklech. Ideální pro všechny druhy povrchů. Vysoká absorpční schopnost. Vysoká odolnost proti opotřebení. Nezanedává šmouhy.
- SK** 6 profesionálnych čistiacich utierok z mikrovlákna. Vysoká trvanlivosť i po mnohých pracovných cykloch. Ideálna pre všetky druhy povrchov. Vysoká absorpčná schopnosť. Vysoká odolnosť proti opotrebeniu. Nezanedáva šmuhy.
- HU** 6 db professzionális mikroszálás törlőruha. Több mosási ciklust követően is fokozott tartósság. Ideális minden felülettípusra Kiváló elnyelő képesség. Fokozott kopásállás. Nem hagy foltokat.



Čistič výrobkov z mikrovlákna 1000ml
 Čistič výrobkov z mikrovlákna 1000ml
 Mikroszálasterméktisztító 1000ml
 Kód: MF-H0746

**HOUBÍČKY
HUBKY
SZIVACSONK**





CD WENDY SPECIÁLNÍ ČISTIČÍ HOUBIČKY - sada 6 ks - plasty v interiéru
CD ŠPECIÁLNE ČISTIACE HUBKY WENDY - sada 6 ks - plasty v interiéri
CD WENDY SPECIÁLIS TISZTÍTÓSZIVACSONK - 6 db szett - utastéri műanyagokra

Kód MF-A0245

CZ Výrazně zvyšuje již tak vysoký výkon profesionálních čistících prostředků MaFra. Její speciální materiál ze směsi houby a gumy účinně proniká do povrchů a účinně odstraňuje všechny druhy skvrn a nečistot. Díky speciální čistící houbičce Wendy v kombinaci se specifickým čistícím prostředkem MaFra lze odstranit i odolné skvrny z čalouněných a kožených interiérů.

SK Výrazne zvyšuje už tak vysoký výkon profesionálnych čistiacich prostriedkov MaFra. Jej špeciálny materiál zo zmesi huby a gumy účinne preniká do povrchov a účinne odstraňuje všetky druhy škvŕn a nečistôt. Vďaka špeciálnej čistiacej hubke Wendy v kombinácii so špecifickým čistiacim prostriedkom MaFra možno odstrániť i odolné škvŕny z čalúnených a kožených interiérov.

HU Jelentősen javítja a MaFra professzionális tisztítószerének amúgy is kiváló teljesítményét. Szivacs és gumi keverékből készült speciális anyaga hatékonyan behatol a felületekbe, és eltávolít minden foltot, szennyeződést. A speciális MaFra tisztítószerrel kombinált speciális Wendy tisztítószivacsnak köszönhetően eltávolíthatók a kárpit- és bőrfelületeken található foltok.



CD APLIKAČNÍ PAD/HOUBIČKA NA COATING
CD APLIKAČNÝ PAD/HUBKA NA COATING
CD FELHORDÓ PAD/COATING SZIVACS

Kód MF-H0591

**PADY
PADY
POLÍROZÓ KORONGOK**





KULATÉ PADY MIKROVLÁKNO MODRÉ – 2 ks
KRUHOVÉ PADY MIKROVLÁKNO MODRÉ – 2 ks
KÉK MIKROSZÁLAS KEREK KORONGOK - 2 db

Kód MF-A0092



KULATÉ PADY NANÁŠECÍ ŽLTÉ – 2 ks
KRUHOVÉ PADY NANÁŠACIE ŽLTÉ – 2 ks
SÁRGA MIKROSZÁLAS KEREK KORONGOK - 2 db

Kód MF-A0094



CD ČERNÝ LEŠTICÍ KOTOUČ 2.0
CD LEŠTIACÍ KOTUČ 2.0 - ČIERNY
FEKETE CD POLÍROZÓ KORONG 2.0

Kód MF-A0048ks



LEŠTICÍ KOTOUČ MODRÝ
LEŠTIACÍ KOTUČ MODRÝ
KÉK POLÍROZÓ KORONG

Velikost/Vel'kost'/Méret:

L - kód MF-A0272

M - kód MF-A0332



LEŠTÍCÍ KOTOUČ BÍLÝ
LEŠTIACI KOTÚČ BIELY
SÁRGA POLÍROZÓ KORONG

Velikost/Vel'kost'/Mélet:
 L - kód MF-A0273



LEŠTÍCÍ KOTOUČ ŽLUTÝ
LEŠTIACI KOTÚČ ŽLTÝ
FEHÉR POLÍROZÓ KORONG

Velikost/Vel'kost'/Mélet:
 M - kód MF-A0333
 L - kód MF-A0274




ZLATÝ LEŠTÍCÍ KOTOUČ ESKIMO VLNA
ZLATÝ LEŠTIACIKOTÚČ ESKIMO VLNA
ESKIMO GYAPJÚ ARANY POLÍROZÓ KORONG

Kód MF-A0373



LEŠTICÍ KOTOUČ HYBRID MODRÝ/ŠEDÝ - VEL. L
LEŠTIACIKOTÚČ HYBRID MODRÝ/ŠEDÝ - VEL. L
POLÍROZÓ KORONG HIBRID KÉK/SZÜRKE - MÉRET L

Kód MF-A0361



LEŠTICÍ KOTOUČ HYBRID MODRÝ/ŠEDÝ - VEL. M - SADA 2KS
LEŠTIACI KOTÚČ HYBRID MODRÝ/ŠEDÝ - VEL. M - SADA 2KS
POLÍROZÓ KORONG HIBRID KÉK/SZÜRKE - MÉRET M – 2 DB

Kód MF-A0375

**DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
ĎALŠIE PŘÍSLUŠENSTVO
EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK**





RUKAVICE MA-FRA
RUKAVICE MA-FRA
MA-FRA KESZTYŰ

Kód MF-A0310

CZ MYCÍ RUKAVICE: rukavice s extra měkkým mikrovláknem na vnější straně a s vodotěsným vnitřkem.

SK UMÝVACIE RUKAVICE: rukavice s extra mäkkým mikrovláknom na vonkajšej strane a s vodotesným vnútrajškom.

HU MOSÓKESZTYŰ: extra puha, kívül mikroszálás, belül vízzáró mosókesztyű.



SPLENDIDA – LEŠTÍCÍ VOSK
SPLENDIDA – LEŠTIACI VOSK
SPLENDIDA – POLÍROZÓ VIASZ

Kód MF-H0597



KBELÍK COMODO
VEDRO COMODO
COMODO VÖDÖR

Kód MF-A0268



CD CLAY SVĚTLÝ - ČISTICÍ PLASTICKÁ HMOTA NA AUTOLAKY 200GR
CD CLAY SVETLÝ - ČISTIACA PLASTICKÁ HMOTA NA AUTOLAKY 200GR
CD CLAY VILÁGOS - MŰANYAG AUTÓFÉNYEZÉS TISZTÍTÓ ANYAG 200 G

Kód MF-H0173



DVOJITÁ RUKAVICE - MIKROVLÁKNO
DVOJITÁ RUKAVICA – MIKROVLÁKNO
DUPLA KESZTYŰ - MIKROSZÁLAS

Kód MF-A0247



HOUBA Z MIKROVLÁKNA - COMFORT
ŠPONGIA Z MIKROVLÁKNA – COMFORT
MIKROSZÁLAS MOSÓSZIVACS – COMFORT

Kód MF-A0297



CD CORRECTOR 2.0 CZ - 1000 GR
CD CORRECTOR 2.0 CZ/SK/HU - 1000 GR
RÉSZLETEZVE CORRECTOR 2.0 - 1000 GR

Kód MF-H0935



CD ILLUMINA 2.0 CZ - 500 GR
CD ILLUMINA 2.0 - 500 GR
RÉSZLETEZVE ILLUMINA 2.0 - 500 GR

Kód MF-H0938



**KBELÍK KULATÝ S VÍKEM 20 LITRŮ – MYTÍ
VEDRO GUĽATÉ S VEKOM 20 LITROV – UMÝVANIE
20 LITERES FEDELES KERÉK VÖDÖR - MOSÁS**

Kód MF-A0424



**KBELÍK KULATÝ S VÍKEM 20 LITRŮ - OPLACHOVÁNÍ
VEDRO GUĽATÉ S VEKOM 20 LITROV – OPLACHOVANIE
20 LITERES FEDELES KERÉK VÖDÖR - ÖBLÍTÉS**

Kód MF-A0425



**LAPAČ NEČISTOT KE KBELÍKU 20L
LAPAČ NEČISTÔT KU GUĽATÉMU VEDIERKU 20 L
SZENNYCSAPDA KERÉK 20L VÖDÖRHÖZ**

Kód MF-PF864



**ŠTĚTEC BÍLÝ 24 MM
ŠTETEC BIELY 24 MM
ECSET FEHÉR 24 MM**

Kód MF-A0428



**ŠTĚTEC ČERVENÝ 35 MM
ŠTETEC ČERVENÝ 35 MM
ECSET VÖRÖS 35 MM**

Kód MF-A0433





**TVÉ AUTO
JE NYNÍ CHRÁNĚNO.**

**TVOJE AUTO
JE TERAZ CHRÁNENÉ.**

**AZ AUTÓD MOST
VÉDVE VAN.**

#Labocosmetica[®]

AutoMax Group s.r.o.
K Hájiům 1233/2
Praha 5, 155 00
info.cz@automax-group.com

AutoMax Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3
831 04 Bratislava
info.sk@automax-group.com

AutoMax Hungary Kft.
Kelenhegyi út 60. B.
1118 Budapest
info.hu@automax-group.com

www.automax-group.com

